

TRIKOT-Spar-Set

- 14 Trikots **TABELA II**
- 14 Hosen **NEW PARMA**, ohne Innenslip
- 14 Paar Stutzen **3-STREIFEN.**

89434	kurzarm	XXXS, XXS, XS, S	Set	419,90
89435	kurzarm	M, L, XL, XXL	Set	489,90
89436	langarm	XXXS, XXS, XS, S	Set	449,90
89437	langarm	M, L, XL, XXL	Set	529,90

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung Farben und Größen an!

Sie sparen gegenüber Einzelkauf

20 %

Trikot adidas TABELA II

Funktionelles Trikot mit V-Kragen aus ClimaLite® für erhöhten Feuchtigkeitstransport und gesticktem adidas-Logo. 100% Polyester, ClimaLite®. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung Farben und Größen an!

Kurzarm-Trikot

89430	XXXS, XXS, XS, S	Stück	16,95
89431	M, L, XL, XXL	Stück	19,95

Langarm-Trikot

89432	XXXS, XXS, XS, S	Stück	19,95
89433	M, L, XL, XXL	Stück	24,95

Short adidas NEW PARMA

Funktionelle Short aus ClimaLite® für erhöhten Feuchtigkeitstransport. 100% Polyester, ClimaLite®. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung Farben und Größen an!

ohne Innenslip

89263	XXS, XS, S	Stück	14,95
89264	M, L, XL, XXL	Stück	17,95

mit Innenslip

89268	XXS, XS, S	Stück	16,95
89269	M, L, XL, XXL	Stück	19,95

Weiteres Equipment von **adidas** ist auf Anfrage lieferbar.
Torwartausrüstungen siehe Seiten 66-67.





Trikot adidas SQUADRA II

Funktionelles Trikot aus ClimaLite® für erhöhten Feuchtigkeitstransport mit Rundhalskragen und klassischem 3-Streifen-Design. 100% Polyester, ClimaLite®. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung Farben und Größen an!

Kurzarm-Trikot

89112	XXS, XS, S	Stück	18,95
89113	M,L, XL, XXL	Stück	23,95

Langarm-Trikot

89110	XXS, XS, S	Stück	23,95
89111	M,L, XL, XXL	Stück	28,95

TRIKOT-Spar-Set

- 14 Trikots **SQUADRA II**
- 14 Hosen **SQUADRA II**, mit Innenslip
- 14 Paar Stutzen **3-STREIFEN.**

89138	kurzarm	XXS, XS, S	Set	509,90
89139	kurzarm	M, L, XL, XXL	Set	589,90
89140	langarm	XXS, XS, S	Set	559,90
89141	langarm	M, L, XL, XXL	Set	639,90

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung Farben und Größen an!

Sie sparen gegenüber Einzelkauf

20 %

Short adidas SQUADRA II

Funktionelle Short aus ClimaLite® für erhöhten Feuchtigkeitstransport mit gut sichtbaren 3 Streifen an der Seite. 100% Polyester, ClimaLite®, mit Innenslip. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung Farben und Größen an!

89114	XXS, XS, S	Stück	20,95
89115	M, L, XL	Stück	23,95

Auch erhältlich in den Farben:

Stutzen adidas 3-STREIFEN

Stutzen mit Gummiband. 85% Polyamid/15% Baumwolle. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung Farben und Größen an!

89105	Größe 37-39; 43-45	Paar	5,95

Paar **5,95**



Trikot PUMA ESITO II

Stück ab **16,10**

Trikot PUMA ESITO II

100% Polyester, Mikrofaser, rundgestrickt, Wicking Finish. PUMA Cat Logo Stickerei auf der linken Brust, kontrastfarbene Ärmel und Kragen. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung Farben und Größen an!

Kurzarm-Trikot

89061	XS-XXL	Stück	17,95
ab 10 Stück			je Stück 16,10

Langarm-Trikot

89062	XS-XXL	Stück	21,95
ab 10 Stück			je Stück 19,80

Shorts PUMA VENCIDA 2

mit Innenslip. 100% Polyester, rundgestrickt, Wicking Finish. PUMA Cat Logo Stickerei auf dem linken Bein, elastischer Bund mit Kordelzug. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung Farben und Größen an!

89037	Größe 128-176	Stück	12,50
ab 10 Stück			je Stück 11,20
89038	Größe S-XXXL	Stück	14,95
ab 10 Stück			je Stück 13,50

Shorts PUMA VENCIDA 2

Stück ab **11,20**

Weitere Farbkombinationen auf Nachfrage

Stutzenstrumpf PUMA C 5.10

Paar ab **5,30**

Stutzenstrumpf PUMA C 5.10

90% Polyester, 10% Elasthan. Genähtes PUMA Cat Logo auf der Vorderseite, Mesheinsätze an der Wade, elastische Verstärkung im Fußgelenk. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung Farben und Größen an!

89039	Größe 1-5	Paar	5,95
ab 10 Paar			je Paar 5,30

Bedrucken von Trikotagen

Sie können sowohl Torwarttrikots, als auch andere Trikots bedrucken lassen. Die wählbaren Farben sind: **weiß, schwarz, rot, gelb, grün.** Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschten Farben und Nummern an. Zur Erstellung der Schablone für die Sponsorenwerbung benötigen wir eine reprofähige Vorlage.

Trikotvorderseite

89845	Brustnummer (1- oder 2-stellig)	Stück	4,90
89846	Werbedruck	Stück	8,40

Trikotrückseite

89847	Vereinsname	Stück	6,90
89848	Rückennummer (1- oder 2-stellig)	Stück	5,–
89849	Spielername	Stück	6,90

hinten

Vereinsname gerade oder gebogen

Rückennummer 15, 20 oder 25 cm hoch, ein- oder zweistellig

Spielername gerade oder gebogen

vorne

Brustnummer max. 10 cm hoch

Werbedruck max. 600 cm²

Textilbedruckung bereits ab 1 Stück möglich!

Es muss bei Einzel-Druck-Aufträgen allerdings ein Zuschlag von 5,– (Art. 89854) berechnet werden!

Trikot uhlsport STREAM II

Körpernah geschnittenes, leichtes Trikot aus Mesh-Material. Kragen und Armbündchen in Kontrastfarbe, Transferlogo in der Mitte direkt unterhalb des Kragens. Material: 100% Polyester. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung Farben und Größen an!

Kurzarm-Trikot

89200	XXS, XS, S	Stück	15,95
ab 10 Stück		je Stück	12,95
89201	M, L, XL, XXL	Stück	17,95
ab 10 Stück		je Stück	14,50

Langarm-Trikot

89202	XXS, XS, S	Stück	17,95
ab 10 Stück		je Stück	14,50
89203	M, L, XL, XXL	Stück	19,95
ab 10 Stück		je Stück	15,95

uhlsport® FUSSBALL

Fußballhose uhlsport CENTER

mit Innenslip (100 % Polyester Microfaser), elastischem Bund und Kordelzug, ohne Seitennähte, ohne Seitenschlitze. 100% Polyester, smartbreathe® Classic Piquet. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung Farben und Größen an!

89722	XXS, XS, S	Stück	12,95
89723	M, L, XL, XXL	Stück	14,95

Stück ab 12,95

Stutzen

uni, besonders rutschfest durch eingearbeitete Gummifäden im Umschlag. 100% Polyester. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe an!

89705	Junior	Paar	4,95
89706	Senior	Paar	4,95

Paar 4,95

Stück 12,95

Torwarthandschuh uhlsport CERBERUS HARDGROUND SL

Optimaler Einsteiger-Handschuh mit Innenhand aus abriebfestem Starter Stripe-Haftschaum. Leichter Einschlupf durch Seitenschlitz und Lasche mit Klettverschluss. Bei der Bestellung bitte Größe angeben!

54354	Größe 3 - 9	Stück	12,95

Paar 19,95

Torwarthandschuh adidas Response Training

Der dynamische Schnitt dieses Modells sorgt für eine perfekte Anpassung an die natürliche Form der Hand und eine sehr gute Griffigkeit bei jedem Wetter. Der Naturlatex-Haftschaum mit einer hohen Abriebfestigkeit bietet außerdem eine sehr gute Aufpralldämpfung und eine lange Haltbarkeit. Bei der Bestellung bitte Größe angeben!

54364	Größe 4 - 12	Paar	19,95

Paar 24,95

Torwarthandschuh PUMA VENCIDA XL

Traditionelle Passform mit außenliegender Naht (Regular Cut). 3 mm Supersoft Handfläche, Oberhand aus Latex, Seitenöffnung mit Latex-Bindung. Material Latex, PU. Bei der Bestellung bitte Größe angeben! Bei Größe 4 - 6 nur ganze Größen, bei Größe 7 - 11 auch halbe Größen möglich!

54301	Größe Größe 4 - 11	Paar	24,95

Stück ab 29,95

Torwarthandschuh uhlsport CERBERUS SOFT SF

Soft-Latex-Handschuh für fortgeschrittene Torhüter mit optimaler Griffigkeit und perfekter Passform. Material: hochwertiges PU. Bei der Bestellung bitte Größe angeben!

54355	Größe 5 - 8	Stück	29,95
54356	Größe 8,5 - 11	Stück	34,95

Paar ab 5,95

Schienbeinschützer uhlsport SUPER LITE

Schienbeinschützer in anatomischer und asymetrischer Form, ohne Knöchelbandage. Feste, vorgeformte Platine aus PP mit EVA Dämpfungsschaum, zwei verstellbare Elastikbänder mit Klettverschluss.

54171	Größe XS	Stück	5,95
54172	Größe S	Stück	5,95
54173	Größe M	Stück	6,95
54174	Größe L	Stück	6,95

Paar 9,95

Schienbeinschützer uhlsport T-BONE PRO

Leichter Schienbeinschützer in anatomischer, asymetrischer Form. Transparente, vorgeformte Kunstharzplatine mit Belüftungsschlitzen, EVA-Dämpfungsschaum mit Elastikband und Klettverschluss für angenehmen Tragekomfort. Mit Knöchelbandage.

54122	Größe XS	Paar	9,95
54123	Größe S	Paar	9,95
54124	Größe M	Paar	9,95
54125	Größe L	Paar	9,95

Paar 12,95

Schienbeinschützer uhlsport TRI PLATE PRO

Neu entwickelter Schützer in anatomischer und assymetrischer Form mit Knöchelbandage. Harte PP-Schale mit Lüftungsschlitzen und EVA-Dämpfungsschaum für exzellente Schlagabsorption. Elastisches Sicherheitsband mit verstellbarem Klettverschluss.

54183	Größe XS	Paar	12,95
54184	Größe S	Paar	12,95
54185	Größe M	Paar	12,95
54186	Größe L	Paar	12,95

Paar 12,95

Schienbeinschützer adidas PREDATOR® Anatomic Lite

Die neuartige Konstruktion der Schutzzone besteht aus 5 einzelnen Schutzelementen und absorbiert Schläge noch besser. Die perforierte Dämpfung auf der Rückseite des Schützers erhöht die Luftdurchlässigkeit und sorgt für ein geringes Gewicht.

54169	Größe XS, S, M, L, XL	Paar	12,95

Paar 5,95

Schienbeinschützer PUMA ESITO XL

High Impact PP-Schale, EVA-Verstärkung und 2 verstellbare, elastische Gurte. Material PP und EVA.

54193	Größe XS, S, M, L	Paar	5,95

Paar 12,95

Schienbeinschützer PUMA VENCIDA XL

Interne 3-Sektionen-Schale, ventilierte EVA-Verstärkung, fixierte Knöchelsocke mit Schaumpolster. Material: PE, EVA, Nylon und Polyester.

54192	Größe XS, S, M, L, XL	Paar	12,95

Paar 14,95

Schienbeinschützer PUMA LIGA XL

Interne High Impact HDPE-Schale, geprägte EVA Oberfläche, EVA Verstärkung mit weichem Futter, fixierte, gepolsterte Knöchelsocke. Material: HDPE-Hülle, EVA und Polyester.

54191	Größe XS, S, M, L, XL	Paar	14,95

Paar 17,95

Schienbeinschützer adidas PREDATOR® Replique

Schienbeinschützer mit hervorragendem Schlagschutz und asymmetrischen Schnitt zum Schutz des oberen Wadenbeins, sehr guter Passform sowie Extra-Schutz für den Knöchelbereich.

54170	Größe XS, S, M, L , XL	Paar	17,95

Torwarthose adidas TIERRO GK Hose

Funktionelle lange Torwarthose aus ClimaLite® für erhöhten Feuchtigkeitstransport mit spezieller Hüft- und Kniepolsterung sowie Kordelzug am elastischen Bund. 100% Polyester.

89150	XXS, XS, S, M, L, XL, XXL	Stück	39,95

Torwarthose adidas TIERRO GK Short

Funktionelle kurze Torwarthose aus ClimaLite® für erhöhten Feuchtigkeitstransport mi spezieller Hüftpolsterung sowie Kordelzug am elastischen Bund. 100% Polyester.

89148	XXS, XS, S, M, L, XL, XXL	Stück	32,95

Torhütertrikot adidas FRENO GK

Funktionells Torwarttrikot aus ClimaLite® für besten Feuchtigkeitstransport mit spezieller Polsterung im Ellbogen- und Unterarmbereich. 100% Polyester. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe und Größe an!

89298	XXXS, XXS, XS, S	Stück	29,95
89299	M, L, XL, XXL	Stück	34,95

Torwarttrikot PUMA C 3.10 Graphic

100% Polyester, rundgestrickt, Wicking Finish, Flat Back Mesh, PUMA Cat Logo Stickerei auf rechter Brust und Oberarmen, Einsätze am unteren Rücken und an der Seite, Ellbogenpolsterung. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung Farben und Größen an!

89096	Größe 128-176	Stück	29,95
89097	Größe XS-XXXL	Stück	34,95

Torwartshorts PUMA

85% Polyester, 15% Baumwolle, rundgestrickt, Double Knit. PUMA Cat Logo Stickerei auf dem linken Bein, Kordelzug im elastischen Bund, gepolsterte Hüftpartie. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Größe an!

89098	Größe 0-4	Stück	24,95
89099	Größe 5-10	Stück	29,95

Torwarttrikot uhlsport SOLAR

Torwarttrikot aus smartbreathe® BASIC Material. Gepolsterte Ellenbogen bieten Schutz und Dämpfung für gefährdete Bereiche. Auffälliges Print-Design und Logo auf der Vorderseite. Die Rückseite des Trikots ist für eine persönliche Rückennummer unbedruckt. 100% Polyester. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe und Größe an!

89798	XXS, XS, S	Stück	29,95
89799	M, L, XL, XXL	Stück	34,95

uhlsport Torwarthose SIDESTEP

Hüftpolsterung, elastischer Bund mit Kordelzug, uhlsport-Stickerei auf dem rechten Bein. Farbe schwarz. 100% Polyester. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Größe an!

89745	XXS, XS, S, M, L, XL, XXL	Stück	19,95

Trikotkoffer

Geräumiger Koffer aus stabilem Aluminium mit abgerundeten, verstärkten Ecken, stabilen Schlössern und Scharnieren. Mit einem Maß von ca. 70 x 40 x 20 cm fasst der Koffer einen kompletten Satz Trikots, Stutzen und Hosen.

19246	Stück	99,90

Stück 99,90

uhlsport FUSSBALL

Mannschaftskoffer TROLLEY

Funktioneller Mannschaftskoffer, der genügend Raum für einen kompletten Satz Trikots bietet. Hauptfach mit 2-Wege-Reißverschluss, höhenverstellbarem Griff, 2 zusätzlichen Tragegriffen, und einer abnehmbaren Fronttasche mit Reissverschluss, auf zwei Rollen. Größe (HxBxT): 72 x 48 x 32 cm.

19265	Stück	99,90

1 Stück 109,–

Stück 149,– 2

1 **Stollen-Cleaner STANDARD**
einfaches, praktisches und wirksames Gerät zum Reinigen von Fußballschuhen. Lackierte Stahlkonstruktion mit hochwertigen Bürsten.

58338	Stück	109,–

2 **Stollen-Cleaner ROBUST**
wie Art. 58338, jedoch als stabile Aluminium-Konstruktion.

58339	Stück	149,–

Allround-Boxen

aus hochwertigem Leichtmetall für Sportgeräte, Sportausrüstung, Camping, Autozubehör, Werkzeug und viele andere Einsatzzwecke.

- Klappverschlüsse mit Vorrichtung für Vorhänge- oder Zylinderschloss
- Stabile Ausführung durch umlaufende Sicken
- Anscharnierte Deckel mit Stapelecken
- Umlaufende Dichtung im Randprofil
- Bequeme Tragegriffe

Stück ab 144,90

Zubehör:

Schloss-Set für Allzweck-Boxen

passend zu den Boxen 19250-19264. Schlösser müssen zusammen mit der Box bestellt werden!

19260	verschieden schließend	Set 17,50
19261	gleich schließend	Set 15,90

	Außenmaß (LxBxH)/mm	Innenmaß (LxBxH)/mm	Inhalt/l	Gewicht ca./kg		
19250	600 x 400 x 255	535 x 325 x 225	39	4,0	Stück	144,90
19253	600 x 400 x 415	535 x 325 x 385	67	5,0	Stück	189,–
19251	800 x 400 x 340	730 x 325 x 310	73	6,0	Stück	229,–
19262	800 x 600 x 415	730 x 525 x 385	147	8,0	Stück	289,–
19263	800 x 600 x 615	730 x 525 x 585	224	9,4	Stück	319,–
19252	900 x 500 x 385	830 x 425 x 355	125	9,0	Stück	319,–
19264	1200 x 800 x 515	1130 x 725 x 485	397	16,0	Stück	569,–

Klapp- und Stapelbox

aus hochwertigem hygienischen Kunststoff – zum Aufräumen, Lagern, Transportieren, zusammengeklappt platzsparend zu verstauen. Lieferung farbig sortiert.

80096	Maße (LxBxH) 54 x 36 x 7/27 cm	Inhalt 45 l	Stück	9,90

Weitere **Transport- und Aufbewahrungsbehältnisse** siehe Seiten 46-48.



Markierungshemden

aus 100 % Nylon, strapazierfähig, pflegeleicht. Mit seitlichem Klettverschluss. Zur Kennzeichnung von Gruppen und Mannschaften. **Universalgröße.**

55620	Farbe rot	Stück	6,90
55621	Farbe blau	Stück	6,90
55622	Farbe grün	Stück	6,90
55623	Farbe gelb	Stück	6,90

Markierungs-Wendeweste

Double Shirt aus 100 % Polyester, Trainings- und Überziehtrikot aus Synthetik-Netzgewebe, wahlweise mit der gelben oder roten Seite zu tragen. **Universalgröße.**

70030	Farbe rot/gelb	Stück	11,90
70031	Farbe grün/blau	Stück	11,90
ab 10 Stück			je Stück 10,70

Markierungshemden

aus leichtem, strapazierfähigen und atmungsaktiven Material. 100 % Polyester.

JUNIOR

70010	Farbe rot	Stück	5,95
70011	Farbe grün	Stück	5,95
70012	Farbe gelb	Stück	5,95
70013	Farbe blau	Stück	5,95
ab 10 Stück			je Stück 5,20

SENIOR

70014	Farbe rot	Stück	6,40
70015	Farbe grün	Stück	6,40
70016	Farbe gelb	Stück	6,40
70017	Farbe blau	Stück	6,40
ab 10 Stück			je Stück 5,60

Mannschaftsbänder

5 cm breites Gurtband - formstabil, strapazierfähig und hygienisch. Kräftige Farben, waschbar bei 30°.

JUNIOR, Umfang ca. 90 cm (Kindergröße)

55405	Farbe weiß	Stück	2,10
55406	Farbe rot	Stück	2,10
55407	Farbe gelb	Stück	2,10
55408	Farbe blau	Stück	2,10
55409	Farbe grün	Stück	2,10
ab 20 Stück			je Stück 1,85

SENIOR, Umfang ca. 120 cm

55400	Farbe weiß	Stück	2,20
55401	Farbe rot	Stück	2,20
55402	Farbe gelb	Stück	2,20
55403	Farbe blau	Stück	2,20
55404	Farbe grün	Stück	2,20
ab 20 Stück			je Stück 1,90

Mannschaftsbänder mit Klettverschluss

in der Länge verstellbar.

JUNIOR, Umfang ca. 70-90 cm (Kindergröße)

55415	Farbe weiß	Stück	2,90
55416	Farbe rot	Stück	2,90
55417	Farbe gelb	Stück	2,90
55418	Farbe blau	Stück	2,90
55419	Farbe grün	Stück	2,90
ab 20 Stück			je Stück 2,60

SENIOR, Umfang ca. 100-120 cm

55410	Farbe weiß	Stück	3,–
55411	Farbe rot	Stück	3,–
55412	Farbe gelb	Stück	3,–
55413	Farbe blau	Stück	3,–
55414	Farbe grün	Stück	3,–
ab 20 Stück			je Stück 2,70



Preisgünstige Alternative aus Baumwollgewebe.
Die Umfänge entsprechen der Mannschaftsbänder aus Gurtband!

Mannschaftsbänder JUNIOR B

55425	Farbe weiß	Stück	1,70
55426	Farbe rot	Stück	1,70
55427	Farbe gelb	Stück	1,70
55428	Farbe blau	Stück	1,70
55429	Farbe grün	Stück	1,70
ab 20 Stück			je Stück 1,50

Mannschaftsbänder SENIOR B

55420	Farbe weiß	Stück	1,80
55421	Farbe rot	Stück	1,80
55422	Farbe gelb	Stück	1,80
55423	Farbe blau	Stück	1,80
55424	Farbe grün	Stück	1,80
ab 20 Stück			je Stück 1,55

Mannschaftsbänder JUNIOR B mit Klettverschluss

55435	Farbe weiß	Stück	2,80
55436	Farbe rot	Stück	2,80
55437	Farbe gelb	Stück	2,80
55438	Farbe blau	Stück	2,80
55439	Farbe grün	Stück	2,80
ab 20 Stück			je Stück 2,40

Mannschaftsbänder SENIOR B mit Klettverschluss

55430	Farbe weiß	Stück	2,90
55431	Farbe rot	Stück	2,90
55432	Farbe gelb	Stück	2,90
55433	Farbe blau	Stück	2,90
55434	Farbe grün	Stück	2,90
ab 20 Stück			je Stück 2,50

Markierungshemden können auf Wunsch **mit Ziffern oder einem Werbedruck** versehen werden.
Wir bitten um Ihre Anfrage.

Spielstandanzeigetafeln für den Innen- und Außenbereich

1 Stück **509,–**

2 Stück **129,–**

3 Stück **69,90**

Mobile Spielstandsanzeigetafeln EASY und CLASSIC

in Aluminium eingefasste Kunststoffplatten. Weite Sichtbarkeit durch fluoreszierende Ziffern. Einfache und schnelle Anzeige durch Umklappen einzelner Farbplättchen, die mit Scharnieren auf der Tafel befestigt sind. Geeignet für verschiedene Sportarten.

- **Einsetzbar für verschiedene Sportarten im Innen- und Außenbereich**
- **Weite Sichtbarkeit**
- **Keine Batterien notwendig**

1 Spielstandsanzeigetafel CLASSIC

ca. 2 cm stark, Spielstandsanzeige von 0-19, Ziffernöhe 27 cm, analoge Uhr (0-50 Min.) zum Aufziehen mit Signalton, Halbzeiten-Anzeige, keine Batterien oder sonstige Ladegeräte notwendig. Maße 150 x 50 cm, Gewicht ca. 3 kg

55498	Stück	509,–

2 Spielstandsanzeigetafel EASY

ca. 2 cm stark, Anzeige von 0-99, Ziffernhöhe 27 cm. Maße 100 x 50 cm, Gewicht ca. 2 kg

55497	Stück	129,–

Bestellen Sie jetzt online.
www.erhard-sport.de
Eshop

3 Mechanische Anzeigetafel HANDY

aus schlag- und stoßfestem sowie witterungsbeständigem Kunststoff. Geeignet für die Anzeige von Ein- und Auswechslungen, Nachspielzeit, Spielstand, Auszeiten etc. Einfache und schnelle Anzeige von 0–99 durch Umklappen einzelner Farbplättchen, die mit Scharnieren auf der Tafel befestigt sind. Anzeige zweiseitig: neon-rot für Auswechslung, neon-gelb für Einwechslung. Maße (BxH): 40,5 x 33 cm, Ziffernhöhe 26 cm; Gewicht ca. 1 kg.

55495	Stück	69,90

Schiedsrichter-Assistenten-Fahnen

Stück **6,90**

SR-Assistenten-Fahne

aus fluoreszierendem Stoff, ca. 40 x 40 cm, mit leichtem Kunststoffstab.

55500	Farbe gelb	Stück	6,90
55501	Farbe rot	Stück	6,90

Stück **9,90**

SR-Assistenten-Fahne INTERNATIONAL

aus fluoreszierendem Stoff rot/gelb kariert, ca. 40 x 40 cm, mit Kunststoffstab und Soft-Griff.

55507	Stück	9,90

Stück **11,90**

SR-Assistenten-Fahne CLUB II

aus fluoreszierendem Stoff, ca. 40 x 35 cm, leichter Kunststoffstab mit griffsicherem Soft-Grip.

55505	Farbe gelb	Stück	11,90
55506	Farbe rot	Stück	11,90

Stück **14,90**

SR-Assistenten-Fahne QUADRO II

aus fluoreszierendem Stoff rot/gelb kariert, ca. 37 x 39 cm, Kunststoffstab mit griffsicherem Soft-Grip.

55503	Stück	14,90

Schiedsrichterpfeife FOX 40 CLASSIC

Die erste Pfeife ohne Kugel. Mit extrem durchdringendem Ton, der auch im lautesten Stadion unüberhörbar ist. Schmutz und Bakterien können sich nicht mehr im Inneren der Pfeife festsetzen, da kugellos. Hohe Verarbeitungsqualität. Farben sortiert.

1 PEARL

55034	Stück	5,90
ab 10 Stück		je Stück 5,20

2 CLASSIC

55032	Stück	7,90
ab 10 Stück		je Stück 7,10

3 CLASSIC mit Fingerbügel

55055	Stück	11,90

4 Kunststoffpfeife

Eine der gängigsten Kunststoffpfeifen, in vielen Bundesliga-Einsätzen erprobt. Extrem schriller Ton.

55063	Stück	3,40
ab 10 Stück		je Stück 3,10

5 Metall-Mitteltonpfeife STANDARD

Preisgünstiges Modell.

55011	Stück	3,90

6 Metall-Schrilltonpfeife CUP

Flaches Mundstück. Hohe und schrille Tonlage. Auch in der Bundesliga im Einsatz.

55056	verchromt	Stück	5,60
ab 10 Stück			je Stück 4,95

7 Handpfeife WIZZBALL

Neue, hygienische Alternative zu herkömmlichen Schiedsrichterpfeifen – ideal für Schul- und Trainingsbetrieb, wo sich mehrere Personen mit dem Pfeifen abwechseln. Beim WIZZBALL ist die Trillerpfeife in einem handlichen Blasebalg aus weichem, hautfreundlichem PVC integriert. Mit Ring zum Anhängen an eine Pfeifenschnur. Maße: Ø ca. 70 mm, Gewicht ca. 75 g. Farbig sortiert.

55065	Stück	13,90
ab 10 Stück		je Stück 12,95

8 Pfeifenschnüre

aus schwarzem Nylon, mit Karabiner.

55066	für das Handgelenk, ca. 25 cm	Stück	2,25
ab 12 Stück			je Stück 2,–
ab 24 Stück			je Stück 1,80
55067	für den Hals, ca. 48 cm	Stück	2,50
ab 12 Stück			je Stück 2,25
ab 24 Stück			je Stück 2,–

9 Schiedsrichter-Set

Etui mit allem, was ein Fußballschiedsrichter braucht: 2 SR-Pfeifen, rote und gelbe Karte, 3 Spielnotizkarten, Notizblock, Wählmarke, Bleistift mit Halteclip, Quittungsblock, Stollenprüfer, Kugelschreiber. Format ca. 15 x 19 cm.

55000	Fußball	Set	22,90
55071	Handball	Set	22,90

10 Spielerpass-Tasche

aus robustem Kunststoff, mit 13 Klarsichthüllen.

55100	Format DIN A5	Stück	11,90
55102	Format DIN A6	Stück	10,90

11 Passhüllen

einzeln.

55101	Format DIN A5	Stück	0,50
ab 20 Stück			je Stück 0,40
55103	Format DIN A6	Stück	0,55
ab 20 Stück			je Stück 0,45

12 Schiri-Kompakt-Set

Aktionsmäppchen für die Brusttasche, Inhalt: 1 rote und 1 gelbe Karte, 1 Spielnotizkarte.

55068	Fußball	Set	4,95
55069	Handball	Set	4,95

13 Gebotsschild

aus wetterfestem, lichtbeständigen Polystyrol.

55493	Maße (LxB) 50 x 30 cm	Stück	16,90

1 Stück ab 5,20

2 Stück ab 7,10

3 Stück 11,90

4 Stück ab 3,10

5 Stück 3,90

6 Stück ab 4,95

7 Stück ab 12,95

8 Stück ab 1,80

9 Set ab 22,90

10 Stück ab 10,90

11 Stück ab 0,40

Spiel-Notizkarten

Fußball

Handball

Spiel-Notizkarten

55003	Fußball	Stück	0,30
55073	Handball	Stück	0,30
ab 20 Stück			je Stück 0,25
ab 50 Stück			je Stück 0,20
ab 100 Stück			je Stück 0,18

Ersatzteile

Ersatzteile

55001	rote Karte	Stück	0,80
55002	gelbe Karte	Stück	0,80
55007	blaue Karte	Stück	0,95
55004	Quittungsblock	Stück	2,20
55005	Wählmarke, rot/schwarz	Stück	1,30
55006	Bleistift mit Clip	Stück	0,95

12 Set 4,95

13 Stück 16,90

Stück 29,90

Teamsport-Lehrtafel

Sehr universell einsetzbar, da mit Spielfeldern für Fußball, Handball, Basketball, Volleyball, Badminton, Eishockey, Rugby, American Football und Tennis. Magnethaftend und trocken abwischbar. Format 31 x 20 cm, inklusive Folienstift und 26 Magnete.

56612	Stück	29,90

Stück ab 42,90

- Beidseitig verwendbare Spielfeldtafel (Vorderseite mit ganzem Feld, Rückseite mit halbem Feld)
- Magnethaftend
- Trocken abwischbar

Trainer-Mappe

Preisgünstige Trainer-Mappe aus robustem Kunststoff-Textilgewebe mit doppelseitig verwendbarer Spielfeldtafel. Vielseitig einsetzbar bei Wettkampf- und Trainingsplanung. Mit magnethaftendem und trocken abwischbarem Fußballfeld, Spielfeldblock, Magneten und Schreibgeräten.

- Halterahmen für beidseitig verwendbare Spielfeldtafel, magnethaftend und trocken abwischbar; Spielfeldtafel: Vorderseite ganzes Fußballfeld, Rückseite: halbes Fußballfeld
- Einsteckschlitz für Arbeitsblock DIN A5 bzw. DIN A4, 50 Blatt
- Einschubfach für z.B. Ablage von Einzelblättern
- Aufbewahrungstasche für Magnete (Ø 10 mm): 15 x rot, 15 x gelb, 5 x schwarz
- Maße geschlossen: 27 x 37 x 3 cm, offen: 54 x 37 x 2 cm
- 1 Kugelschreiber, 1 Mini-Boardmarker, blau

55850	DIN A5	Stück	42,90
55851	DIN A4	Stück	54,90

Bestellen Sie jetzt online.
Eshop www.erhard-sport.de

Stück 29,90

Taktik-Mappen

Magnethaftende Lehrtafel ca. 28 x 18,5 cm, mit Spielfeld-Notizblock und Kugelschreiber. Hervorragend geeignet für Lehrgänge, Tagungen und Schulungen. Ideal für Trainer, Sportlehrer und Ausbilder.

56605	Fußball	Stück	29,90
56606	Handball	Stück	29,90
56607	Basketball	Stück	29,90
56608	Volleyball	Stück	29,90

Ersatzblock für Taktikmappe

Bitte gewünschte Sportart angeben!

56617	Stück	3,90

Stück 9,90

Clipboard

Schreibmappe aus Kunststoff, DIN A4, hart versteift, linker Innendeckel mit Klarsichtbriefecke, rechter Innendeckel mit Papierklemme. Farben sortiert.

55110	Stück	9,90

Armbinden

Stück 3,90

Armbinde mit Aufdruck C

elastisch, mit Klettverschluss, lieferbar in den Farben blau, weiß, rot, gelb, grün.

55334	JUNIOR	Stück	3,90
55333	SENIOR	Stück	3,90

Stück 3,50

Armbinde mit Aufdruck SPIELFÜHRER

2-farbig, aus Elastikgewebe.

JUNIOR

553231	Farbe schwarz/weiß	Stück	3,50
553232	Farbe grün/weiß	Stück	3,50
553233	Farbe gelb/weiß	Stück	3,50
553234	Farbe blau/weiß	Stück	3,50
553235	Farbe rot/weiß	Stück	3,50

SENIOR

553221	Farbe schwarz/weiß	Stück	3,50
553222	Farbe grün/weiß	Stück	3,50
553223	Farbe gelb/weiß	Stück	3,50
553224	Farbe blau/weiß	Stück	3,50
553225	Farbe rot/weiß	Stück	3,50

Stück 3,80

Armbinde mit Aufdruck C

elastisch, **im Rauten-Design**.

JUNIOR

553311	Farbe schwarz/weiß	Stück	3,80
553312	Farbe blau/weiß	Stück	3,80
553314	Farbe rot/weiß	Stück	3,80
553315	Farbe neongelb/neonrot	Stück	3,80

SENIOR

553301	Farbe schwarz/weiß	Stück	3,80
553302	Farbe blau/weiß	Stück	3,80
553304	Farbe rot/weiß	Stück	3,80
553305	Farbe neongelb/neonrot	Stück	3,80

Stück ab 2,95

Armbinde mit Aufdruck ORDNER

55310	Farbe weiß	Stück	3,25
ab 10 Stück			je Stück 2,95

Trauerarmbinde

55311	Farbe schwarz	Stück	3,25
ab 10 Stück			je Stück 2,95

Sportlehrkarten

für Trainer, Spieler, Schiedsrichter und Clubfunktionäre

- 105 cm hoch, 95 cm breit
- Mit breitem Schreibrand
- Platzsparend aufzubewahren
- Inkl. Magnet-Spielersatz und Transportrolle
- Tafel mit Kreide beschriftbar
- Mit feuchtem Tuch zu reinigen

- **Magnethaftend**
- **Aufrollbar**

Sportlehrkarte FUSSBALL

56570	Stück	119,–

Sportlehrkarte HANDBALL

56571	Stück	119,–

Sportlehrkarte VOLLEYBALL

56572	Stück	119,–

Sportlehrkarte BASKETBALL

56573	Stück	119,–

Einzelmagnete-Satz

Rundmagnete mit Kunststoffkappe, Nummern von 1–12, 1 Ball, 1 Schiedsrichter.

56574	Farbe gelb	Set	16,95
56575	Farbe rot	Set	16,95

Zubehör-Set

bestehend aus 3 Stück Kreide, 1 Schwamm und 1 Fläschchen Reinigungsmittel.

56579	Set	8,95

FUSSBALL



HANDBALL



Für 4 verschiedene Sportarten erhältlich.

VOLLEYBALL



BASKETBALL



Stück ab **69,90**

NEU

Sportlehrkarte FUSSBALL

aufrollbar, magnethaftend und mit Kreide zu beschriften. Optimal zur Besprechung von Taktik und Spielzügen. Inklusive 26-teiligem Magnetsatz und extra Aufhängelasche.

56568	72 x 53 cm	Stück	69,90
56569	105 x 72 cm	Stück	109,90

- **Mit Kreide beschreibbar**
- **Magnethaftend**
- **Aufrollbar**

TOP COACH Spielfeldfolie

Selbstklebende Taktiktafel zur dauerhaften Befestigung auf allen glatten, sauberen und trockenen Flächen (Türen und Wände in Umkleidekabinen und Besprechungsräumen). Ideal für Sportlehrer, Ausbilder und Trainer zum Erläutern taktischer Spielabläufe. Hervorragend geeignet auch für Schulungen und Lehrgänge.

- **Selbstklebend**
- **Zum Beschreiben**
- **Trocken abwischbar**
- **In 3 Formaten**

Stück ab **5,90**

Spielfeldfolie FUSSBALL

Selbstklebende Taktiktafel mit Fußballspielfeld. Glatte, weiße Oberfläche zum Beschreiben mit trocken abwischbaren Stiften (Boardmarkern). **Lieferbar in drei verschiedenen Formaten:**

56590	DIN A5 (ca. 15 x 21 cm)	Stück	5,90
56591	DIN A4 (ca. 21 x 29 cm)	Stück	7,90
56592	Großformat (ca. 65 x 95 cm)	Stück	32,90

Boardmarker, 4er-Set

für alle Spielfeldfolien und Whiteboards, trocken abwischbar, Strichbreite ca. 1,5 - 3 mm.

56593	Fb. blau, rot, grün, schwarz	4er-Set	12,50

Taktiktafeln

Leichte, magnethaftende Taktiktafeln für Fußball. Ideal für die Mannschaftskabine oder den Besprechungsraum.

- **In 3 Größen**
- **Inklusive Zubehör**

Stück ab **27,90**

Magnet-Taktiktafeln für Fußball

Spezialbeschichtete Schreibtafeloberfläche mit Spielfeld-Einteilung, trocken abwischbar. Stabiler Aluminiumrahmen mit Kunststoffecken und 2 Aufhängeösen. Inklusive Magneten für 2 Mannschaften, Tafelschreiber (trocken abwischbar) und Trockenreinigungsfilz. In 3 Größen erhältlich.

56629	Maße (LxB) 45 x 30 cm	Stück	27,90
56630	Maße (LxB) 60 x 45 cm	Stück	39,90
56631	Maße (LxB) 90 x 60 cm	Stück	59,90

inkl. Magnete, Tafelschreiber und Trockenreinigungsfilz

Widerstandsgürtel

Trainingshilfen

Moderne Hilfsmittel zur Verbesserung von Reaktionsgeschwindigkeit, Schnellkraft, Sprintfähigkeit und Kraftausdauer. Parameter, die beim Wettkampf den Unterschied ausmachen.

1 Widerstandsgürtel

Verstellbarer Nylongürtel mit Klettverschluss, an dem ein ca. 250 cm langer Nylongurt befestigt ist. Am anderen Ende des Gurtes ist ein zweiter Gürtel oder aber ein Handgriff befestigt, über den der Trainingspartner Widerstand leistet.

67611	mit zweitem Gürtel	Stück	39,90
ab 5 Stück			je Stück 35,90
67612	mit Handgriff	Stück	29,90
ab 5 Stück			je Stück 26,90

2 Reaktionsgürtel-Set

2 verstellbare Nylongürteln mit Schnappverschlüssen sind über eine ca. 1,50 m lange Nylonleine verbunden. Diese Leine verfügt über eine Klettverbindung, die bei einer bestimmten Zugkraft reißt. Bei Partnerübungen muss nun ein Partner den Bewegungen des anderen folgen, ohne das Band reißen zu lassen. Gürtel mit jeweils 2 roten „Abreißfähnchen".

67610	Set	19,90
ab 5 Sets		je Set 17,90

3 Bremsfallschirm (am Gürtel)

Effektives Training von Schnellkraft und Kondition, da gegen den Luftwiderstand erheblich mehr Kraft aufgewendet werden muss. Verstellbarer Nylongürtel mit Schnappverschluss und Bremsfallschirm aus robustem Nylon (Ø ca. 120 cm).

67613	Stück	54,90

Bestellen Sie jetzt online.
www.erhard-sport.de
Eshop

AERO STEP® XL und DYNAIR® Ballkissen XXL

Verbesserung von Koordination, Propriozeption, Flexibilität durch funktionelles Training auf luftgefüllten, dynamischen Unterlagen, in der Halle oder auf dem Fußballplatz. Egal ob es nass oder trocken ist, mit dem Fußballschuh oder barfuss - kein Wegrutschen. Lange Lebensdauer, da äußerst robust und belastbar, made in Germany.

TOGU ist offizieller Partner von medicos Aufschalke

DYNAIR® Ballkissen XXL*

Ideal als dynamische Unterlage im Functional Training, der Therapie oder Rehabilitation. Hüftbreiter Stand und achsengerechtes Arbeiten tragen zur Verbesserung der Gelenkstabilität, der Koordination und des Gleichgewichtes bei. Ausgestattet mit einer samtig-glatten Classic Oberfläche und einer runden sanften Senso® Noppen-Seite. Übungen in Bauch- oder Rückenlagen ermöglichen gutes Überkreuz-Koordinationstraining. Art. 52297 ist hervorragend für hochkoordinatives Stabilisationstraining im Leistungssport geeignet. Die enorme Labilität (weichere Materialmischung) fordert jeden Sportler zu Höchstleistungen. Jeweils 50 cm Durchmesser, inkl. Pumpe und Übungsposter.

52295	blau	schwer	Stück	69,–
52297	schwarz	extra schwer	Stück	69,–

AERO-STEP® / AERO-STEP® XL

Das 2-Kammer-Luftsystem ermöglicht ein Training mit Maximaleffekt. Die Gelenkstabilität wird verbessert - die Muskeln bis in die Tiefe gestrafft und gekräftigt. Ausgestattet mit über 1.000 runden Noppen massiert die Oberfläche und fördert die Durchblutung. Egal ob im Stand oder in Bauch- bzw. Rückenlage, die Labilität dank der Luftfüllung lässt jede bekannte Übung zur Herausforderung werden. Lieferung farbig sortiert. **Inkl. Übungsposter.**

52266	AERO STEP®	46 x 32 x 8 cm	Stück	62,90
ab 12 Stück				je Stück 56,90
52286	AERO STEP® XL	51 x 37 x 8 cm	Stück	89,90
ab 12 Stück				je Stück 79,90

1 SKIMMY
Für Kinder und Jugendliche. Stärkt die Beinmuskulatur und schult gleichzeitig Koordination und Gleichgewichtssinn. Luftdruck regulierbar, um den Schwierigkeitsgrad der Übungen zu steigern, universell und mobil einsetzbar, sowohl mit Fußballschuhen als auch barfuß. Farben sortiert.

47200	Ø 32,5 cm	Höhe 6 cm	Stück 59,90

Bestellen Sie jetzt online.
Eshop www.erhard-sport.de

2 SUPERSKIMMY
Für Erwachsene geeignet. Anwendbar im Fußballtraining, als Therapie oder für Rehabilitation. Farben sortiert.

47201	Ø ca. 40 cm	Höhe 9 cm	Stück 84,90

Stück 84,90

Stück 59,90

Balancetraining

Regelmäßiges Balancetraining fördert koordinative Fähigkeiten. Sportler lernen motorische Aktionen in vorhersehbaren und unvorhersehbaren Situationen sicher und ökonomisch zu beherrschen und sich so voll und ganz auf Spiel oder Wettkampf zu konzentrieren.
MEDUSA und TURTLE eignen sich mit ihrer instabilen Oberfläche perfekt dazu, die Tiefensensibilität bzw. Propriozeption zu verbessern. Dabei kann das Gehirn durch Sinnesrezeptoren in Muskeln und Gelenken jederzeit die Stellung und Bewegung des Körpers im Raum erkennen. Die Einfachheit und Variationsmöglichkeiten dieser Trainingsgeräte ermöglichen dem Nutzer die Schwierigkeitsstufen selbst zu bestimmen. Hervorragend auch für Reha und Therapiezwecke.

Zahlreiche verschiedene Trainingsmöglichkeiten, da auch die Bodenplatte als Oberfläche genutzt werden kann.



Stück 189,90

3 TURTLE
Robuste Halbkugel aus 2-schichtigem Spezial-Gummi mit stabiler Bodenplatte, universell einsetzbar in Reha, Therapie sowie vielen Sportarten. Das Ziel ist es, im Balancetraining das richtige Bodengefühl zu bekommen. Beginnen Sie barfuß darauf zu stehen, dann mit dem Sportschuh und schon nach kurzer Zeit gewinnen Sie deutlich an Standsicherheit. Farben sortiert. Maße: Ø 65 cm, 24 cm hoch.

47203	Stück	189,90

Stück 89,90

MEDUSA: Auch in Therapie und Rehabilitation einsetzbar

4 MEDUSA
Sorgt für Körperstabilität, Koordination, Bewegungssicherheit und Reaktionsvermögen. Farben sortiert. Maße: Ø 45 cm, 24 cm hoch.

47202	Stück	89,90

Koordinationsleitern -
Systeme zur Schulung von Koordination, Schnelligkeit und Torschuss

- Schnell aus- und aufrollbar
- Vielseitig einsetzbar

Jetzt auch inklusive Trainings-DVD erhältlich!

1 Stück ab **37,50**

1 Koordinationsleiter (speed ladder)

Vielfältig einsetzbare Trainingshilfe aus strapazierfähigem Kunststoff. **4 m lang und ca. 40 cm breit ist sie mit 9 Sprossen ausgestattet, Sprossenabstand ca. 35 cm.** Für Lauf- und Sprintübungen schnell aus- und aufrollbar. Zusammengerollt lässt sich die Koordinationsleiter in der Tragetasche leicht transportieren. Mit dem Clipsystem lassen sich beliebig viele Leitern miteinander verbinden!

56230	Stück	39,90
ab 3 Stück		je Stück 37,50

Trainings-DVD Koordinationsleiter

Die Koordinationsleiter ist eine optimale Trainingshilfe bei der Schulung von Grundlagen im Bereich der Koordination. Klar und anschaulich zeigt Martin Hanselmann (Ex-Nationaltrainer American Football) auf dieser DVD eine Vielzahl von möglichen Übungen mit den richtigen Bewegungsabläufen. Für nahezu alle Sportarten geeignet. Dauer ca. 15 Min.

56240	Stück	14,95

Koordinationsleiter inklusive Trainings-DVD

56241	Set	49,90

2 Multifunktionelles Linien-Koordinations-System

Das universelle Trainingsgerät ist schnell auf- und wieder umgebaut und bietet unglaublich vielfältige Trainingsvarianten. 19 Streifen a 1,5 m (mit 22 Halteclips) ergeben in der Grundeinstellung ein 6 m langes Feld mit 11 Querstreben. Durch das patentierte Clipsystem bieten sich jedoch viele Variationsmöglichkeiten: z.B. als Spiel- oder Zielfelder, Start- und Stopplinien. Die Abstände sind variabel gestaltbar und beliebig verlängerbar. Die Linien sind aus Weichplastik und in gelber Signalfarbe für optimale Sichtbarkeit. Auch für Zielschuss-Übungen und als Spielfeldbegrenzung einsetzbar.

66092	Set	89,–

3 Übungsheft

Das Grundwerk für die Arbeit mit dem System enthält ca. 800 Übungen für ein abwechslungsreiches Training. Für alle Alters- und Leistungsgruppen geeignet.

66091	Stück	11,–

4 Trainings-DVD Teil 1

Anleitungen für ein effektives und abwechslungsreiches Training der koordinativen Fähigkeiten. Viele Übungen mit und ohne Ball.

66093	Stück	10,–

5 Trainings-DVD Teil 2

Beinkoordination für den Leistungssport mit Ex-Volleyball-Nationaltrainer Rudi Sonnenbichler. Für alle Sportarten geeignet.

66094	Stück	10,–

... als Stern

Patentiertes Clipsystem

... oder für Zielschuss-Übungen

3

4 5

Flexibler Kunststoff

Koordinationsleiter

Für das Training der Laufkoordination und zur Steigerung der Sprint- und Spielschnelligkeit:

- klappbar, deshalb einfach zu transportieren
- schnell auf- und abbaubar
- aus speziellem Kunststoff, gut sichtbar auf Rasen
- gleich bleibender Feldabstand
- halbrunde Querstreben für höheren Lerneffekt

Koordinationsleiter I = 9 Felder - Feldlänge und -breite ca. 40 x 40 cm - mit einer Gesamtlänge ca. 4 m, Farbe gelb.
Koordinationsleiter II = 18 Felder - Feldlänge und -breite ca. 40 x 40 cm - mit einer Gesamtlänge ca. 8 m, Farbe gelb.

67620	Koordinationsleiter I	Länge ca. 40 cm	Stück	67,90
67621	Koordinationsleiter II	Länge ca. 80 cm	Stück	124,90

Zubehör:

Für Koordinationsleiter I werden zur einseitigen Erhöhung 10 Minikegel, für Koordinationsleiter II 19 Minikegel benötigt!

Stück ab 4,–

Minimarkierkegel / Zusatzfuß

Zur einseitigen Erhöhung der Koordinationsleitern I und II - für Ausführung I werden 10, für Ausführung II werden 19 Minikegel benötigt - oder als einfacher Markierungskegel. Maße: Höhe ca. 9 cm, Ø oben ca. 4 cm / unten ca. 8 cm (Teller ca. 12 cm).

67622	Stück	4,50
ab 30 Stück		je Stück 4,20
ab 100 Stück		je Stück 4,–

Koordinationsreifen

Vielfältig einsetzbarer Reifen aus strapazierfähigem Kunststoff mit drei integrierten, farbigen Bällen für klarere Optik und größeren Aufforderungscharakter. Im 8er-Set eignen sich die Reifen ideal für Übungen zur Förderung der Lauf- und Sprungkoordination, einzeln können sie auch sehr gut für Wurf- und Fangübungen eingesetzt werden.

56232	Ø ca. 60 cm	Stück	15,90
56233	Ø ca. 60 cm	8er-Set	99,90

Sie sparen 27,30 Euro gegenüber dem Einzelkauf!

Koordinationsreifen

aus Kunststoffprofil. 3 verschiedene Durchmesser für unterschiedliche Schwierigkeitsgrade in der Lauf- und Koordinationsschulung. Farben rot, blau, grün, gelb sortiert.

70242	Ø ca. 35 cm	Stück	4,50
ab 10 Stück			je Stück 3,95
70241	Ø ca. 50 cm	Stück	5,90
ab 10 Stück			je Stück 5,–
70240	Ø ca. 60 cm	Stück	7,90
ab 10 Stück			je Stück 6,95



Mikrohürde

Robuste Trainings- und Koordinationshürde mit perfekter Ergonomie für Lauf- und Sprungübungen in Ballsport wie in der Leichtathletik. Für einen Trainingsparcour empfehlen wir Ihnen, 6 oder 8 Hürden in Reihe anzuordnen. Die Hürden sind in zwei Höhen verfügbar – in ca. 15 cm für Kids und Jugendliche und in ca. 30 cm für Erwachsene. Alle Sets bestehen aus 8 Stück.

1 Mikrohürde JUNIOR

ca. 15 cm hoch

56234	Stück	12,90
56235	8er-Set	82,90

Sie sparen 20,30 Euro im Vergleich zum Einzelkauf!

2 Mikrohürde SENIOR

ca. 30 cm hoch

56236	Stück	13,90
56237	8er-Set	89,90

Sie sparen 21,30 Euro im Vergleich zum Einzelkauf!

3 Aufsatz für Mikrohürden

Einfach eingeclippt lässt sich die Höhe einer Mikrohürde um bis zu 15 cm steigern.

56242	Stück	2,90
ab 8 Stück		je Stück 2,60

4 Markierhauben-Set MAXI

Flexible und dennoch sehr robuste Markierhauben **mit Auflagemulden**. Damit sind die Hauben nicht nur zur Spielfeldbegrenzung oder zum Dribbling einsetzbar sondern mit zusätzlichen Stangen auch als Minhürden. 30 Hauben, jeweils 10 in rot, gelb und weiß auf einem Transportstab. Ø 30 cm, Höhe 15 cm.

67587	30er-Set	54,90
ab 5 30er-Sets		je 30er-Set 49,95

5 Stange

aus schlagfestem Kunststoff, Ø 25 mm.

Länge 100 cm

80430	Farbe rot	Stück	5,–
80431	Farbe blau	Stück	5,–
80432	Farbe grün	Stück	5,–
80433	Farbe gelb	Stück	5,–
ab 10 Stück			je Stück 4,75
ab 20 Stück			je Stück 4,50

Länge 150 cm

80435	Farbe rot	Stück	6,90
80436	Farbe blau	Stück	6,90
80437	Farbe grün	Stück	6,90
80438	Farbe gelb	Stück	6,90
ab 10 Stück			je Stück 6,50
ab 20 Stück			je Stück 6,20

Markierhauben, 50er-Set

Strapazierfähige, flexible Markierhauben, Ø ca. 18 cm, Höhe ca. 7 cm für die tägliche Trainingsarbeit. Jeweils 10 Hauben in gelb, weiß, blau, rot und grün auf Stapel- und Transportstab.

56231	Set	27,90
ab 5 Sets		je Set 25,90

Trainingshilfe CONECHAMP

Bis zu 60 Markierhauben können mit CONECHAMP rückenschonend aufgesammelt und praktisch verstaut werden. Sind die Hauben auf dem Schaft, wird CONECHAMP einfach wieder zusammengeschoben, verriegelt und dann platzsparend abgestellt. Der 2-teilige CONECHAMP ist wie eine Teleskopstange ausziehbar. Der obere Teil besteht aus einem ergonomisch geformten Handgriff, über den die Cones auch wieder entnommen werden können. Der untere Teil dient dazu, mit Hilfe eines „Rückhaltemechanismus" die Hauben aufzunehmen. Inklusive 50 Markierhauben.

67602	Stück	36,90
ab 5 Stück		je Stück 34,90



1 Markierkegel, 40 cm hoch

67570	Farbe gelb	Stück	5,40
67571	Farbe rot	Stück	5,40
67568	Farbe blau	Stück	5,40
67569	Farbe grün	Stück	5,40
ab 10 Stück			je Stück 4,95

2 Markierkegel mit Lochung

40 cm hoch, 12 Löcher mit Ø 25 mm. In Verbindung mit der Stange 66073 oder 80430-80433 (siehe Seite 78) als Hindernishürde zu verwenden. Auflagehöhen ca. 8, 21 und 34 cm.

67573	Farbe gelb	Stück	7,50
67574	Farbe rot	Stück	7,50
67575	Farbe blau	Stück	7,50
67576	Farbe grün	Stück	7,50
ab 10 Stück			je Stück 6,90

3 Markierkegel, 28 cm hoch

67578	Farbe blau	Stück	3,20
67579	Farbe grün	Stück	3,20
67580	Farbe gelb	Stück	3,20
67581	Farbe rot	Stück	3,20
ab 10 Stück			je Stück 2,95

Selbstklebeziffern

einzeln, 10 cm hoch, aus SK-Folie, lichtecht, weiß oder schwarz (Bitte bei Bestellung Farbe und Zahlen angeben!).

67565	Stück	0,70

4 PVC-Markierkegel

aus schwerem, äußerst standsicherem, zähelastischem Weich-PVC, rote Tagesleuchtfarbe mit weißen Streifen.

67572	Höhe ca. 50 cm	Stück	12,90
ab 10 Stück			je Stück 11,60
67582	Höhe ca. 32 cm	Stück	9,90
ab 10 Stück			je Stück 8,90

5 Markierkegel, 17 cm hoch

aus robustem Kunststoff, rot.

67605	Stück	3,90
ab 25 Stück		je Stück 3,50
ab 50 Stück		je Stück 3,10

6 Markierhauben, 50er-Set

Strapazierfähige, flexible Markierhauben, Ø ca. 18 cm, Höhe ca. 7 cm für die tägliche Trainingsarbeit. Jeweils 10 Hauben in gelb, weiß, blau, rot und grün auf Stapel- und Transportstab.

56231	Set	27,90
ab 5 Sets		je Set 25,90

7 Markierhalbkugeln

aus schlagfestem Kunststoff, Maße: Ø ca. 19,5 cm, 9 cm hoch. 40 Stück in gelb, weiß, blau, rot, auf Stapel- und Transportstab.

86352	Set	49,90
ab 5 Sets		je Set 45,90

Markierhauben MULTIMAXI mit Auflagemulden in 3 verschiedenen Höhen sorgen für viele neue Varianten in der täglichen Trainingsarbeit

Markierhauben aus flexiblem Material

Markierhauben TOP COACH

Durch eingearbeitete Mulden kann die TOP COACH Markierungshaube auch als Minihürde genutzt werden. Für Abgrenzungen, Slalomdribblings und Anlaufpunkte.

8 Markierhauben TOP COACH MULTIMAXI, 16er-Set

Mit Auflagemulden für Hürdenstangen (Höhen: 5, 10, und 16,5 cm), Ø 30 cm.

67588	16er-Set	62,90

9 Markierhauben TOP COACH MINI, 30er-Set

Ø 18 cm, Höhe 7,5 cm.

67586	30er-Set	59,90

Multifunktions-Markierkegel

Sehr vielfältig einsetzbare, 50 cm hohe Kegel aus robustem Kunststoff mit Aussparungen zum Einstecken von Stangen, Flachreifen oder Einhängetreppchen.

- Spielfeldabgrenzung
- Slalomparcours
- Mini-Hürde, höhenverstellbar
- Mini-Tor
- Ziel für Schussübungen

Multifunktions-Markierkegel

Multifunktions-Markierkegel aus robustem Kunststoff, 50 cm hoch, 16fach gelocht zur Aufnahme von Stangen Ø 25 mm, mit Einkerbung zur Aufnahme von Flachreifen oder Einhängetreppchen.

702911	Farbe blau	Stück	10,90
702912	Farbe rot	Stück	10,90
702913	Farbe gelb	Stück	10,90
702914	Farbe grün	Stück	10,90
702915	Farbe orange	Stück	10,90
ab 10 Stück			je Stück 9,80



Malfuß

Zur Beschwerung bzw. Erhöhung der Standsicherheit ist dieser Fuß befüllbar und wiederverschließbar. Mit Aufnahmemöglichkeit für:

- Stangen Ø 25mm
- Rundprofilreifen, 20 mm stark
- Flachprofilreifen

70285	Stück	9,90
ab 10 Stück		je Stück 8,90

Tellerfuß

Besonders geeignet für Halle und Kunstrasen, aber auch für Hart- und Rasenplatz. Aufnahmemöglichkeiten für:

- Stangen mit 25 mm und 30 mm (Aussen-Ø)
- Grenzstangen mit 45 mm (Innen-Ø)
- Flachprofilreifen

70286	Stück	9,90
ab 10 Stück		je Stück 8,90

Zubehör:



Die Einhängetreppchen lassen sich praktisch und zuverlässig mit dem unteren Ende in eine der Lochungen einhängen und mit dem oberen Ende in der Einkerbung des Kegels fixieren. So ist eine sehr variable Höhenverstellung von etwa 10 bis 85 cm möglich!

Einhängetreppchen

aus schlagfestem Kunststoff, ca. 45 cm lang, mit 10 Auflagemöglichkeiten.

70292	Stück	4,90
ab 10 Stück		je Stück 4,40

Bestellen Sie jetzt online.
Eshop www.erhard-sport.de

Markierkegel, faltbar

Flexibler, platzsparend zusammenschiebbarer Markierungskegel aus Nylonmaterial mit reflektierenden Streifen. Ideal einsetzbar nicht nur zur Abgrenzung von Spielfeldern, sondern auch in der Verkehrserziehung. Einfacher in Transport und Lagerung als herkömmliche Markierkegel. Der Sockel aus Kunststoff ist mit Sand o.ä. befüllbar.

67564	Höhe ca. 32 cm	Stück	8,90
ab 10 Stück			je Stück 7,90
67563	Höhe ca. 42 cm	Stück	9,90
ab 10 Stück			je Stück 8,80
67562	Höhe ca. 62 cm	Stück	16,90
ab 10 Stück			je Stück 14,90

Die neuen Trainingshilfen von ERHARD SPORT

Das durchdachte modulare Baukastensystem bietet nahezu unbegrenzte Verwendungsmöglichkeiten auf jedem Untergrund. Egal ob auf Rasen, Hartplatz, Kunstrasen oder in der Halle - die Übungshilfen von ERHARD SPORT gewährleisten überall optimale Standsicherheit. Federgelenke und Stahlspikes sorgen für neue Aspekte in der täglichen Trainingsarbeit, teilbare Stangen erlauben platzsparende Aufbewahrung und Transport.

Für harte Untergründe

Trainingshilfe ERHARD SPORT für harte Untergründe

Bekannte Form der Übungshilfe bestehend aus 2 Malfüßen 66172, 2 Stangen 66175, 1 Querstange 66173 und 2 Stangenhaltern 66174. Kann mit den Federgelenk- und Spike-Modulen ergänzt werden!

66170	Set	35,95
ab 5 Sets		je Set 34,20
ab 10 Sets		je Set 32,50

Für Rasen

Trainingshilfe ERHARD SPORT für Rasen

Mit den Federgelenken und den Stahlspikes wesentlich besser zum Einsatz auf Rasen geeignet als herkömmliche Übungshilfen. Die senkrechten Stangen eignen sich ebenso hervorragend als „Kipp"-Slalomstangen. Eine Trainingshilfe besteht aus: 2 Spike-Modulen 66177, 2 Federgelenk-Modulen 66176, 2 Stangen 66175, 1 Querstange 66173 und 2 Stangenhaltern 66174.

66171	Set	36,95
ab 5 Sets		je Set 34,90
ab 10 Sets		je Set 33,–

Für harte und weiche Böden

5 Universalsets für harte und weiche Böden

bestehend aus 10 Malfüßen 66172, 10 Spike-Modulen 66177, 10 Federgelenk-Modulen 66176, 10 Stangen 66175, 5 Querstangen 66173, 10 Stangenhaltern 66174 in der praktischen Umhängetasche.

66179	5er-Set	279,–

Die Einzelkomponenten der Trainingshilfen

Stangen

aus schlagfestem, bruchsicheren ABS-Kunststoff, ca. 160 cm lang, Ø 25 mm. Die 2 Teile der Stangen besitzen eine robuste Schraubverbindung und sind mit einem Kunststoffband unverlierbar miteinander verbunden. Die senkrechten Stangen verfügen an einem Ende über ein Gewinde zum Einschrauben des Spike-Moduls.

66173	waagrechte Stange	Stück	7,90
ab 10 Stück			je Stück 6,90
66175	senkrechte Stange	Stück	8,90
ab 10 Stück			je Stück 8,–



1 Federgelenk-Modul

aus Polypropylen bzw. Stahl, zum Aufstecken auf die senkrechte Stange, ca. 17 cm lang. Mit Gewinde zum Einschrauben des Spike-Moduls.

66176	Stück	6,90
ab 10 Stück		je Stück 6,30

2 Spike-Modul

aus Polypropylen mit Stahlfeder zum Einschrauben in das Gewinde der senkrechten Stange oder in das Federgelenk-Modul, ca. 15 cm lang.

66177	Stück	3,90
ab 10 Stück		je Stück 3,50

Halbkugel-Malfuß

aus schlagfestem, bruchsicheren ABS-Kunststoff mit Bajonettverschluss, ungefüllt. Zur Erhöhung der Standsicherheit mit Sand o.ä. befüllbar.

66172	Stück	9,90
ab 10 Stück		je Stück 8,90

Auflegeleiter für Trainingshilfe

6 Höhen in 5 cm-Schritten schnell und praktisch auf einmal einstellbar. Robuste Auflageleiter mit Clip passend für Stangen mit Ø 25 mm.

66180	Stück	3,90
ab 10 Stück		je Stück 3,50

Umhängetasche

aus robustem Nylon, mit Reißverschluss. Für 5 Sets Art. 66170, 10 Sets Art. 66171 oder 1 5er-Set Art. 66179. Maße ca. 111 x 35 x 16 cm.

66178	Stück	24,90

Stangenhalter

Robuste Ausführung aus Polyamid. Ermöglicht alle Schrägstellungen und ist auf der Stange beliebig verschiebbar. Stangen können lose aufgelegt oder fest eingeklemmt werden.

66174	Stück	3,90
ab 10 Stück		je Stück 3,50

Mini-Trainingshürde

Vielfältig einsetzbares Trainingsmittel bei Lauf-, Sprung-, Sprint- und Koordinationsübungen. Jede Hürde ist zur schrittweisen Erhöhung der Anforderung **3-fach höhenverstellbar: 15, 23 und 29 cm**. Aus robustem, schlagfesten Kunststoff, für alle Altersgruppen, im Innen- wie im Außenbereich.

56214	Stück	14,90
56215	6er-Set	79,90

- Vielfältig einsetzbar, z.B. für Lauf-, Sprung- und Sprintübungen
- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich

Stück **14,90**

3-fach höhenverstellbare Trainingshürde

Stück **590,–**

inklusive Seil und Pendelball

- Schnell und einfach auf- und abgebaut
- Überall einsetzbar
- Höhenverstellbar

Kopfballpendel SKILLS KING

Das mobile Kopfballpendel - schnell und einfach auf- und abgebaut, überall einsetzbar. Ideales Trainingsgerät zur Schulung von Kopfball, Volleyschuss, Ballkontrolle, Koordination, Schusstechnik, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Torabschluss. Ebenso einsetzbar beim Aufwärmprogramm, Cool Down und in der Rehabilitation. SKILLS KING ist in der Gesamthöhe verstellbar von ca. 3,5 bis 7 m. 2 Seile mit Pendelbällen, Basis mit kleinen Transporträdern. Einfache Druckknopf-Verbindung der ca. 120 cm langen Pfostenteile für schnellen Auf- und Abbau und platzsparende Lagerung. Inklusive Trainings- DVD.

51622	Stück	590,–

Fahreinrichtung, zusätzlich

Zusätzliche Fahrrollen für leichten Transport auch bei tiefen Böden.

51623	Stück	159,–

Trainingshilfen

Stück 119,90

Gewichtsschlitten

Gewichtsschlitten aus Metall mit gepolsterter Schultergurt-Zugeinrichtung und 2 jeweils ca. 250 cm Nylonleinen. Gewicht ca. 5 kg. Mit Hantelscheiben (Bohrung 30,5 mm, nicht im Lieferumfang) zusätzlich zu beschweren.

67614	Stück	119,90

Stück 139,– ohne Ball

Ball-Trainer

Unglaublich vielseitiges Trainingsgerät für den Innen- u. Außenbereich. Ideal einsetzbar im Kinder- und Jugendtraining zur Förderung des Ballgefühls, Fangen und Werfen - allein oder zu zweit im Wechsel. Stabiler, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen, ca. 100 x 100 cm, 5-fach in der Neigung verstellbar, mit Bodenschonern, Netzbespannung und Gummileinen. Gewicht ca. 9 kg.

55902	Stück	139,–

Gummileinen schonen das Netz und sorgen für den Trampolineffekt!

Stück 149,–

ohne Anti-Rutschmatte

Federbrett rechteckig

bietet optimale Möglichkeiten für ein- und beidbeinige Haltungs-, Kräftigungs- und Koordinationsübungen im Einsatz bei Therapie und Sport. In vielen Sportarten wird es zur Verbesserung des Standvermögens und der Sprungkraft eingesetzt. Erhältlich in 4 verschiedenen Federstärken. Maße (LxBxH): 60 x 35 x 20 cm, Birke Multiplex Mehrschichtholz, natur lackiert, umlaufende Rasterbohrung, integrierte Federdämpfung, 7 kg.

471841	bis 50 kg	Stück	149,–
471842	50-70 kg	Stück	149,–
471843	70-90 kg	Stück	149,–
471844	ab 90 kg	Stück	149,–

Stück 299,–

Messen Sie Ihre Ballgeschwindigkeit! - einfach und schnell -

1 Geschwindigkeitsmessgerät SPEEDTRAC

Bei vielen Ballsportarten und Events problemlos einzusetzen! Die erzielte Ballgeschwindigkeit wird in sekundenschnelle angezeigt.

- Geschwindigkeitsanzeige bis 199 km/h
- Helle, von weitem erkennbare 3-stellige LED-Anzeige
- Weitwinkelerfassung des ankommenden Balles
- Batterbetrieb (6x 1,5 V)
- Automatische, batterieschonende Abschaltfunktion nach ca. 5 Min
- Leichtes, robustes Gehäuse ca. 16,5 x 18 x 6 cm.

68575	Stück	299,–

2 Stativ für SPEEDTRAC

aus Aluminium mit Schnellkupplungsplatte, höhenverstellbar bis max. ca. 140 cm. Inklusive Tragetasche.

68577	Stück	59,90

Netzadapter für SPEEDTRAC

68576	Stück	49,90

Stück 59,90

Weitere Trainingsgeräte für Gleichgewichts- und Stabilisierungsübungen finden Sie auch auf den Seiten 376-377.



1 SOCCERWALL-Set
Set 369,90

1 SOCCERWALL-Set

Das komplette Set eignet sich aufgrund des geringes Gewichtes und der vielfachen Einsatzmöglichkeiten hervorragend für das Einzel- oder Mannschaftstraining. Obwohl leicht und transportabel erweist sich das Set als sehr robust und für den täglichen Trainingseinsatz geeignet. Die Komponeneten des Soccerwall-Sets können als

- **4 Freistoß- oder Trainingsdummies oder**
- **4 Slalomstangen oder**
- **1 Fußballtennisnetz oder**
- **2 Trainingstore ca. 180 x 90 cm**

eingesetzt werden. Inklusive geräumiger Tragetasche, ausführlicher Trainingsanleitung mit DVD und einer Broschüre.

51643	Set	369,90

4 Produkte in einem!



2 SOCCERWALL Trainingsdummy SENIOR

Einzelner Trainingsdummy bestehend aus einer stabilen PVC-Stange mit abnehmbarer, formstabiler und winddurchlässiger Verkleidung, ca. 180 cm hoch. Mit Einsteckdorn.

51642	Stück	59,90

3 Sockel mit Transportrollen

für den Einsatz der SOCCERWALL auf Kunstrasen, Hartplatz oder in der Halle. Die Sockel können mit Sand, Wasser o.ä. bis zu einem Gewicht von 20 kg befüllt werden.

51644	4er-Set	259,–

4 Slalomstange aus Gummi

Angenehm flexibles Gummimaterial mit Stahlspitze. Ø 30 mm, ca. 60 cm hoch. Auch als Tor oder Spielfeldbegrenzung einsetzbar.

552181	Farbe blau	Stück	9,95
552182	Farbe rot	Stück	9,95
ab 10 Stück			je Stück 8,95

5 Slalomstange

Optimales Trainingsequipment, vielseitig einsetzbar. Die Metallspitze ermöglicht ein problemloses Einstecken in den Boden und gewährleistet einen festen Halt. Durchmesser der Kunststoff-Stangen: 25 mm, Höhe 170 cm.

55223	Farbe rot	5er-Set	39,90
55224	Farbe gelb	5er-Set	39,90

Dummies

aus robustem, UV-beständigen Kunststoff, hitze- und kältebeständig, signalgelb, mit Stahl-Pins zum individuellen Einstechen in den Boden.

1 Freistoß-Dummy-Set 1

5 Dummies aus Polypropylen-Platten, jeweils 150 x 45 cm, auf PE-Rohren 160 cm, variabel von ca. 150 bis 190 cm Höhe verstellbar.

51681		Set 199,–

2 Freistoß-Dummy-Set 2

5 Dummies aus ABS-Kunststoff, jeweils 175 cm hoch, in verstärkter Ausführung. 2 Stahl-Pins und Stehauf-Federgelenke gewährleisten einen sicheren Stand.

51683	in verstärkter Ausführung	Set 699,–
51684	inklusive Trolley	Set 979,–

3 Trolley für Freistoß-Dummy-Set 2

Stabile Stahlonstruktion, ca. 260 cm lang. Mit dem Trolley wird das Dummy-Set 2 zu einer variablen und schnell zu verschiebenden Freistoßmauer. Unterbringung auch in kleinen Geräteräumen möglich.

51685	ohne Dummies	Stück 349,–

Höhenverstellbare Hürde aus Kunststoff

Einfach und schnell aufzustellen. Vielfältig im Trainingsbetrieb einsetzbar! Höhenverstellbar von 10-60 cm, mit Skala.

55219	Stück	20,90
ab 5 Stück		je Stück 19,90

Bestellen Sie jetzt online.
Eshop www.erhard-sport.de

Höhenverstellbarer Stangenhalter

Hürde RETURN

Das perfekte Trainingsgerät für alle Sportarten! Mit dieser hochqualitativen und vielseitigen Hürde kann der Sportler körperliche Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Kraft und Elastizität trainieren. Optimaler Trainingsrhythmus dank des **RETURN-MECHANISMUS, der die Hürde selbständig wieder aufstellt.**

Stabile, aber leichte Aluminiumkonstruktion mit klappbaren Standfüßen. Einfacher Transport und Lagerung. Abgerundete Eckteile schützen den Sportler vor Verletzungen. Erhältlich in drei Größen.

66040	MINI, 5 Höhen einstellbar: 40, 45, 50, 55, 60 cm	Gewicht 1,6 kg	Stück 79,90
ab 5 Stück			je Stück 71,90
66041	MIDI, 7 Höhen einstellbar: 55, 60, 65, 70, 76, 80, 84 cm	Gewicht 2,2 kg	Stück 82,90
ab 5 Stück			je Stück 74,90
66042	MAXI, 7 Höhen einstellbar: 66, 71, 76, 84, 91, 100, 106 cm	Gewicht 2,6 kg	Stück 94,90
ab 5 Stück			je Stück 82,90

igoal HOME

Für das Spiel im Park oder aber als Trainingstor. Maße ca. 240 x 150 cm, Gewicht ca. 8 kg.

56291	Stück	229,–
56297	Paar	369,–

igoal

it's in the bag...

Die neuen, einzigartigen aufblasbaren Tore. Robust, stabil und dennoch absolut sicher! Jedes Tor in der praktischen Tasche für einfachen Transport und Lagerung. Das Netz ist bereits am Torrahmen befestigt. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Doppelhubpumpe ist ein Tor innerhalb weniger Minuten spielbereit aufgestellt. Torrahmen aus strapazierfähigem PVC mit verstärkten Ecken, Verbindungen aus ABS-Kunststoff. Inklusive Bodenverankerungen und Beschwerungstaschen.

IGOAL macht den Unterschied

- **Überall aufzustellen**
- **Innerhalb weniger Minuten spielbereit**
- **Für alle Altersgruppen geeignet**
- **Absolut sicher**
- **Leicht und einfach zu transportieren**
- **Für jeden Untergrund geeignet - indoors, im Park oder am Strand**
- **In verschiedenen Torgrößen erhältlich**

igoal INTERMEDIATE

Freizeit- und Trainingstor für Jugendliche. Maße ca. 490 x 210 cm, Gewicht ca. 14 kg.

56293	Stück	399,–
56299	Paar	739,–

igoal FUTSAL

Als Futsal- oder Handballtor geeignet! Maße 300 x 200 cm, Gewicht ca. 10 kg.

56292	Stück	319,–
56298	Paar	569,–

igoal MINI

Ideal für Kind und Garten. Maße ca. 180 x 120 cm. Gewicht ca. 7 kg.

56290	Stück	199,–
56296	Paar	319,–

Als Spiel- und Trainingsgerät empfohlen vom Fußballlehrer-Ausbilder Erich Rutemöller!

Fußball-Trainingsgerät mit vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten:

- Minitor
- Prellwand
- Fußballtennis
- Torwand
- Fußball-(Mini-) Golf

SOCCER BOX

Die SOCCER BOX kann im Trainingsbetrieb für die verschiedensten Spielformen genutzt werden:

- Minitor: Sowohl von vorne, von oben als auch von den Seiten können Tore erzielt werden
- Fußballtennis: Es kann über die Box hinweg oder auf eine der nach oben gerichteten Öffnung gespielt werden
- Torwand: Unterschiedlich große Öffnungen für verschiedene Alters- und Leistungsgruppen. Dabei hat die Öffnung auf der mit SOCCER BOX beschrifteten Front die Originalmaße der Torwand des aktuellen Sportstudios (ZDF)
- Prellwand: Der geschlossene Boden der Box kann zur Schulung des Passspiels als Prellwand verwendet werden

Abmessungen: 98 x 77 x 78 cm. Gewicht: ca. 27 kg.

51601	Stück	299,–

Die bewährten Trainingstore für viele Spielformen

- Verschweißte Alu-Torrahmen 80 x 40 mm mit klappbaren Netzbügeln
- Speziell angepasste Tornetze aus Polypropylen
- Überall und schnell einsatzbereit
- Wetterfest, wartungsfrei, superstabil
- Leichter Transport und platzsparende Aufbewahrung



Mini-Trainingstor 120 x 80 cm

Tortiefe ca. 75 cm. Die klappbaren Netzbügel sind bereits am Rahmen montiert. Komplett mit Tornetz.

81580	Stück	239,–
ab 4 Stück		je Stück 215,–

Ersatznetz 120 x 80 cm

aus 3 mm starkem Polypropylen, Maschenweite 10 cm.

8158001	Stück	25,90

Maxi-Trainingstor 180 x 120 cm

Tortiefe ca. 75 cm. Die klappbaren Netzbügel sind bereits am Rahmen montiert. Komplett mit Tornetz.

81581	Stück	309,–
ab 4 Stück		je Stück 279,–

Ersatznetz 180 x 120 cm

aus 3 mm starkem Polypropylen, Maschenweite 10 cm.

8158101	Stück	27,90

Super-Trainingstor 240 x 160 cm

Tortiefe ca. 75 cm. Die klappbaren Netzbügel sind bereits am Rahmen montiert. Komplett mit Tornetz.

81582	Stück	439,–

Ersatznetz 240 x 160 cm

aus 3 mm starkem Polypropylen, Maschenweite 10 cm.

8158201	Stück	29,90

Mini-Tore FLEX

Flexible Tore aus PE-Profilrohr, leicht zu transportieren und zu verstauen. Mit Nylonnetzen, die mit den beiliegenden Bändern am Tor befestigt werden. An den Unterseiten der Pfosten sind Stahlspitzen befestigt, mit denen die Tore problemlos im Boden verankert werden können. 2 Erdanker zur hinteren Netzbefestigung werden mitgeliefert.

55205	BxH 150 x 110 cm	Paar	129,90

Trainingstor vollverschweißt

Äußerst robustes, freistehendes Tor für Training und Freizeit. Der Torrahmen ist komplett aus Aluminium gefertigt. Die Torpfosten bestehen dabei aus extra starkem 80 x 80 mm-Profil. Das Netz hat jeweils eine Maschenweite von 100 mm.

81611	Mini	BxH 120 x 80 cm	Stück	309,–
81612	Maxi	BxH 180 x 120 cm	Stück	369,–

Ersatznetz 120 x 80 cm

8161101	Stück	27,90

Ersatznetz 180 x 120 cm

8161201	Stück	29,90

Mini-Tor BOW

Für das Training der Schuß- und Passgenauigkeit und für die verschiedensten Spielformen! Die beiden Metallspitzen zum Einstecken in den Boden gewährleisten einen festen Halt.

55207	Stück	19,–
ab 6 Stück		je Stück 16,90

Mini-Tore

Mini-Tor 100 x 100 cm, verschweißt

ca. 80 cm tief. Vollständig aus Aluminium gefertigt, **vollverschweißt.** Komplett mit PE-Netz, Maschenweite 4,5 cm.

81608	Stück	199,–

Ersatznetz 100 x 100 cm

8160800	Stück	26,90

Mini-Tor 100 x 100 cm, klappbar

ca. 55 cm tief. Vollständig aus Aluminium gefertigt. **Mit einklappbaren Netzbügeln.** Komplett mit PE-Netz. Maschenweite 4,5 cm.

81606	Stück	189,–

Ersatznetz 100 x 100 cm

8160601	Stück	26,90



Fußball-Tornetze 7,50 x 2,50 m

Paar ab 79,90

Fußball-Tornetze entsprechend DIN EN 748, 7,50 m breit, 2,50 m hoch, mit eingearbeiteten Spannleinen, Maschenweite generell 12 cm

Stärke	Material	Farbe	Tortiefe 80 / 150			Tortiefe 80 / 200			Tortiefe 200 / 200		
3 mm	PP, knotenlos, hochfest	grün	56070	Paar	79,90	56095	Paar	99,90	56068	Paar	139,–
		weiß	56072	Paar	79,90	56098	Paar	99,90	56069	Paar	139,–
4 mm	PP, knotenlos, hochfest	grün	56050	Paar	117,–	56041	Paar	137,–	56036	Paar	199,–
		weiß	56054	Paar	117,–	56043	Paar	137,–	56039	Paar	199,–
		gelb				56045	Paar	139,–			
		blau				56047	Paar	139,–			
		rot				56049	Paar	139,–			
		grün/weiß	56028	Paar	165,–	56061	Paar	169,–	56065	Paar	219,–
		blau/weiß	56029	Paar	165,–	56062	Paar	169,–	56066	Paar	219,–
		rot/weiß	56037	Paar	165,–	56063	Paar	169,–	56067	Paar	219,–
		blau/gelb	56042	Paar	165,–	56060	Paar	169,–	56071	Paar	219,–
		schwarz/gelb	56048	Paar	165,–	56059	Paar	169,–	56073	Paar	219,–
		schwarz/rot	56051	Paar	165,–	56058	Paar	169,–	56074	Paar	219,–
3,5 mm	PP, knotenlos, hochfest, wabenförmig	grün				56052	Paar	189,–			
		weiß				56053	Paar	189,–	56055	Paar	309,–
		gelb							56056	Paar	309,–
5 mm	PP, knotenlos, hochfest	grün	56031	Paar	259,–	56034	Paar	295,–	56044	Paar	305,–
		weiß	56033	Paar	259,–	56035	Paar	295,–	56046	Paar	305,–
4 mm	Nylon geflochten und geknotet	grün	56030	Paar	225,–						
		weiß	56032	Paar	225,–				56075	Paar	290,–

Einzelne Netze zum halben Paarpreis +5% !

Preise je Paar!

Anti-Hooligan-Tornetze

Maschenweite 6 cm. Schützen den Torhüter vor geworfenen Büchsen, Flaschen, etc. oder beugen dem Missbrauch als Kletternetz vor.

Einzelne Netze zum halben Paarpreis +5% !

4 mm	PP, knotenlos, hochfest	grün				56078	Paar	249,–			
		weiß				56079	Paar	249,–			

Fußball-Tornetze mit Schachbrettmuster 7,50 x 2,50 m

Neue zweifarbige Tornetze mit wabenförmigen (hexagonalen) Maschen für Fußballtore 7,32 x 2,44 m. Knotenlose Ausführung aus Polypropylen hochfest, ca. 3,5 mm stark. Höchstmaschenweite 12 cm nach DIN EN 748.

Stärke	Material	Farbe	Tortiefe 80 / 200			Tortiefe 200 / 200		
3,5 mm	PP, knotenlos, hochfest	grün/weiß	56100	Paar	235,–	56086	Paar	369,–
		blau/weiß	56101	Paar	235,–	56087	Paar	369,–
		rot/weiß	56102	Paar	235,–	56088	Paar	369,–
		blau/gelb				56089	Paar	369,–
		schwarz/gelb				56090	Paar	369,–

Einzelne Netze zum halben Paarpreis +5% !

Preise je Paar!

Fußball-Tornetze 5,15 x 2,05 m

Jugendfußball-Tornetze entsprechend DIN EN 748, 5,15 m breit, 2,05 m hoch, mit eingearbeiteten Spannleinen, Maschenweite generell 12 cm

Stärke	Material	Farbe	Tortiefe 100 / 100			Tortiefe 80 / 150			Tortiefe 80 / 200			Tortiefe 80 / 225		
3 mm	PP, knotenlos, hochfest	grün	56120	Paar	69,90	56118	Paar	79,90	56129	Paar	85,90	56126	Paar	129,–
4 mm	PP, knotenlos, hochfest	grün	56125	Paar	89,90	56123	Paar	109,–	56127	Paar	109,–	56114	Paar	159,–
		blau	56122	Paar	99,90	56119	Paar	119,–	56117	Paar	119,–			
		weiß	56115	Paar	89,90	56121	Paar	109,–	56116	Paar	119,–			
		grün/weiß	56130	Paar	109,–	56133	Paar	120,–	56110	Paar	129,–			
		blau/weiß	56131	Paar	109,–	56134	Paar	120,–	56111	Paar	129,–			
		rot/weiß	56132	Paar	109,–	56135	Paar	120,–	56112	Paar	129,–			

Einzelne Netze zum halben Paarpreis +5% !

Preise je Paar!

Zubehör:

10er-Set ab 7,90

Nirosta-Schraubhaken und Alu-Mutterstücke

56081	Nirosta-Schraubenhaken	10er-Set	7,90
56082	Alu-Mutterstücke, rechteckig	10er-Set	10,90
56083	Alu-Mutterstücke, rhombusf.	10er-Set	17,90

Stück ab 1,–

Heringe

aus Kunststoff, zum Befestigen von Tornetzen (für 1 Paar Netze werden ca. 20 Stück benötigt).

56660	Stück	1,30
56661	10er-Set	10,90

Kettenbeschwerung für Tornetze

kunststoffummantelte Kette, ca. 800 g/m

56091	für Tore 7,32 x 2,44 m, untere Tortiefe 150 cm	L. 10,5 m	Stück 139,–
56092	für Tore 7,32 x 2,44 m, untere Tortiefe 200 cm	L. 11,5 m	Stück 149,–
56096	für Tore 5 x 2 m, untere Tortiefe 150 cm	L. 8,5 m	Stück 129,–
56097	für Tore 5 x 2 m, untere Tortiefe 100 cm	L. 7,0 m	Stück 109,–
56199	für Tore 3 x 2 m, untere Tortiefe 100 cm	L. 5,0 m	Stück 79,–

Andere Ausführungen von **Tornetzen** und Sonderabmessungen auf Anfrage kurzfristig lieferbar.
Einzelnetze liefern wir zum halben Listenpreis + 5 %.

Freie Netzaufhängung

Fußballtor 7,32 x 2,44 m

Ausgewählte Referenzen:
- Stadion von Leeds United (Foto) an der Elland Road, Leeds/England
- Zentralstadion Leipzig
- Olympiastadion Berlin

5 JAHRE GARANTIE auf Konstruktion (siehe AGB)

Eigene Herstellung

1 Fußballtor CHAMPION

Stück **1065,–**

ohne Bodenhülsen, Bodenrahmen und Netz

Das Spitzenprodukt unter den Profi-Toren nach FIFA-Vorschrift – aus 120 mm Alu-Rundprofil für höchste Stabilität und optisch bessere Erkennbarkeit.

GRUNDAUSSTATTUNG						ZUBEHÖR		
Art. Nr.	Farbe	Eckverbindung	Ausführung	Torrahmen	Netzaufhängung	Bodenhülsen	Bodenrahmen	Tornetze
1 560231	weiß	 Aluguß superstabil, 8-fach verschraubt	 in Bodenhülsen - freie Netzaufhängung gem. FIFA-Vorschrift	 Torpfosten mit Höhenjustierung	 Verzinkter Stahlpfosten mit Umlenkrolle und Feststellvorrichtung	2 Art. Nr. 560255 3 Art. Nr. 560251	 4 Art. Nr. 560271	 Tortiefe oben 200 cm / unten 200 cm siehe Seite 88

AUSSTATTUNG:
- **Torrahmen** aus neuartigem, superstabilen Alu-Spezialprofil Ø 120 mm in hochwertiger Legierung, weiß pulverbeschichtet, mit integrierter Torhöhen-Feineinstellung für absolut korrektes Maß von 244 cm
- **Nach FIFA-Vorschrift für Wettspieltore** 732 x 244 cm. Spitzenqualität für höchste Ansprüche der Profi-Liga. Nach EN 748 / DIN 7900 und Japan-Norm. Torrahmenprofil optisch massiver und frontal besser erkennbar!
- **Besonders stabile Eckverbindungen** durch starke Aluguss-Ecken mit langen Profilzapfen mit doppelter Sicherheitsverschraubung (8-fach je Ecke). Geprägte - nicht gebohrte - Löcher, also keine Materialschwächung!
- **Sicherheits-Netzhalter** mit Doppelhaken aus verschleißfestem Kunststoff, vertieft in der Profilnut liegend, leicht auswechselbar, für schnelles Anbringen und Abnehmen des Netzes (Art. 56085, siehe S. 90).
- **Netz-Abspannpfosten:** Verzinkte Stahlpfosten mit Umlenkrolle und Feststellvorrichtung für Spannleine des Tornetzes bei freier Netzaufhängung

1 Fußballtor CHAMPION

aus Alu-Spezialprofil 120 mm Ø, mit patentierten, 8-fach sicher verschraubten Aluguss-Eckverbindungen, **weiß pulverbeschichtet**. Pfosten am unteren Ende **mit Feineinstellung** aus rostfreiem Edelstahl zur exakten Höhenjustierung auf 244 cm, **einschließlich 2 verzinkten Stahlpfosten** zur freien Netzaufhängung, **ohne Bodenhülsen, ohne Netz**.

560231	Stück 1065,–

Die Bodenhülsen

für das Fußballtor CHAMPION aus starkwandigem Alu-Spezialprofil. Durch das sternförmige Profil hat der Torpfosten nur 7 Linienkontakte und lässt sich dadurch wesentlich leichter ausheben und wieder einsetzen. Außerdem ist das Herausholen von Schmutz und Erdschlamm mühelos zu bewältigen. Die Hülsen sind mit einer speziellen Anti-Korrosionsbeschichtung versehen.

2 Bodenhülse mit Aluring

und Abdeckung, Einstecktiefe ca. 55 cm.

560255	Stück 65,90

3 Bodenhülse mit Deckelfach

Einlegedeckel aus Aluguss, zum Einlegen von Kunstrasen oder zum Ausgießen, Einstecktiefe ca. 55 cm.

560251	Stück 125,–



So einfach und schnell funktioniert die exakte Höheneinstellung des Tores auf die korrekte Höhe von 244 cm (nach FIFA-Regel).

Die Feineinstellung zur exakten Höhenjustierung auf 244 cm ist bei diesem Tor serienmäßig eingebaut. Platte und Justierschrauben aus nichtrostendem Stahl.

4 Bodenrahmen, hochklappbar

Der stabile Alu-Bodenrahmen passt für alle Fußballtore (Bitte genaue Profilmaßangabe!). Er schont die Netze vor Beschädigung durch Rasenmäher. Stufenlos verstellbare Netztiefenregulierung von 1,40 – 2,20 m.

560271	Stück 249,–

Fixierleine für Bodenrahmen

in hochgeklappter Stellung. Isilink-Leine ca. 100 cm lang, mit zwei Kunststoff-Karabinerhaken, passend für alle Fußballtore.

56006	Stück 8,90

Zubehör, z.B. Tornetze, Heringe, Aushebevorrichtungen, Bodenverankerungen, usw.
siehe Seite 88, 98 und 100.

Fußballtor 7,32 x 2,44 m

Freie Netzaufhängung

5 JAHRE GARANTIE auf Konstruktion (siehe AGB)

Eigene Herstellung

1 Fußballtor mit freier Netzaufhängung

Stück ab **860,–**

ohne Bodenhülsen, Bodenrahmen und Netz

GRUNDAUSSTATTUNG						ZUBEHÖR		
Art. Nr.	Farbe	Eckverbindung	Ausführung	Torrahmen	Netzaufhängung	Bodenhülsen	Bodenrahmen	Tornetze
560261	Alu natur eloxiert	Aluguss superstabil, 8-fach verschraubt	 In Bodenhülsen – freie Netzaufhängung gem. FIFA-Vorschrift		Verzinkter Stahlpfosten mit Umlenkrolle und Feststellvorrichtung	2 Art. Nr. 56025 3 Art. Nr. 15313	4 Art. Nr. 560271	Tortiefe oben 200 cm / unten 200 cm siehe Seite 88
562261	weiß							

AUSSTATTUNG:

- **Torrahmenprofil 100 x 120 mm** aus verstärkter Alu-Speziallegierung. Abmessungen entsprechend den Bestimmungen des DFB und der FIFA 732 x 244 cm
- **Superstabile Eckverbindungen** durch starke Aluguss-Ecken mit langen Profilzapfen mit doppelter Sicherheitsverschraubung (8-fach je Ecke). Geprägte - nicht gebohrte - Löcher, also keine Materialschwächung!
- **Sicherheits-Netzhalter** mit Doppelhaken aus verschleißfestem Kunststoff, vertieft in der Profilnut liegend, leicht auswechselbar, für schnelles Anbringen und Abnehmen des Netzes (Art. 56085).
- **Netz-Abspannpfosten:** Verzinkte Stahlpfosten mit Umlenkrolle und Feststellvorrichtung für Spannleine des Tornetzes bei freier Netzaufhängung

1 Fußballtor mit freier Netzaufhängung

Profil 100 x 120 mm. Komplett mit verzinkten Stahlpfosten zum Abspannen des Netzes, einschließlich Spannseile, ohne Bodenhülsen und Netz.

560261	Torrahmen natur eloxiert	Stück	860,–
562261	Torrahmen weiß pulverbeschichtet, nach FIFA-Vorschrift	Stück	970,–

Die Bodenhülsen

Zum richtigen Einbau der Bodenhülsen übersenden wir Ihnen vorab gerne unsere Einbauzeichung mit Angabe der Fundamentmaße und Aussparungen. Auf Wunsch montieren wir auch für Sie!

2 Bodenhülse aus Aluminium

mit Deckel, für Pfostenprofil 120 x 100 mm, Einstecktiefe 50 cm.

56025	Stück	39,50

Alle Erhard-Bodenhülsen mit Korrosionsschutz nach VOB DIN 18360

3 UBS-Basishülse 1 mit Deckelgarage

für Ovalprofil 120 x 100 mm, im Deckelrahmen senkrecht eingebautes Deckelfach mit angekettetem Deckel (ohne Sportbodenbelag oder -beschichtung), Einstecktiefe 50 cm.

15313	Stück	89,90

4 Bodenrahmen, hochklappbar

Der stabile Alu-Bodenrahmen passt für alle Fußballtore (Bitte genaue Profilmaßangabe!). Er schont die Netze vor Beschädigung durch Rasenmäher. Stufenlos verstellbare Netztiefenregulierung von 1,40 – 2,20 m.

560271	Stück	249,–

Fixierleine für Bodenrahmen

in hochgeklappter Stellung. Isilink-Leine ca. 100 cm lang, mit zwei Kunststoff-Karabinerhaken, passend für alle Fußballtore.

56006	Stück	8,90

Sicherheits-Netzhalter

mit Doppelhaken, aus verschleißfestem Kunststoff für problemloses und schnelles Anbringen und Abnehmen der Netze (passend für alle Tore aus eigener Herstellung). 1 Set = 10 Stück.

56085	10er-Set	15,70
ab 5 10er-Sets		je 10er-Set 14,05
ab 10 10er-Sets		je 10er-Set 13,–

Zubehör, z.B. Tornetze, Heringe, Aushebevorrichtungen, Bodenverankerungen, usw.
siehe Seite 88, 98 und 100.

Mit Netzbügeln

Fußballtor 7,32 x 2,44 m

Zusätzliche Eckverstärkung durch spezielles Verbindungsteil von Netzbügel zu Torrahmen

5 JAHRE GARANTIE auf Konstruktion (siehe AGB)

Eigene Herstellung

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

1 **Fußballtor SUPER**

Stück ab **745,–**

ohne Bodenhülsen, Bodenrahmen und Netz

GRUNDAUSSTATTUNG						ZUBEHÖR		
Art. Nr.	Farbe	Eckverbindung	Ausführung	Torrahmen	Bodenhülsen	Bodenhülsen	Bodenrahmen	Tornetze
560281	Alu natur eloxiert				Im Lieferumfang nicht enthalten, da verschiedene Ausführungen erhältlich (siehe Zubehör)	2 Art. Nr. 56025	4 Art. Nr. 560271	Tortiefe oben 80 cm / unten 150 cm
1 562281	weiß pulverb.	Aluguss superstabil, 8-fach verschraubt, zusätzliche Eckverstärkung am Netzbügel		Netzbügel aus Stahl, feuerverzinkt, verstärkte Eckverbindung		3 Art. Nr. 15313		Tortiefe oben 80 cm / unten 200 cm siehe Seite 88
5 56020	Alu natur eloxiert	Latte mit angeschweißten Torwinkeln und gesteckten, mittels Netzbügel verschraubten Pfosten	In Bodenhülsen – kurze Netzbügel mit ca. 80 cm Ausladung		im Lieferumfang enthalten			

AUSSTATTUNG:

- **Torrahmenprofil 100 x 120 mm** aus verstärkter Alu-Speziallegierung. Abmessungen entsprechend den Bestimmungen des DFB und der FIFA 732 x 244 cm
- **Superstabile Eckverbindungen** durch starke Aluguss-Ecken mit langen Profilzapfen mit doppelter Sicherheitsverschraubung (8-fach je Ecke). Geprägte – nicht gebohrte – Löcher, also keine Materialschwächung! Zusätzliche Eckverstärkung durch spezielles Verbindungsteil von Netzbügel zu Torrahmen in der Profilnut.
- **Sicherheits-Netzhalter** mit Doppelhaken aus verschleißfestem Kunststoff, vertieft in der Profilnut liegend, leicht auswechselbar, für schnelles Anbringen und Abnehmen des Netzes (Art. 56085, siehe S. 90).
- **Netz-Abspannpfosten:** Verzinkte Stahlpfosten mit Umlenkrolle und Feststellvorrichtung für Spannleine des Tornetzes bei freier Netzaufhängung

1 Fußballtor SUPER

Profil 100 x 120 mm, Netzbügel aus feuerverzinktem Stahlrohr. Ohne Bodenhülsen, ohne Netz.

560281	Torrahmen natur eloxiert	Stück	745,–
562281	Torrahmen weiß pulverbeschichtet	Stück	805,–

2 Bodenhülse aus Aluminium

mit Deckel, für Pfostenprofil 120 x 100 mm, Einstecktiefe 50 cm.

56025	Stück	39,50

3 UBS-Basishülse 1 mit Deckelgarage

für Ovalprofil 120 x 100 mm, im Deckelrahmen senkrecht eingebautes Deckelfach mit angekettetem Deckel (ohne Sportbodenbelag oder -beschichtung), Einstecktiefe 50 cm.

15313	Stück	89,90

4 Bodenrahmen, hochklappbar

Der stabile Alu-Bodenrahmen passt für alle Fußballtore (Bitte genaue Profilmaßangabe!). Er schont die Netze vor Beschädigung durch Rasenmäher. Stufenlos verstellbare Netztiefenregulierung von 1,40 – 2,20 m.

560271	Stück	249,–

5 Fußballtor STANDARD

Profil 100 x 120 mm. Netzbügel aus Alu. Alu-Profile natur eloxiert, **Torlatte mit angeschweißten Eckwinkeln und gesteckten, mittels Netzbügel verschraubten Pfosten.** Komplett mit Bodenhülsen.

56020	Stück	589,–

Zubehör, z.B. Tornetze, Heringe, Aushebevorrichtungen, Bodenverankerungen, usw.
siehe Seite 88, 98 und 100.

Fußballtor 7,32 x 2,44 m

Freistehend und transportabel

Kippsicherheit nur in Verbindung mit Bodenverankerung

5 JAHRE GARANTIE auf Konstruktion (siehe AGB)

Eigene Herstellung

Die feuerverzinkten Stahlrohr-netzbügel mit verstärkter Eckverbindung sowie die Stahlrohr-Stützstreben zwischen Pfosten und Bodenrahmen sind stabiler als Alurohre!

1 Alu-Fußballtor, freistehend, transportabel

Stück ab **1300,–** ohne Netz

Tortiefe unten 200 cm

GRUNDAUSSTATTUNG						ZUBEHÖR		
Art. Nr.	Farbe	Eckverbindung	Ausführung	Torrahmen	Bodenrahmen	Transportrollen	Bodenverankerung	Tornetze
560241	Alu natur eloxiert	Aluguß superstabil, 8-fach verschraubt, + Eckverstärkung am Netzbügel.	 freistehend, transportabel			2 Art.Nr. 56038	3 Art.Nr. 56351 + 56355	Tortiefe oben 80 cm / unten 200 cm siehe Seite 88
1								
562241	weiß pulverb.							

AUSSTATTUNG:

- **Torrahmenprofil 100 x 120 mm und Bodenrahmenprofil 80 x 80 mm** aus verstärkter Alu-Speziallegierung. Abmessungen entsprechend den Bestimmungen des DFB und der FIFA 732 x 244 cm
- **Superstabile Eckverbindungen** durch starke Aluguss-Ecken mit langen Profilzapfen mit doppelter Sicherheitsverschraubung (8-fach je Ecke). Geprägte - nicht gebohrte - Löcher, also keine Materialschwächung! Zusätzliche Eckverstärkung durch spezielles Verbindungsteil von Netzbügel zu Torrahmen in der Profilnut.
- **Sicherheits-Netzhalter** mit Doppelhaken aus verschleißfestem Kunststoff, vertieft in der Profilnut liegend, leicht auswechselbar, für schnelles Anbringen und Abnehmen des Netzes (Art. 56085, siehe S. 90).

1 Alu-Fußballtor, freistehend, transportabel

nach EN 748 (DIN 7900). Torrahmen-Profil 120 x 100 mm. Als Trainingstor schnell an jeder beliebigen Stelle einsetzbar. Robuste Konstruktion aus stabilem, feuerverzinktem Stahlrohr. **Bodenrahmen aus Alu-Profil 80 x 80 mm, Verbindung durch neue, superstabile Aluguss-Ecken.** Kippsicherheit durch 200 cm Bodenrahmen-Ausladung nach DIN und zusätzliche Bodenanker (Art. 56351 – bitte extra bestellen!). Netzbügel und Stützstreben aus Stahlrohr, feuerverzinkt. Einschl. **Sicherheits-Netzhalter** mit Doppelhaken aus verschleißfestem Kunststoff. Ohne Netz.

560241	natur eloxiert	Stück 1300,–
562241	weiß pulverbeschichtet	Stück 1405,–

Nach DIN EN 748 müssen freistehende Tore ausreichend gegen Umkippen gesichert sein. Die GS-Prüfung erfolgt dabei allein über die geforderte Standfestigkeit (Zuglast an der Lattenmitte 1100 N). Tore für Rasenplätze erfüllen diese Voraussetzungen in Verbindung mit einer Antikipp-Bodenverankerung.

2 Transportrollen

für freistehende Tore mit Pfostenprofil 120 x 100 mm, Gummiräder Ø 20 cm. Einfach anzubringen.

56038	Paar	98,50

3 Bodenverankerung für Rasenplätze

zur einfachen und sicheren Befestigung freistehender Tore. Mit dem Eindrehgriff (Art.Nr. 56355, bitte separat bestellen) lässt sich die feuerverzinkte Ankerschraube leicht in den Boden ein- und wieder herausdrehen.

56351	für Bodenrahmen 80 x 80 mm	Paar 110,–
56355	Eindrehgriff	Stück 20,90

Zubehör, z.B. Tornetze, Heringe, Aushebevorrichtungen, Bodenverankerungen, usw.
siehe Seite 88, 98 und 100.

Freistehend und transportabel

Fußballtor 7,32 x 2,44 m

Kippsicherheit nur in Verbindung mit Bodenverankerung

Querlatte, Pfosten und Bodenrahmen aus besonders dickwandigem Aluprofil sind fest miteinander verschweißt.

5 JAHRE GARANTIE auf Konstruktion (siehe AGB)

vollverschweißt

1 Fußballtor SUPER-SPEZIAL 2, vollverschweißt

Stück ab **1395,–**

mit Bodenverankerung, ohne Netz

Tortiefe unten 150 und 200 cm (am Bodenrahmen)

GRUNDAUSSTATTUNG						ZUBEHÖR				
Art.Nr.	Farbe	untere Tortiefe	Ausführung	Torrahmen	Bodenanker	Bodenanker	Transportgriffe	Transportrollen	Tornetze siehe Seite 88	Netzhalter
56338 (1)	Alu natur	150 cm	freistehend, transportabel	Pfosten Querlatte 100 / 120; Bodenrahmen 80 x 40 x 3 mm	Art. Nr. 56386 (bereits im Lieferumfang!)	Art.Nr. 56354 + 56355 (3)	Art. Nr. 56384 (4)	Art. Nr. 56374 (5)	Tortiefe oben 80 cm / unten 150 cm	Art. Nr 56348 (6)
56339		200 cm							Tortiefe oben 80 cm / unten 200 cm	
56372 (2)		150 cm		120 / 80		Art. Nr. 56352 + 56355 (3)	inklusive		Tortiefe oben 80 cm / unten 150 cm	Art. Nr. 56387 (7)
56373		200 cm							Tortiefe oben 80 cm / unten 200 cm	

1 Fußballtor SUPER-SPEZIAL 2, vollverschweißt

Das transportable Fußballtor aus besonders dickwandigem Profil mit vielfacher Innenversteifung. Pfosten und Querlatte (120 mm-Ovalprofil) sind fest mit dem Bodenrahmen (80 x 40 mm) verschweißt. Die großen Netzbügel aus stabilem Alu-Rundrohr 50 x 4 mm und die seitlichen Verstrebungen sind ebenfalls mit dem Tor verschweißt und bilden eine kompakte, vollverschweißte Einheit. Inklusive Netzhalter und einer Antikipp-Bodenverankerung für Weichplätze (z.B. Rasenplätze).

56338	untere Tortiefe 1,50 m	Stück 1395,–
56339	untere Tortiefe 2,00 m	Stück 1435,–

2 Fußballtor SUPER-SPEZIAL, vollverschweißt

Ausführung wie SUPER SPEZIAL 2, **jedoch mit seitlichen Tragegriffen** und einem Bodenrahmen aus 120 x 100 mm-Ovalprofil.

56372	untere Tortiefe 1,50 m	Stück 1565,–
56373	untere Tortiefe 2,00 m	Stück 1615,–

Nach DIN EN 748 müssen freistehende Tore ausreichend gegen Umkippen gesichert sein. Die GS-Prüfung erfolgt dabei allein über die geforderte Standfestigkeit (Zuglast an der Lattenmitte 1100 N). Tore für Rasenplätze erfüllen diese Voraussetzungen in Verbindung mit einer Antikipp-Bodenverankerung.

3 Bodenverankerung für Rasenplätze

zur einfachen und sicheren Befestigung freistehender Tore. Mit dem Eindrehgriff (Art.Nr. 56355, bitte separat bestellen) lässt sich die feuerverzinkte Ankerschraube leicht in den Boden ein- und wieder herausdrehen.

56352	für Bodenrahmen 120 x 100 mm	Paar	110,–
56354	für Bodenrahmen 80 x 40 mm	Paar	110,–
56355	Eindrehgriff	Stück	20,90

4 Transportgriffe (Mehrpreis)

2 große Transportgriffe für 1 Fußballtor, fest verschweißt für einfacheren Transport

56384	Set	49,50

5 Transportrollen (Mehrpreis)

für vollverschweißte Trainingstore. Zwei breite KU-Bandagenräder für leichten Transport auch bei tiefen Böden. Die Räder sind fest mit dem Bodenrahmen verschweißt.

56374	Paar	139,–

Transportrollen (Nachrüstsatz)

für Torsysteme mit Ovalprofil 120 x 100 mm. Die Rollen sind an einem passgenauen Überschub befestigt, der über das Bodenrohr geschoben wird.

56376	Paar	199,–

Integral-Netzbefestigung

In allen Stadien der WM 2006 in Deutschland waren Fußballtore mit Integral-Netzbefestigung im Einsatz. Die perfekte Netzbefestigung ohne Netzhaken:

- leichtes und schnelles Ein- und Aushängen des Netzes
- kein Eindrehen oder Einschieben von Netzhaken
- kein Abbrechen und kein Verlust von Netzhaken
- absolut gleicher Abstand der Einhängepunkte
- besonders fester und gleichmäßiger Sitz des Netzes, optisch besonders ansprechend

Nur zusammen mit den Toren 56338/56339 und 56372/56373 bestellbar! Nachträgliche Montage nicht möglich!

56371	5% Aufschlag je Tor



6 Sicherheits-Netzhalter

aus verschleißfestem Kunststoff für problemloses und schnelles Anbringen und Abnehmen der Netze (passend für Art. 56338 und 56339).

56348	10er-Set	14,90
ab 5 10er-Sets		je 10er-Set 13,40
ab 10 10er-Sets		je 10er-Set 12,70

7 Sicherheits-Netzhalter

aus verschleißfestem Kunststoff für problemloses und schnelles Anbringen und Abnehmen der Netze (passend für Art. 56372, 56373, 56381, 56382 und 56383).

56387	10er-Set	15,70
ab 5 10er-Sets		je 10er-Set 13,95
ab 10 10er-Sets		je 10er-Set 13,40

Zubehör, z.B. Tornetze, Heringe, Aushebevorrichtungen, Bodenverankerungen, usw.
siehe Seite 88, 98 und 100.

Fußballtor 7,32 x 2,44 m

Freistehend und transportabel

Kippsicherheit nur in Verbindung mit Bodenverankerung

5 JAHRE GARANTIE auf Konstruktion (siehe AGB)

Pfosten und Bodenrahmen aus besonders dickwandigem Aluprofil sind fest miteinander verschweißt.

1 Fußballtor SUPER 2, teilverschweißt

Stück ab **1065,–**

mit Bodenverankerung, ohne Netz

Tortiefe 150 und 200 cm
(am Bodenrahmen)

teilverschweißt

GRUNDAUSSTATTUNG						ZUBEHÖR			
Art. Nr.	Farbe	untere Tortiefe	Ausführung	Torrahmen	Bodenanker	Bodenanker	Transportgriffe	Transportrollen	Tornetze
56356	Alu natur	150 cm	freistehend, transportabel	100 / 120	Art. Nr. 56386	2 Art. Nr. 56352 + 56355	3 Art. Nr. 56384	4 Art. Nr. 56374	Tortiefe oben 80 cm / unten 150 cm
56357		200 cm							Tortiefe oben 80 cm / unten 200 cm siehe Seite 88

1 Fußballtor SUPER 2, teilverschweißt

Sehr stabiles, transportables Fußballtor aus besonders profiliertem Ovalprofil 120 x 100 mm mit vielfacher Innenversteifung. **Pfosten und Holme des Bodenrahmens sind fest miteinander verschweißt**. Zusätzlich verleihen große, äußerst robuste, feuerverzinkte Stahlnetzbügel dem Tor speziell in den Eckbereichen sehr hohe Stabilität. Inklusive Netzhalter und einer Antikipp-Bodenverankerung für Weichplätze (z.B. Rasenplätze).

56356	untere Tortiefe 1,50 m	Stück 1065,–
56357	untere Tortiefe 2,00 m	Stück 1079,–

Nach DIN EN 748 müssen freistehende Tore ausreichend gegen Umkippen gesichert sein. Die GS-Prüfung erfolgt dabei allein über die geforderte Standfestigkeit (Zuglast an der Lattenmitte 1100 N). Tore für Rasenplätze erfüllen diese Voraussetzungen in Verbindung mit einer Antikipp-Bodenverankerung.

Bestellen Sie jetzt online.
Eshop www.erhard-sport.de

2 Bodenverankerung für Rasenplätze

zur einfachen und sicheren Befestigung freistehender Tore. Mit dem Eindrehgriff (Art.Nr. 56355, bitte separat bestellen) lässt sich die feuerverzinkte Ankerschraube leicht in den Boden ein- und wieder herausdrehen.

56352	für Bodenrahmen 120 x 100 mm	Paar 110,–
56355	Eindrehgriff	Stück 20,90



3 Transportgriffe (Mehrpreis)

2 große Transportgriffe für 1 Fußballtor, fest verschweißt für einfacheren Transport

56384	Set	49,50

4 Transportrollen (Mehrpreis)

für vollverschweißte Trainingstore. Zwei breite KU-Bandagenräder für leichten Transport auch bei tiefen Böden. Die Räder sind fest mit dem Bodenrahmen verschweißt.

56374	Paar	139,–

Transportrollen (Nachrüstsatz)

für Torsysteme mit Ovalprofil 120 x 100 mm. Die Rollen sind an einem passgenauen Überschub befestigt, der über das Bodenrohr geschoben wird.

56376	Paar	199,–

Integral-Netzbefestigung

In allen Stadien der WM 2006 in Deutschland waren Fußballtore mit Integral-Netzbefestigung im Einsatz. Die perfekte Netzbefestigung ohne Netzhaken:

- leichtes und schnelles Ein- und Aushängen des Netzes
- kein Eindrehen oder Einschieben von Netzhaken
- kein Abbrechen und kein Verlust von Netzhaken
- absolut gleicher Abstand der Einhängepunkte
- besonders fester und gleichmäßiger Sitz des Netzes, optisch besonders ansprechend

Nur zusammen mit den Toren 56356/56357 und 56381-56383 bestellbar! Nachträgliche Montage nicht möglich!

56371	5% Aufschlag je Tor

Sicherheits-Netzhalter

aus verschleißfestem Kunststoff für problemloses und schnelles Anbringen und Abnehmen der Netze (passend für Art. 56356 und 56357).

56329	10er-Set	14,90
ab 10 10er-Sets		je 10er-Set 13,40
ab 20 10er-Sets		je 10er-Set 12,70

Zubehör, z.B. Tornetze, Heringe, Aushebevorrichtungen, Bodenverankerungen, usw.
siehe Seite 88, 98 und 100.

Jugend-Fußballtor 5 x 2 m

Freistehend und transportabel

Kippsicherheit nur in Verbindung mit Bodenverankerung

5 JAHRE GARANTIE auf Konstruktion (siehe AGB)

Querlatte, Pfosten und Bodenrahmen aus besonders dickwandigem Aluprofil sind fest miteinander verschweißt.

1 Jugendfußballtor SUPER-SPEZIAL, vollverschweißt

Stück ab **799,–**

mit Bodenverankerung, ohne Netz

vollverschweißt

Tortiefe 100, 150, 200 cm (am Bodenrahmen)

GRUNDAUSSTATTUNG						ZUBEHÖR				
Art.Nr.	Farbe	untere Tortiefe	Ausführung	Torrahmen	Bodenanker	Bodenanker	Tor-Zusatzgewichte	Transportgriffe	Transportrollen	Tornetze
56381	Alu natur	100 cm	freistehend, transportabel	Pfosten Querlatte 100 / 120; Bodenrahmen 75 x 50 mm	2 Erdanker mit Befestigungslaschen pro Tor	Art.Nr. 56353 + 56355	Art. Nr. 56385	Art. Nr. 56384	Art. Nr. 56374	Tortiefe oben 100 cm / unten 100 cm
56382		150 cm								Tortiefe oben 80 cm / unten 150 cm
56383		200 cm								Tortiefe oben 80 cm / unten 200 cm siehe Seite 88

1 Jugendfußballtor SUPER-SPEZIAL, vollverschweißt

aus **besonders dickwandigem** Ovalprofil 120 x 100 mm mit vielfacher Innenversteifung. Pfosten, Querlatte und Bodenrahmen sind fest miteinander verschweißt. Die großen Netzbügel aus stabilem Alu-Rundrohr 50 x 4 mm und die seitlichen Verstrebungen sind ebenfalls mit dem Tor verschweißt und bilden eine kompakte, vollverschweißte Einheit. Der Bodenrahmen hat eine Nut für die Netzhalter, damit das Netz auch im unteren Bereich optimal befestigt ist. Die Lieferung erfolgt mit Netzhaltern, einer Antikipp-Bodenverankerung für Weichplätze (wie z.B. Rasenplätze), sowie 2 Laschen für die Bodenverankerung (Netz und Tragegriffe sind im Lieferumfang nicht enthalten).

56381	untere Tortiefe 1,00 m	Stück	799,–
56382	untere Tortiefe 1,50 m	Stück	829,–
56383	untere Tortiefe 2,00 m	Stück	879,–

Nach DIN EN 748 müssen freistehende Tore ausreichend gegen Umkippen gesichert sein. Die GS-Prüfung erfolgt dabei allein über die geforderte Standfestigkeit (Zuglast an der Lattenmitte 1100 N). Tore für Rasenplätze erfüllen diese Voraussetzungen in Verbindung mit einer Antikipp-Bodenverankerung.

2 Antikipp-Bodenverankerung

2 große spiralförmige Erdanker (für 1 Tor) mit Haltebügeln für Bodenrahmenprofil 75 x 50 mm. Nur für weiche Plätze (wie z.B. Rasenplätze) geeignet! Vom Unfallverband vorgeschrieben. Als Nachrüstsatz für Jugend- und Kleinfeldtore.

56386	Set	38,90

3 Bodenverankerung für Rastplätze

zur einfachen und sicheren Befestigung freistehender Tore. Mit dem Eindrehgriff (Art.Nr. 56355, bitte separat bestellen) lässt sich die feuerverzinkte Ankerschraube leicht in den Boden ein- und wieder herausdrehen.

56353	für Bodenrahmen 75 x 50 mm	Paar	110,–
56355	Eindrehgriff	Stück	20,90

4 Tor-Zusatzgewichte (Mehrpreis)

für 1 Jugendfußballtor zur Kippsicherung nach DIN EN 748 (GS-geprüft). Das Gewicht eines Tores erhöht sich auf über 100 kg!

56385	Stück	195,–

Zusatzgewicht

5 Transportgriffe (Mehrpreis)

2 große Transportgriffe für 1 Fußballtor, fest verschweißt für einfacheren Transport

56384	Set	49,50

6 Transportrollen (Mehrpreis)

für vollverschweißte Trainingstore. Zwei breite KU-Bandagenräder für leichten Transport auch bei tiefen Böden. Die Räder sind fest mit dem Bodenrahmen verschweißt.

56374	Paar	139,–

Transportrollen (Nachrüstsatz)

für Torsysteme mit Ovalprofil 120 x 100 mm. Die Rollen sind an einem passgenauen Überschub befestigt, der über das Bodenrohr geschoben wird.

56376	Paar	199,–

Sicherheits-Netzhalter

aus verschleißfestem Kunststoff für problemloses und schnelles Anbringen und Abnehmen der Netze (passend für Art. 56372, 56373, 56381, 56382 und 56383).

56387	10er-Set	15,70
ab 5 10er-Sets		je 10er-Set 13,95
ab 10 10er-Sets		je 10er-Set 13,40

Zubehör, z.B. Tornetze, Heringe, Aushebevorrichtungen, Bodenverankerungen, usw.
siehe Seite 88, 98 und 100.

Preise einschließlich gesetzl. MwSt.

Jugend-Fußballtor 5 x 2 m

Kippsicherheit nur in Verbindung mit Bodenverankerung

Nach DIN EN 748 müssen freistehende Tore ausreichend gegen Umkippen gesichert sein. Die GS-Prüfung erfolgt dabei allein über die geforderte Standfestigkeit (Zuglast an der Lattenmitte 1100 N). Tore für Rasenplätze erfüllen diese Voraussetzungen in Verbindung mit einer Antikipp-Bodenverankerung.

Freistehend und transportabel

Art. 56346 (Torrahmen 120 x 100 mm)

teilverschweißt

Art. 56336 (Torrahmen 80 x 80 mm)

1 **Jugend-Fußballtor SUPER 2**

Stück ab **479,–**

ohne Netz und Bodenbefestigung

5 JAHRE GARANTIE auf Konstruktion (siehe AGB)

GRUNDAUSSTATTUNG						ZUBEHÖR		
Art.Nr.	Farbe	Eckverbindung	Ausführung	Torrahmen	Bodenhülsen	Bodenanker	Bodenrahmen	Tornetze
56336	Alu natur eloxiert	Pfosten-Latte: innenliegend, 45° Gehrungssschnitt, 4-fach verschraubt	freistehend, bodenlange Netzbügel	Pfosten/ Querlatte (80 x 80)	-	2 Art. Nr. 56350+56355	-	Tortiefe oben 100 cm / unten 100 cm
56337			in Bodenhülsen, kurze Netzbügel		inklusive	-	3 Art. Nr. 561271	Tortiefe oben 80 cm / unten 150 cm
56346			freistehend, bodenlange Netzbügel	Pfosten/ Querlatte/ (Bodenrahmen) (100 x 120)	-	2 Art. Nr. 56352+56355	-	Tortiefe oben 100 cm / unten 100 cm
56347		schweißt	in Bodenhülsen, kurze Netzbügel		inklusive	-	3 Art. Nr. 561271	Tortiefe oben 80 cm / unten 150 cm siehe Seite 88

1 Jugend-Fußballtor SUPER 2

AUSSTATTUNG:

- **Torrahmenprofil 80 x 80 /120 x 100 mm** aus Aluminium.
- **Eckverbindungen** Pfosten-Latte: innenliegend, 4-fach verschraubt, Pfosten-Bodenholm fest miteinander verschweißt.
- **Kunststoff-Netzhalter** aus verschleißfestem Kunststoff, vertieft in der Profilnut, leicht auswechselbar, für schnelles Anbringen und Abnehmen des Netzes (Art. 56387, siehe S. 95)

56336	Profil: 80 x 80 mm, freistehend, bodenlange Netzbügel	Stück	639,–
56337	Profil: 80 x 80 mm, in Bodenhülsen, kurze Netzbügel	Stück	479,–
56346	Profil: 120 x 100 mm, freistehend, bodenlange Netzbügel	Stück	759,–
56347	Profil: 120 x 100 mm, in Bodenhülsen, kurze Netzbügel	Stück	539,–

2

2 Bodenverankerung für Rasenplätze

zur einfachen und sicheren Befestigung freistehender Tore. Mit dem Eindrehgriff (Art.Nr. 56355 – bitte separat bestellen) lässt sich die feuerverzinkte Ankerschraube leicht in den Boden ein- und wieder herausdrehen.

56351	für Bodenrahmen 80 x 80 mm	Paar	110,–
56352	für Bodenrahmen 120 x 100 mm	Paar	110,–
56355	Eindrehgriff	Stück	20,90

3

3 Bodenrahmen, hochklappbar

für Jugend-Fußballtore. Der stabile Alu-Bodenrahmen passt für alle Fußballtore (Bitte genaue Profilmaßangabe!). Schont das Netz vor Beschädigung durch den Rasenmäher. Stufenlose Netztiefenregulierung von 1,25 - 2,00 m.

561271		Stück	229,–

Fixierleine für Bodenrahmen

in hochgeklappter Stellung. Isilink-Leine ca. 100 cm lang, mit zwei Kunststoff-Karabinerhaken, passend für alle Fußballtore.

56006		Stück	8,90

Zubehör, z.B. Tornetze, Heringe, Aushebevorrichtungen, Bodenverankerungen, usw.
siehe Seite 88, 98 und 100.

Nach DIN EN 748 müssen freistehende Tore ausreichend gegen Umkippen gesichert sein. Die GS-Prüfung erfolgt dabei allein über die geforderte Standfestigkeit (Zuglast an der Lattenmitte 1100 N). Tore für Rasenplätze erfüllen diese Voraussetzungen in Verbindung mit einer Antikipp-Bodenverankerung.

Freistehend und transportabel

Jugend-Fußballtor 5 x 2 m

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Kippsicherheit nur in Verbindung mit Bodenverankerung

5 JAHRE GARANTIE auf Konstruktion (siehe AGB)

Eigene Herstellung

1 Jugend-Fußballtor SUPER

Stück ab **599,–** ohne Netz

GRUNDAUSSTATTUNG					ZUBEHÖR			
Art.Nr.	Farbe	Eckverbindung	Ausführung	Torrahmen	Bodenhülsen	Bodenanker	Bodenrahmen	Tornetze
561081	Alu natur eloxiert	Aluguss superstabil, 8-fach verschraubt	freistehend, bodenlange Netzbügel	Pfosten/ Querlatte	-	5 Art. Nr. 56350+56355	-	Tortiefe oben 100 cm / unten 100 cm
561131			in Bodenhülsen, bodenlange Netzbügel		2 4 Art. Nr. 56138/56139/15311	-	-	Tortiefe oben 100 cm / unten 100 cm
561051			in Bodenhülsen, kurze Netzbügel		2 4 Art. Nr. 56138/56139/15311	-	6 Art. Nr. 561271	Tortiefe oben 80 cm / unten 150 cm
561111		Aluguss superstabil, 8-fach verschraubt	freistehend, bodenlange Netzbügel	Pfosten/ Querlatte	-	5 Art. Nr. 56350+56355	-	Tortiefe oben 100 cm / unten 100 cm
561031			in Bodenhülsen, bodenlange Netzbügel		3 4 Art. Nr. 56025/15313	-	-	Tortiefe oben 100 cm / unten 100 cm
561071			in Bodenhülsen, kurze Netzbügel		3 4 Art. Nr. 56025/15313	-	6 Art. Nr. 561271	Tortiefe oben 80 cm / unten 150 cm siehe Seite 88

1 Jugend-Fußballtor SUPER

AUSSTATTUNG:

- **Torrahmenprofil 80 x 80 /120 x 100 mm** aus verstärkter Alu-Speziallegierung.
- **Superstabile Eckverbindungen** durch massive Aluguss-Ecken mit langen Profilzapfen und doppelter Sicherheitsverschraubung (8-fach je Ecke).
- **Sicherheits-Netzhalter** mit Doppelhaken aus verschleißfestem Kunststoff, vertieft in der Profilnut, leicht auswechselbar, für schnelles Anbringen und Abnehmen des Netzes (Art. 56085, siehe S. 90).

561081	Profil: 80 x 80 mm, freistehend, bodenlange Netzbügel	Stück 709,–
561131	Profil: 80 x 80 mm, in Bodenhülsen, bodenlange Netzbügel	Stück 735,–
561051	Profil: 80 x 80 mm, in Bodenhülsen, kurze Netzbügel	Stück 599,–
561111	Profil: 120 x 100 mm, freistehend, bodenlange Netzbügel	Stück 799,–
561031	Profil: 120 x 100 mm, in Bodenhülsen, bodenlange Netzbügel	Stück 799,–
561071	Profil: 120 x 100 mm, in Bodenhülsen, kurze Netzbügel	Stück 675,–

2 Bodenhülse aus Aluminium

quadratisch, passend für Torpfosten mit 80 x 80 mm Profil. Für den Einbau in Freisportanlagen.

56138	mit Rahmen u. Alu-Deckel	Stück 38,90
56139	ohne Alu-Deckel	Stück 24,90

3 Bodenhülse aus Aluminium

mit Deckel, für Pfostenprofil 120 x 100 mm, Einstecktiefe 50 cm.

56025		Stück 39,50

4 UBS-Basishülse

mit im Deckelrahmen senkrecht eingebautem Deckelfach und angekettetem Deckel (ohne Sportbodenbelag oder -beschichtung).

15311	für Pfostenprofil 80x80 mm u. Ø 83 mm	Stück 87,90
15313	für Pfostenprofil 120x100 mm	Stück 89,90

5 Bodenverankerung für Rasenplätze

zur einfachen und sicheren Befestigung freistehender Tore. Mit dem Eindrehgriff (Art.Nr. 56355 – bitte separat bestellen) lässt sich die feuerverzinkte Ankerschraube leicht in den Boden ein- und wieder herausdrehen.

56350	für Bodenrahmen Ø 34 mm	Paar 110,–
56355	Eindrehgriff	Stück 20,90

6 Bodenrahmen, hochklappbar

für Jugend-Fußballtore. Der stabile Alu-Bodenrahmen passt für alle Fußballtore (Bitte genaue Profilmaßangabe!). Schont das Netz vor Beschädigung durch den Rasenmäher. Stufenlose Netztiefenregulierung von 1,25 - 2,00 m.

561271		Stück 229,–

Fixierleine für Bodenrahmen

in hochgeklappter Stellung. Isilink-Leine ca. 100 cm lang, mit zwei Kunststoff-Karabinerhaken, passend für alle Fußballtore.

56006	Stück	8,90

Zubehör, z.B. Tornetze, Heringe, Aushebevorrichtungen, Bodenverankerungen, usw.
siehe Seite 88, 98 und 100.



1 Bodenverankerung für Rasenplätze

zur einfachen und sicheren Befestigung freistehender Tore. Mit dem Eindrehgriff (Art.Nr. 56355, bitte separat bestellen) lässt sich die feuerverzinkte Ankerschraube leicht in den Boden ein- und wieder herausdrehen.

56350	für Bodenrahmen Ø 34 mm	Paar 110,–
56351	für Bodenrahmen 80 x 80 mm	Paar 110,–
56352	für Bodenrahmen 120 x 100 mm	Paar 110,–
56353	für Bodenrahmen 75 x 50 mm	Paar 110,–
56355	Eindrehgriff	Stück 20,90

2 Sicherheits-Zusatzgewichte für freistehende Tore

Die Bügelkonstruktion der zu befüllenden Gewichte umschließen das hintere Bodenrahmenprofil des Tores, sorgen so für einen sicheren Stand und verhindern das Umkippen. Zum Transport lassen sich die Bügel öffnen und die Gewichte können einfach abgenommen werden. 1 Satz besteht aus 2 Zusatzgewichten (ungefüllt), Länge 1,50 m, mit Transportgriffen. Set besteht aus 2 Stück.

56358	für Bodenrahmenprofil 80/80	Set 454,–
56359	für Bodenrahmenprofil 80/40	Set 482,–
56360	für Bodenrahmenprofil 120/100	Set 443,–

3 Antikipp-Sicherung, fahrbar

Einfache und praktikable Lösung, um Tore an verschiedenen Stellen aufstellen zu können. Eine Antikipp-Sicherung hat ein Leergewicht von 15 kg, mit Sand befüllt ca. 50 kg. Unter normalen Umständen genügt eine (befüllte) Antikipp-Sicherung um ein Umkippen des Tores zu verhindern. Nach DIN EN 748 sind jedoch 2 (befüllte) Gewichte notwendig. GS-geprüft.

56003	für Bodenrahmenprofil 75 x 50 mm	Stück 269,–
56004	für Bodenrahmenprofil 120 x 100 mm	Stück 269,–
56005	für Bodenrahmenprofil nach Maß*	Stück 279,–

*) Bitte bei Bestellung angeben!

4 Antikipp-Sicherung mit Transportrollen

zum Anschrauben an den Bodenrahmen des freistehenden Fußballtores. Mit etwa 100 kg Gewicht sorgt die Antikipp-Sicherung für eine hohe Kippsicherheit nach DIN EN 748. Zudem kann das Tor mit den breiten Transportrollen problemlos transportiert werden. Die Antikipp-Sicherung kann an sämtlichen freistehenden Toren nachgerüstet werden. GS-geprüft.

51611	für Bodenrahmen 75 x 50 mm	Stück 529,–
51612	für Bodenrahmen 120 x 100 mm	Stück 545,–
51613	für Bodenrahmen nach Maß*	Stück 569,–

*) Bitte bei Bestellung angeben!

5 Antikipp- Bodenverankerung

2 große spiralförmige Erdanker (für 1 Tor) mit Haltebügeln für Bodenrahmenprofil 75 x 50 mm. Nur für weiche Plätze (wie z.B. Rasenplätze) geeignet! Vom Unfallverband vorgeschrieben. Als Nachrüstsatz für Jugend- und Kleinfeldtore.

56386	Set	38,90

Tor-Transportroller

Aluminiumkonstruktion mit großen Transportrollen, zum stirnseitigen Anschrauben an den Ausleger des Bodenrahmen. **Bitte geben Sie bei der Bestellung das Maß des vorhandenen Bodenrahmen an!**

51654	Stück	165,–

6 Spezial-Bodenverankerung

aus 30 cm langem Rundrohr mit eingeschweißter dickwandiger Platte mit Innengewinde M 16, so dass jedes Tor mit 2 solchen Verankerungen standsicher verschraubt werden kann. Zum Lieferumfang gehört ein Deckel, der gleichzeitig als Schraubverschluss dient, bei Nichtgebrauch der Verankerung in das Innengewinde eingeschraubt werden kann und so mit dem Hartplatz eine ebene Einheit bildet. Eine sinnvolle Verankerung für alle Hartplätze, Kunstrasen- und Allwetterplätze.

56377	für vollverschweißte Tore	Stück 33,90

Trainings- und Bolzplatztore

1 Bolzplatztor mit ANTIVANDAL-Netz

Preiswerte, geräuscharme und ebenso langlebige Alternative zu Ganzmetalltoren: Vollverschweißtes Tor aus Aluminium mit vandalismussicherem Spezialnetz:

- Pfosten und Latte mit Ovalprofil 100x120 mm
- Besonders robuste Netzbügel aus Rundrohr, Ø 50 mm, Wandstärke 4 mm
- Bodenrahmen aus speziellem Rechteckprofil 50 x 75 mm, Wandstärke 3 mm mit zusätzlichen Innenversteifungen
- Netz ANTIVANDAL aus 5 mm starkem Polypropylen mit Stahleinlage, Maschenweite 11 cm, diagonal gefertigt. Die Netzbefestigung erfolgt mit Sicherheitsnetzhaltern, die nur mit einem Spezialschlüssel entfernt werden können.
- Maße: 3 x 2 m; Tiefe oben 90 cm, unten 110 cm.

56361	freistehend	Stück 1459,–
56364	in Bodenhülsen (inkl.)	Stück 1609,–

2 Streethockeytor

Voll verschweißte, superstabile Alu-Konstruktion, freistehend, am Boden verschraubbar. Außenabmessungen 120 x 80 cm, 80 cm tief.

81605	Stück 620,–

Alle Tore dieser Seite:
- Verschweißt
- Unverwüstlich
- Wetterfest
- Superstabil



3 Bolzplatztor 3 x 2 m, freistehend

Stabiles, **voll verschweißtes Tor** aus dickwandigem Alu-Profil, 120 x 100 mm. Die Rück- und Seitenwände aus 30 mm starkem Rundrohr machen ein Tornetz überflüssig (Oberseite offen)! Vier am Bodenholm angeschweißte Platten ermöglichen eine sichere Bodenverankerung.

Lieferbar in 3 Ausführungen:

56365	in Bodenhülsen	Stück 1965,–
56366	für Hartplätze; inkl. 2 Spezial-Bodenverankerungen	Stück 1910,–
56370	für Rasenplätze; inkl. Rasenschrauben	Stück 1780,–

4 Bolzplatztor 3 x 2 m, freistehend

mit integrierter Basketballanlage

Vollverschweißte Konstruktion aus dickwandigem Alu-Profil, 120 x 100 mm. Die Rückwand aus 30 mm starkem Rundrohr macht ein Tornetz überflüssig! **Basketballbrett 90 x 120 cm mit 100 cm Ausladung.** Vier am Bodenholm angeschweißte Platten ermöglichen eine sichere Bodenverankerung.

Lieferbar in 2 Ausführungen:

56367	in Bodenhülsen; inkl. 2 Spezial-Bodenverankerungen	Stück 2379,–
56369	für Rasen- und Hartplatz; inkl. 4 Spezial-Bodenverankerungen	Stück 2425,–

Wegen der **Kippgefahr** müssen freistehende Tore am Boden verankert werden!

Kleinfeldtor 3 x 2 m

1 Stück **799,–**
ohne Netz, ohne Bodenhülsen

- Freistehend
- Komplett aus Stahlrohr
- Feuerverzinkt
- Unbegrenzt haltbar

Stahl-Torrahmen mit verschweißten Gehrungen

5 JAHRE GARANTIE auf Konstruktion (siehe AGB)

Eigene Herstellung

1 **Kleinfeldtor 3 x 2 m**
aus feuerverzinktem Stahlrohr. Torrahmen-Profil 80 x 80 mm. Robuste Konstruktion mit bodenlangen Netzbügeln, komplett aus stabilem, feuerverzinkten Stahlrohr. Das Bodenrohr mit 34 mm Ø ist ebenfalls aus Stahl. Pfosten und Torlatte sind mit einem verschweißten Wellendraht ausgestattet, an welchem die Tornetze mittels einer PE-Leine befestigt werden (siehe Detailansicht). Ohne Bodenverankerung, Bodenhülsen und Netz.

564861	in Bodenhülsen	Stück	799,–
564862	freistehend	Stück	799,–

Verschweißter Wellendraht zur Netzbefestigung. Keine Netzhaken mehr!

Zubehör für alle Kleinfeldtore 3 x 2 m

Paar **110,–**

Bodenverankerung für Rasenplätze
zur einfachen und sicheren Befestigung freistehender Tore. Mit dem Eindrehgriff (Art.Nr. 56355, bitte separat bestellen) lässt sich die feuerverzinkte Ankerschraube leicht in den Boden ein- und wieder herausdrehen.

56350	für Bodenrahmen Ø 34 mm	Paar	110,–
56351	für Bodenrahmen 80 x 80 mm	Paar	110,–
56352	für Bodenrahmen 120 x 100 mm	Paar	110,–
56353	für Bodenrahmen 75 x 50 mm	Paar	110,–
56355	Eindrehgriff	Stück	20,90

Warnaufkleber für freistehende Tore
aus wetterfester Selbstklebefolie

56295	Maße (LxB) 38 x 7 cm	Stück	3,50

Stück **21,50**

Bodenverankerung für Hartplätze
verzinkte Verankerungshülse zum Einbetonieren, mit Sicherheits-Feststellschraube.

56137	Stück	21,50

Stück **129,–**

Aushebevorrichtung
aus Aluminium, zweiteilig, für sämtliche Geräte mit Pfosten 120 x 100 mm

56362	Stück	129,–

Passende Tornetze für Kleinfeldtore 3 x 2 m

siehe Seite 130

Tiefe:
oben 80 - unten 100 cm



Stück ab **24,90**

Bodenhülse aus Aluminium
quadratisch, passend für Torpfosten mit 80 x 80 mm Profil. Für den Einbau in Freisportanlagen.

56138	mit Rahmen u. Alu-Deckel	Stück	38,90
56139	ohne Alu-Deckel	Stück	24,90

Bodenhülsen — Eigene Herstellung

Aluhülsen mit **Korrosionsschutz** gegen aggressive Betonmischungen.

Stück **87,90**

UBS-Basishülse 2 mit Deckelgarage
für Pfosten Ø 83 mm und 80 x 80 mm, mit im Deckelrahmen senkrecht eingebautem Deckelfach und angekettetem Deckel **(ohne Sportbodenbelag oder -beschichtung).**

15311		Stück	87,90

Bodenverankerung: für Rasenplätze / für Hartplätze

1 3

Nach DIN-EN 748 müssen freistehende Tore ausreichend gegen Umkippen gesichert sein. Die GS-Prüfung erfolgt dabei allein über die geforderte Standfestigkeit (Zuglast an der Lattenmitte 1100 N). Tore für Rasenplätze erfüllen diese Voraussetzungen in Verbindung mit einer Antikipp-Bodenverankerung.

Die sicherste Lösung für Hartplätze und Bolzplätze: **Tore in Bodenhülsen.**

Auf Wunsch erhalten Sie den Einbauplan vorab, damit Sie die Fundamente setzen können.

Torrahmen natur eloxiert (silbergrau)

2



kurze Netzbügel

Kleinfeldtor 300 x 200 cm, zum Einstellen in Bodenhülsen

kurze Netzbügel, Netzbügel aus feuerverzinktem Stahlrohr, ohne Bodenhülsen, ohne Netz.

562861		Stück	545,–
562871	schwarz abgesetzt	Stück	609,–
562881	rot abgesetzt	Stück	609,–
562882	blau abgesetzt	Stück	609,–

3



Bodenverankerung
für Rasenplätze
für Hartplätze

Kleinfeldtor 300 x 200 cm, freistehend

Netzbügel starr, Netzbügel und Bodenrahmen aus Stahlrohr, feuerverzinkt, ohne Netz.

562821		Stück	680,–
562801	schwarz abgesetzt	Stück	730,–
562811	rot abgesetzt	Stück	730,–
562812	blau abgesetzt	Stück	730,–

Kleinfeldtor 300 x 200 m, freistehend

Netzbügel klappbar, Netzbügel und Bodenrahmen aus Stahlrohr, Ø 34 mm, feuerverzinkt, ohne Netz.

562851		Stück	779,–

4



bodenlange Netzbügel

Kleinfeldtor 300 x 200 cm, zum Einstellen in Bodenhülsen

lange Netzbügel starr, Netzbügel aus feuerverzinktem Stahlrohr, Ø 34 mm, ohne Bodenhülsen, ohne Netz.

562862		Stück	695,–
561361	schwarz abgesetzt	Stück	745,–
561362	rot abgesetzt	Stück	745,–
561363	blau abgesetzt	Stück	745,–

2 3 4

Kleinfeldtor 3 x 2 m

- **Torrahmenprofil 80 x 80 mm** aus superstabilem Alu-Spezialprofil 80 x 80 mm in hochwertiger Legierung.
- **Stabile Eckverbindungen** durch starke Aluguss-Ecken mit langen Profilzapfen mit doppelter Sicherheitsverschraubung (8-fach je Ecke). Bohrlöcher geprägt, dadurch bleibt volle Materialstärke erhalten. Zusätzliche Eckverstärkung durch spezielles Verbindungsteil von Netzbügel zu Torrahmen in der Profilnut.
- **Sicherheits-Netzhalter** mit Doppelhaken aus verschleißfestem Kunststoff, vertieft in der Profilnut liegend, leicht auswechselbar, für schnelles Anbringen und Abnehmen des Netzes (Art. 56085, siehe S. 90)



Kippsicherheit nur in Verbindung mit Bodenverankerung

5 JAHRE GARANTIE auf Konstruktion (siehe AGB)

Eigene Herstellung

Weitere **Bolzplatztore** finden Sie auf Seite 99, weitere **Bodenhülsen** auf Seite 134.
Geeignete **Bodenverankerungen** finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite.



Aluminium-Barrierensystem

Das System besteht aus mattsilber eloxierten Alu-Rohren Ø 60 mm x 2,5 mm, welche für Handlauf und Standrohr verwendet werden. Das Rastermaß beträgt 2500 mm, Höhe der Standrohre ca. 1100 mm ab Oberkante Boden. Die Verbindung von Handlauf-Standrohr-Handlauf erfolgt durch äußerst passgenaue Alu-Präzisionsformteile in T-Form, in welche die Rohre einfach eingesteckt und durch die vormarkierten Bohrlöcher befestigt werden.

1 **Aluminium-Barrierensystem**
komplett mit Handläufen, Standrohren, T-Verbindern, Bogenstücken, Endstücken und den erforderlichen Nieten und Bohrern.

25000	lfm	27,90
ab 100 lfm		je lfm 24,50

Einschubrohr
für Durchgänge, Feldbreite 2500 mm, Gesamtlänge 4000 mm (ohne Abbildung). Einschl. Handgriff.

25005	Stück	96,–

NEU

2 **Gliederkette**
aus Stahl. Als Alternative zum Einschubrohr

25029	lfm	11,90

Stück 13,90

T-Verbinder
aus Alu-Guss mit gefassten Kanten

25021	Stück	13,90



Stück 16,90

Verbinder 90°
Bogen- bzw. Endstück aus Alu-Guss.

25020	Stück	16,90

Stück 64,90

Eckgelenk horizontal variabel
von 0° bis 180°, aus Alu-Guss, natur, beweglich

25023	Stück	64,90

NEU

Montageservice
Montage des Barrierensystems, einschl. der Fundamentarbeiten. **Erst ab Gesamtauftragslänge von 100 m möglich.**

25030	lfm	30,–

Spielertunnel
aus feuerfestem PVC-Gewebe. Mittels dem Aluminium-Scherensystem und den luftbereiften Rädern einfach zusammen- und auseinanderschiebbar. Der Spielertunnel ist mit dem beigefügten Befestigungsmaterial an einer Seite zum Beispiel am Mauerwerk zu befestigen. Auf Anfrage bieten wir Ihnen den Spielertunnel in der gewünschten Länge an!

51632	BxH 190 x 235 cm	Stück	auf Anfrage

Befestigungsteile

für Pfosten Ø 60 mm und Alu-Profilschiene, aus feuerverzinktem Stahl, komplett mit Nutenstein und Schrauben.

Profilschienen-Verbinder oben
Stoß Pfostenmitte.

25015	Stück	17,90

Profilschienen-Endstück oben

25016	Stück	17,90

Profilschienen-Verbinder unten
mit Höhenausgleich durch vertikale Langlöcher.

25017	Stück	19,90

Profilschienen-Endstück, unten
mit Höhenausgleich durch vertikales Langloch.

25018	Stück	17,90









Alu-Profilschiene



Banden-System

komplett mit Schienen und Platten für Pfostenabstand 250 cm und Pfosten-Ø 60 mm. Bestehend aus Alu-Profilschienen 34 x 32 mm mit Befestigungsmaterial für die Barrierenpfosten sowie aus einer 8 mm starken wetterfesten PVC-Hartschaumplatte (Standardlänge 300 cm), weiß. Ohne Werbebeschriftung (Mindestbestellmenge 6 m).

25050	ohne Werbebeschriftung	lfm	139,–
25051	mit Werbebeschriftung*	lfm	a.A.

*) als PVC-Plot, bei reprofähiger Druckvorlage.

Standard-Maße



Alu-Banden-Schiene Profil 34 x 32 mm
für Pfostenabstand 250 cm und Pfosten-Ø 60 mm.
2 Schienen (oben u. unten) Stücklänge 5 m, einschl. Befestigungsmaterial (Rohrschellen, Schrauben etc.). Mindestbestellmenge 5 m.

25055	Mindestbestellmenge 5 m	lfm	54,50

Werbebeschriftungen

Siebdruck/Strich (Folie weiß oder transparent), computergeschnittene Beschriftung, Siebdruck 18er Raster (4-farbig Euroskala - Folie weiß oder transparent) oder als digitaler Bilderdruck. Welche Beschriftungsart Sie auch wünschen, bei uns sind Sie an der richtigen Adresse. **Wir beraten Sie gern und teilen Ihnen mit, welche Voraussetzungen erforderlich sind und was es kostet.**

Eigene Herstellung

lfm 139,–

Mit diesem Alu-Bandenprofil kann jeder Verein die Vermarktung von Werbeflächen selbst in die Hand nehmen und dabei viel Geld sparen. Ob mit unseren preiswerten wetterfesten Spezialplatten mit beidseitiger Duplex-Beschichtung oder mit einem anderen Plattenmaterial bis zu 8 mm Stärke. Unser System kann an jeder Barriere befestigt werden – einfach, kostengünstig und superstabil.

Bitte Pfosten-Ø und Pfostenabstand angeben. Senden Sie uns dazu Ihre bemaßte Skizze.

Kopfballpendel

1 Stück **639,–**
ohne Seil und Pendelball

2 Stück **479,–**
ohne Seil und Pendelball

Zubehör:

3 Stück **32,90**

4 Stück **15,90**

1 **Kopfballpendel SPEZIAL**
aus Aluminium, 450 cm hoch, mit 2 Auslagen je 250 cm und Seilaufwickelung mit Seilklemme. Lieferung inklusive Bodenhülse, aber ohne Seile und Pendelbälle.

51625	Stück	639,–

2 **Kopfballpendel STANDARD**
aus Aluminium, 450 cm hoch, 165 cm Ausladung, einschließlich Bodenhülse. Ohne Seil und Pendelball.

51620	Stück	479,–

3 **Pendelball**
Gr. 5, 32-teilig, mit Schlaufe und Drehwirbel, ohne Seil.

51600	Stück	32,90

4 **Pendelballseil**
aus 5 mm Perlon geflochten, 12 m lang, mit Drehwirbel-Karabinerhaken und Schlaufe.

51610	Stück	15,90

Ballfangzaun

5 **Netze für Ballfangzaun**
PP, grün, hochfest.

20000	2,3 mm; Maschenweite: 45 mm	qm	5,40
20002	2,3 mm; Maschenweite: 100 mm	qm	2,90
20900	3 mm; Maschenweite: 45 mm	qm	6,50
20902	3 mm; Maschenweite: 100 mm	qm	3,50
20903	3 mm; Maschenweite: 120 mm	qm	2,95
21500	4 mm; Maschenweite: 45 mm	qm	9,95
21502	4 mm; Maschenweite: 100 mm	qm	5,40
21503	4 mm; Maschenweite: 120 mm	qm	4,50
Mehrpreis für Netze bei Mindermengen			
Art. 21698	unter 20 m²	20 % Aufschlag je Einzelnetz	
Art. 21699	unter 10 m²	35 % Aufschlag je Einzelnetz	
Art. 21697	unter 5 m²	100 % Aufschlag je Einzelnetz	

Randleine für Netze PE, 6 mm, grün.

21715	lfm	1,–

6 **Standpfosten für Ballfangzaun**
Stabile Alu-Profile, incl. Bodenhülse und Netzhalter. **Alu-Profile 120 x 100 mm.**

208005	Höhe 5,0 m	Stück	195,–
208006	Höhe 5,5 m	Stück	205,–
208007	Höhe 6,0 m	Stück	209,–

Stabile Alu-Profile, incl. Bodenhülse und Netzhalter. **Alu-Profile 80 x 80 mm.** Die Höhenangaben verstehen sich jeweils über Boden!

208001	Höhe 3,0 m	Stück	169,–
208002	Höhe 3,5 m	Stück	175,–
208003	Höhe 4,0 m	Stück	179,–
208004	Höhe 4,5 m	Stück	185,–

7 **Quertraverse**
Inklusive Befestigungsmaterial und Kunststoff-Netzhaken. Bitte geben Sie den genauen Pfostenabstand an!

20801	Stück	99,–

Netzbefestigung an durchgehender Quertraversen

Ballfangnetz-Aufhängung

Drahtseil
Seil ca. 5 mm, ohne Kauschen + Spannschloss, verzinkt.

21700	lfm	2,25

Kauschen und Spannschloss
Mehrpreis pro Drahtseil

21701	Stück	22,90

Nylonringe

21710	3 Ringe pro Meter	lfm	4,20
21711	lose	Stück	1,–

Ab einer Zaunlänge von 20 m empfehlen wir **Quertraversen** zwischen dem letzten und vorletzten Standpfosten jeder Seite. Die optimale Stabilität und ein einwandfreies optisches Erscheinungsbild wird mit durchgehenden Quertraversen erreicht! Bitte geben Sie uns dazu den genauen Pfostenabstand an!



Bitte beachten Sie, dass beim Gießen des Fundamentes eine Entwässerungsmöglichkeit (Dränage), z.B. ein Stück Rundrohr, eingebaut wird.

Standpfosten mit neuen Netzhaltern: Das Netz ist praktisch vor Diebstahl geschützt, da die Netzhalter nur mit einem Maulschlüssel oder einer Zange entfernt werden können.

Ballfangzaun

- Stabile, sichere und dauerhafte Konstruktion
- Kostengünstig im Vergleich zu Metallzäunen

7 Quertraverse

6

5

Netze für Ballfangzaun
5 qm ab **2,90**

Standpfosten für Ballfangzaun
6 Stück ab **169,-**

Montage-service

NEU

Ab einer Gesamtauftragslänge von 40 m montieren wir die Ballfanganlage für Sie, auf Wunsch auch mit Fundamentarbeiten.

20810	lfm	auf Anfrage



Die für den Einbau wichtigen Informationen erhalten Sie auf Wunsch vorab!

Zaunhöhe über Boden	Hülsentiefe	Fundament	Empfohlener Pfostenabstand (Netzmaschenweite <75mm)	Empfohlener Pfostenabstand (Netzmaschenweite >100mm)
3,0 m	400 mm	60 x 60 x 60 cm	6,0 m	8,0 m
3,5 m	400 mm	60 x 60 x 60 cm	6,0 m	7,5 m
4,0 m	400 mm	60 x 60 x 60 cm	5,5 m	7,0 m
4,5 m	500 mm	60 x 60 x 60 cm	5,0 m	6,5 m
5,0 m	500 mm	60 x 60 x 60 cm	4,5 m	6,5 m
5,5 m	500 mm	75 x 75 x 75 cm	4,5 m	6,0 m
6,0 m	600 mm	75 x 75 x 75 cm	4,0 m	6,0 m
6,5 m	600 mm	75 x 75 x 75 cm	4,0 m	5,5 m
7,0 m	600 mm	75 x 75 x 75 cm	3,5 m	5,0 m

WICHTIGER HINWEIS! Für lose hängende Netze müssen gegenüber der abzudeckenden Fläche ca. 10 % in der Netzlänge hinzugerechnet werden!

Spielerkabinen ERHARD 125

aus feuerverzinkten Stahlrohrelementen

MODERNES DESIGN • SUPERSTABIL
EINFACHE MONTAGE • PREISWERT

Spielerkabine – Ausführung A mit integrierter Rückenlehne

Standardausführung ohne Rückenlehne

Rückenlehne für Spielerkabinen in Ausführung A
mit Massivholzlattung zum Aufschrauben auf die Sitzbank.

	L. ca./m	
21676	3	Stück 150,–
21677	4	Stück 190,–

Erdanker aus Stahl, einzeln

50769	Stück 6,–

Die Kabine für den 4. Offiziellen

B2
Länge 1 m

- Einzelsitze aus Kunststoff
- Dach, Rückseite und Seitenteile glasklar

Stück **1400,–**

B2
Länge 4 m

- Einzelsitze aus Kunststoff
- Dach, Rückseite und Seitenteile glasklar

Stück **3050,–**

Spielerkabinen ERHARD 125

Die innovative, formschöne Spielerkabine für Ihren Sportplatz. In Größe und Ausstattung kann die Kabine individuell an Ihren Bedarf angepasst werden, ob Sie sie nun für 2, 6, 8 oder mehr Personen benötigen, mit Sitzbank oder Schalensitzen, mit lichtdurchlässiger oder glasklarer Rückseite.

- Super stabile Rahmenkonstruktion aus feuerverzinkten Stahlprofilen
- Rückseite/Dachplatten aus lichtdurchlässigen Polycarbonat-Hohlkammerplatten oder alternativ aus glasklaren PETG-Platten
  (PETG: schlagfester, optisch hochwertiger Kunststoff)
- Seitenteile aus glasklaren PETG-Platten
- Sitzbank aus Massivholz (optional mit Rückenlehne) oder ergonomisch geformte Polypropylen-Sitze
- Durchgehende Auflage aus elastischem PU-/Kautschuk-Verbund
- Wetterfest, UV-beständig und wartungsarm
- Einfache Selbstmontage durch 2-3 Personen

Lieferung komplett mit Aufbau- und Montageanleitung sowie allen erforderlichen Befestigungsmaterialien.
Maße: Höhe ca. 220 cm, Tiefe ca. 126 cm

Ausführung	Einzelsitze	Sitzbank	Dach und Rückseite glasklar	Seitenteile glasklar	Länge 1 m	Länge 3 m	Länge 4 m
A1		•		•	21660 Stück 1300,–	21661 Stück 2130,–	21662 Stück 2550,–
A2		•	•	•	21663 Stück 1420,–	21664 Stück 2470,–	21665 Stück 3000,–
B1	•			•	21666 Stück 1280,–	21667 Stück 2150,–	21668 Stück 2650,–
B2	•		•	•	21669 Stück 1400,–	21670 Stück 2500,–	21671 Stück 3050,–

Unsere Spielerkabinen sind auf Wunsch mit beliebig vielen Sitzplätzen lieferbar.

Trocken-Markierwagen

geeignet für Sportplatzkreide oder feines Sägemehl

Robust und zuverlässig im Gebrauch!

TOP LEISTUNG Stück ab **509,–**

1

Fassungsvermögen: ca. 50 Liter

Vorteile des verstellbaren Rüttelsiebes:
- Einsatz nahezu aller erhältlichen Streumaterialien
- Kosteneinsparung durch Mengendosierung

2 Stück **325,–**

Fassungsvermögen: ca. 35 Liter

1 + 2 Verstellbare Streubreite

3 Stück **225,–**

Fassungsvermögen: ca. 35 Liter

NEU

Reparaturservice
Für alle Nass- und Trockenmarkierwagen. Zuzüglich Transport und Ersatzteile.

56927	pauschal	Stück 70,–

1 Makierwagen

mit verstellbarem Rüttelsieb für nahezu alle auf dem Markt befindlichen Streumaterialien. Ca. 50 Ltr. Fassungsvermögen, verstellbar Streubreite von 5 bis 12 cm, robuster Stahlrohrrahmen mit Peileinrichtung, 4 große Ballonräder, verstellbare Führungsholme, Kleinteile glanzverzinkt. Abmessungen ca. 97 x 53 x 65 cm, Eigengewicht ca. 28 kg.

56924	Stück 535,–

Wie Art. 56924, jedoch **mit festem Rüttelsieb** für den Einsatz von Sportplatzkreide.

56925	Stück 509,–

2 Makierwagen

Streubreite 5 cm und 12 cm mit Handhebel einstellbar, Schlitz-Streuvorrichtung mit Perlon-Rundbürste zum Einsatz von Sportplatzkreide, Fassungsvermögen ca. 35 Ltr. Luftbereifte Laufräder, Führungsräder aus Vollgummi, verstellbare Führungsholme. Eigengewicht ca. 19 kg.

56910	Stück 325,–

Mit **eingebautem Rührwerk** bei Verwendung schlechtrieselfähigem Streumaterial, da das Streumaterial ständig gelockert wird, siehe Abbildung A.

56911	Stück 405,–

Eingebautes Rührwerk

Mit **zusätzlichem Schaufelwerk** bei Verwendung von feuchten Streumaterial (z.B. Sägemehl), siehe Abbildung B.

56912	Stück 415,–

Zusätzliches Schaufelwerk

3 Markierwagen

Streubreite 12 cm, Schlitz-Streuvorrichtung mit Perlon-Rundbürste zum Einsatz von Sportplatzkreide, Fassungsvermögen ca. 35 Ltr., vollgummibereifte Laufräder und 1 Führungsrad, verstellbare Führungsholme. Eigengewicht ca. 17 kg.

56900	Stück 225,–

Bestellen Sie jetzt online.
Eshop www.erhard-sport.de

Nass-Markierwagen

- Leichte Handhabung
- Druckerzeugung wahlweise durch Handpumpe oder Akku-Kompressor
- Einfach in der Reinigung

Stück **870,–**

Einfacher Handschalter für Kompressor zum Druckaufbau

Nass-Markierwagen PC100

Nass-Markierwagen mit Druckerzeugung per Handpumpe oder bequem durch den Akku-Kompressor. Sehr einfach in der Reinigung, da lediglich der Farbbehälter, der Schlauch zum Schnellschlussventil und die Flachstrahldüse durchgespült werden muss. Stabiler Stahlrohr-Rahmen mit wetterfester Lackierung, Kleinteile glanzverzinkt, 12 Ltr. Kunststoff-Farbbehälter (für ca. 9 Ltr. Markierungsfarbe), mit Kunststoff-Handpumpe, Akku für automatische Pumpdruckerzeugung, Manometer und Sicherheitsventil (TÜV-geprüft). Sprüheinrichtung vorne angeordnet, durch Handhebel bedienbar. Linienbreite verstellbar 50/120 mm. 4 luftbereifte Ballonräder 260 mm Ø x 85 mm. Der Führungsholm ist in der Höhe verstellbar. Eigengewicht: ca. 25 kg, Maße: ca. 80 x 52 x 86 cm, AKKU-Kompressor: wartungsfrei, TÜV-geprüft.

56926	Stück 870,–

Nur lösungsmittelfreie Farbe verwenden

Nass-Markierwagen

1 Nass-Markierwagen Typ 702
Linienbreite: 50 bzw. 120 mm. Stabiler, wetterfest lackierter Stahlrohrrahmen mit 3 großen luftbereiften Ballonrädern, **Kunststoffbehälter für ca. 9 Ltr. Markierfarbe**, Kunststoff-Handpumpe, Manometer und Sicherheitsventil (TÜV-geprüft). Sprüheinrichtung mit Handhebel bedienbar, verstellbare Führungsholme. Maße: ca. 80 x 52 x 86 cm, Eigengewicht: ca. 12 kg.

56978	Stück 369,–

2 Nass-Markierwagen TYP 704
Ausführung wie Art. 56978, jedoch mit 4 luftbereiften Rädern. Eigengewicht: ca. 18 kg, Maße: ca. 80 x 52 x 86 cm.

56975	Stück 459,–

Rasen-Markierfarbe

Für alle Flüssigmarkier-Systeme geeignete, wasserverdünnbare Farbe. **Vollkommen unschädlich** für Pflanzen, Mensch und Tier, biologisch abbaubar.

Rasen-Markierfarbe ULTRA-WEISS
Sehr hohe Leucht- und Deckkraft, beständig gegen Feuchtigkeit. 15 kg-Kanister, Mischungsverhältnis 1:5 bis 1:7 (Farbe:Wasser).

56929	Farbe weiß	Stück 64,90
ab 3 Stück		je Stück 58,40
ab 5 Stück		je Stück 56,80

Rasen-Markierfarbe STANDARD
20 kg-Kanister. Mischungsverhältnis 1:3 bis 1:6 (Farbe:Wasser), hochwertig, sehr ergiebig.

56928	Farbe weiß	Stück 79,90
ab 3 Stück		je Stück 71,70
ab 5 Stück		je Stück 69,90

Rollmarker ROLL-LINER
Die Farbe wird über das Rollensystem auf den Rasen gedruckt. Rollenbreite 10 cm für gleichmäßige Linierung. Farbintensität und Verbrauch über gefederte, einstellbare Bürsten regulierbar. Übrige Farbe kann zurückgefüllt und das Gerät einfach und schnell gereinigt werden. Fassungsvermögen: ca. 15 Ltr. Leergewicht: 21 kg. Maße (LxBxH): 95 x 63 x 90 cm.

56909	Stück 599,–

Nass-Markierwagen ECOMATIC 3018
Nass-Markierwagen mit 12V/17Ah-Batterie ermöglicht das Markieren von 4-5 Spielfelder am Stück! Große Hinterräder und das Eigengewicht von 35 kg für sehr gute Stabilität und Spurtreue. Die stabilen Seitenbegrenzungsbleche sind in Höhe und Breite (5-20 cm) stufenlos verstellbar und sorgen zusammen mit der neuartigen, höhenverstellbaren Doppeldüse für eine exakt abgegrenzte Linierung. Galvanisch verzinkter Stahlrahmen, stufenlos höhenverstellbare Handgriffe, 3 Filterstufen verhindern das Verstopfen der Düsen, die rechts, mittig oder links vom Markierwagen positioniert werden können.

56930	Stück 879,–

Nass-Markierwagen TYP F300
Der Spritzdruck wird durch das Schieben des Wagens mittels einer robusten Kunststoff-Zahnradpumpe erzeugt. Die stabile Stahlrohr-Konstruktion mit höhenverstellbarem Führungsholm und 4 luftbereiften Rädern gewährleistet einen leichten Lauf und exakte Linienführung. Einstellbare Linienbreite von 50 mm bis 120 mm. Zwei 10 Ltr.-Kunststoffbehältern für 20 Ltr. Farbe oder 10 Ltr. Farbe und 10 Ltr. Wasser zur anschließenden Reinigung. Eigengewicht ca. 21 kg, Maße: ca. 83 x 54 x 90 cm.

56939	Stück 819,–

Weitere **Markiergeräte** finden Sie auf der Seite 530.



PLiFiX

So wird´s gemacht:

1. Richtschnur spannen.
2. PLiFiX aufstellen und die Schraube ca. 2 cm tief eindrehen.
3. Fasern zusammendrücken und die Eintreibhilfe auf der Schraube befestigen.
4. Schraube mit einem Hammer bis 4 cm unter die Erdoberfläche einschlagen.
5. Sand darüberstreuen, um den Hohlraum aufzufüllen.

PLIFIX - Synthetisches Grasimplantat

Ein innovatives Hilfssystem für die Linienmarkierung mit synthetischen Grasimplantaten, die in den Boden getrieben werden. So werden die wichtigen Punkte für die Linierung von Spielfeldern gekennzeichnet. Die weißen „Gras"-Büschel sind gut sichtbar und bergen keinerlei Verletzungsgefahr. Die genauen Maße der Spielfelder bleiben erhalten, das Einmessen nach der Sommerpause entfällt und der Platzwart spart Zeit beim Streuen der Linien. PLiFiX ist nicht nur für Fußballfelder, sondern auch für alle anderen Rasensportarten, wie American Football, Rugby, Faustball usw. geeignet. Zum mühelosen Eintreiben in den Boden enthält ein 25er-Satz eine Eintreibhilfe.

1 Satz mit 25 PLiFiX reicht für ein komplettes Fußballfeld

56388	Set	129,–



NEU

25er-Satz
Set 229,–

Sorgt für gerade Linien und spart dem Platzwart Zeit

Einmesshilfe-Satz ZIP-POINT

Versenkbare Markierungshilfe zur einfachen Linierung von Rasenspielfeldern. Sind die Messpunkte einmal in das Spielfeld eingebracht, wird ein ständiges, neues Ausmessen der Markierungslinien vermieden. Der versenkbare Kopf behindert weder den Spielbetrieb noch das Rasenmähen. Ein Set aus 25 Einmesshilfen (4 Stück als Ersatz) reicht für ein komplettes Spielfeld. GS-geprüft.

56394	Set	229,–

Markierungsschnur

100 m Polyester-Leine, Ø 2 mm, weiß, auf der Spule

56380	Stück	9,90

Kreidespray

Die ideale Markierung auf Rasenflächen: Kreide-Markierspray aus der Spraydose. Markieren Sie schnell und problemlos Anlaufpunkte, Abgrenzungen und Lauflinien. Das Kreidespray ist besonders gut geeignet für deutlich sichtbare Markierungen auf Rasen.

- Umweltfreundlich (FCKW-frei)
- mit Überkopfventil
- Markierungen sind mit Wasser auswaschbar
- schnell trocknend

Der Inhalt einer 400 ml-Dose reicht – je nach Untergrund – für bis zu 3 m2 (flächendeckend). Das Kreidespray eignet sich nicht für dauerhafte Markierungen, da diese je nach Wettereinfluß nach einigen Tagen verschwinden.

56390	Farbe gelb	Stück	7,90
56391	Farbe weiß	Stück	7,90
56392	Farbe rot	Stück	7,90
56393	Farbe blau	Stück	7,90
ab 6 Stück			je Stück 6,95

Bodenhülse, eindrehbar

für Grenzstangen Ø 50 mm. Geeignet zum dauerhaften Einbau oder zum vorübergehenden Einsatz. Hülsen und Eindrehhilfe aus feuerverzinktem Stahlrohr. Hülsen ca. 34 cm lang, Ø ca. 120 mm (inkl. Schneckenblech). Mit der Eindrehhilfe lassen sich die Hülsen – in weichen Boden – ein- bzw. ausdrehen.

55230	Bodenhülse	Stück	72,90
55231	Eindrehhilfe	Stück	49,90
55232	4 Bodenhülsen + 1 Eindrehhilfe	Set	299,–

Reduzierhülse

Reduziert die Grenzstangenaufnahme auf 30 mm. Hart-PVC, ca. 17,5 cm lang **(ohne Abbildung)**.

56014	Stück	19,90

Grenzstangen

1 Grenzstange aus Holz

165 cm lang, Ø 25 mm, ohne Fahne, mit Eisenspitze und Zwinge.

55220	Farbe weiß	Stück	8,90
ab 10 Stück			je Stück 7,90

2 Grenzstange aus Plastikrohr

165 cm lang, Ø 30 mm, ohne Bodenhülse, ohne Fahne. Starkwandig, elastisch, splitterfrei.

55201	Farbe weiß	Stück	7,90
ab 10 Stück			je Stück 6,90

3 Grenzstange aus Polyethylen

160 cm lang, Ø 50 mm, ohne Bodenhülse, ohne Fahne. Leicht, unzerbrechlich, witterungsbeständig, farbecht.

55234	Farbe weiß	Stück	10,90
55235	Farbe gelb	Stück	10,90
ab 10 Stück			je Stück 9,90

Fähnchen ein- oder zweifarbig bitte extra bestellen siehe Tabelle unter A.

Grenzstangen-Set

1 Set besteht aus:

- 4 Grenzstangen (weiß oder gelb) aus Kunststoff Ø 50 mm
- einschließlich Hülsen und Deckel
- einschließlich Fahne (leuchtgelb oder leuchtrot)

55236	Farbe weiß / leuchtrot	Set	59,90
55237	Farbe gelb / leuchtrot	Set	59,90
55238	Farbe weiß / leuchtgelb	Set	59,90
55239	Farbe gelb / leuchtgelb	Set	59,90





Kipp-Grenzstange

175 cm lang, Ø 50 mm bzw. 30 mm im Einsteckbereich, mit Kippgelenk, ohne Fahne. Leicht, unzerbrechlich, witterungsbeständig, farbecht. Optimaler Einsatz in Verbindung mit der Bodenhülse 55248 (siehe unten). **Fähnchen ein- oder zweifarbig bitte extra bestellen** –siehe Tabelle unter „A".

55202	Farbe weiß	Stück	29,90
55203	Farbe gelb	Stück	29,90
ab 4 Stück			je Stück 26,90

Zubehör:

4 Stück ab 20,90



4 Universal-Tellerfuß

aus massivem Kunststoff, Gewicht ca. 2,7 kg, Standfläche ca. Ø 27 cm. Dieser Tellerfuß passt für **die gängigen Grenzstangen-Durchmesser:** Ø 50 mm (Art. 55234 + 55235) , Ø 25 mm (Art. 55220)

55250	Stück	26,50
ab 6 Stück		je Stück 20,90

Der Universal-Tellerfuß ermöglicht das Aufstellen von Grenzmarkierungen an jeder beliebigen Stelle.

A Fähnchen für Grenzstange

40 x 40 cm, passend für Stangen-Ø:

	Ø/mm	Farbe		
55262	50	rot/weiß	Stück	6,90
55263	50	blau/weiß	Stück	6,90
55245	50	gelb	Stück	6,90
55284	25/30	rot/weiß	Stück	6,90
55285	25/30	blau/weiß	Stück	6,90
55247	25/30	gelb	Stück	6,90

45 x 45 cm, passend für Stangen-Ø:

	Ø/mm	Farbe		
55260	50	leuchtgelb	Stück	4,70
55261	50	leuchtrot	Stück	4,70
55271	25/30	leuchtgelb	Stück	4,70
55272	25/30	leuchtrot	Stück	4,70

5 Stück ab 2,50

5 Bodenhülse mit Deckel

einzeln, aus Kunststoff, ca. 30 cm lang.

55242	für Grenzstangen Ø 50 mm	Stück	3,90
55248	für Grenzstangen Ø 30 mm	Stück	2,50

6 Stück 59,90

6 Grenzstangen-Bodenhülse

Mit Deckelfach, für Grenzstangen Ø 50 mm. Hülsen aus starkwandigem Alu-Spezialprofil, mit spezieller **Anti-Korrosionsbeschichtung.** Einlegedeckel aus Aluguss, Einstecktiefe ca. 20 cm.

56015	Stück	59,90

Reduzierhülse

Reduziert die Grenzstangenaufnahme auf 30 mm. Hart-PVC, ca. 17,5 cm lang **(ohne Abbildung).**

56014	Stück	19,90

Selbstfahrender Großflächenregner

für die automatische Beregnung von Sportplätzen und Grünanlagen mit hydraulischer Abschaltung

TOP LEISTUNG

Stück **1265,–**

Technische Daten:
Arbeitstempo: 10 - 20 m/Std.
Wasserdruck: 3,5 bar am Regner
Wasserverbrauch: 3,0 m³ /Std.
Beregnungsbreite: 28 - 36 m
Beregnungslänge: 120 m
Material: Alu, Messing, Kunststoff
Abmessungen: 77 x 47 x 40 cm
Gewicht: ca. 33 kg

Optimale Anpassung der Wassermenge an den tatsächlichen Bedarf dank stufenloser Geschwindigkeitsregulierung und gleichmäßiger Wasserverteilung. Mit dem eingesetzten Sektorenregner können die Beregnungsflächen eingegrenzt werden; es kann beispielsweise eine Beregnung links oder rechts des Regnerwagens ausgeschlossen werden. Bei entsprechender Einstellung des Beregnungssektors fährt der ROLLCART stets über trockenen Rasen und arbeitet dementsprechend rasenschonend. Das gekapselte Getriebe ist besonders reibungsarm und praktisch wartungsfrei.

Einfachste Bedienung
Der ROLLCART fährt und beregnet selbstständig. Nach dem Öffnen des Wasserhahns zieht sich der Regner an dem vorher ausgelegten Stahlseil über die zu beregnende Fläche. Der wasserführende Schlauch (Ø 2,54 cm) wird dabei nachgezogen. Am Ende des Seils angelangt stellt der ROLLCART das Wasser automatisch ab und stoppt die Beregnung.

1 **Großflächenregner ROLLCART**
stufenlos einstellbare Geschwindigkeit: ca. 10 – 20 m/Std., Beregnungsbreite: ca. 28 – 36 m, Beregnungslänge: ca. 120 m. Mit GEKA-Anschluss, ohne Wasserschlauch.

58261	Stück 1265,–

Für alle Regner auf dieser Seite gilt:
LIEFERUNG FREI HAUS

für 30-40 m eines Schlauches mit Ø 1,91 cm
Stück **77,90** ohne Schlauch
2

für 150 m eines Schlauches mit Ø 2,54 cm
3 Stück **339,–** ohne Schlauch

Zoll		Durchmesser (cm)
3/4	=	1,91
1	=	2,54

Rolle ab **29,90**
4

4 **Wasserschlauch GEKA S-Classic**
aus Weich-PVC mit Kreuzgewebe aus Polyester **für den Einsatz im semiprofessionellen Bereich.**

58289	Ø 1,91 cm; 25 m lang	Rolle 29,90
58269	Ø 2,54 cm; 50 m lang	Rolle 149,90

Wasserschlauch GEKA Flex
Spitzenqualität für den professionellen Einsatz in Sportanlagen und im Gartenbau: 5-schichtiger Aufbau aus Weich-PVC mit Trikoteinlage aus hochreißfestem Polyester, beidseitig PVC-geschäumt. **Ohne Abbildung.**

58278	Ø 1,91 cm; 25 m lang	Rolle 59,90
58279	Ø 2,54 cm; 50 m lang	Rolle 199,90

Stück **95,–**

Kreis- und Teilkreisregner
für Beregnungskreis-Durchmesser ca. 18 – 26 m. Regnerkopf mit stufenloser Sektoreneinstellung für Kreis- und Teilkreisberegnung. Robuste Ausführung mit spritzwasserfreiem Schwinghebel und Strahlstörschraube auf Dreifuß-Stativ. Wasserdruck: 2,5 – 5 bar, Wasserverbrauch: 0,8 – 1,2 m³/h. Anschluss: Steckkupplung.

58262	Stück 95,–

Stück **135,–**

Kreis- und Teilkreisregner
für Beregnungskreis-Durchmesser ca. 24 – 36 m. Die schmutzresistente Ausführung sowie die stufenlos einstellbaren Teilkreise ermöglichen eine optimale Wasserverteilung. Mit Strahlstörschraube. Wasserdruck: 2,5 – 8 bar, Wasserverbrauch: 1,5 – 2,5 m³/h. Anschluss: Ø 1,91 cm Innengewinde.

58263	Stück 135,–

2 **Schlauchwagen**
für ca. 30-40 m eines Schlauches mit Ø 1,91 cm. Robuste Stahlrohrkonstruktion mit Wasserdurchlauf durch die Trommelachse. Schlauchtrommel Ø 65 cm. Wetterfeste Einbrennlackierung, Messingarmaturen, Räder aus Kunststoff (Ø 200 mm).

58270	Stück 77,90

3 **Schlauchwagen**
für ca. 150 m eines Schlauches mit Ø 2,54 cm. Praktische, stabile Stahlrohrkonstruktion mit Wasserdurchlauf durch die Trommelachse. Schlauchtrommel Ø 80 cm. Wetterfeste Einbrennlackierung, Messingarmaturen, leichtlaufende Ballonräder. Schlauchwagen für große Anlagen.

58280	Stück 339,–

Schlauchwagen
stabile Konstruktion, kunststoffbeschichtet. Wasserdurchlauf Ø 2,54 cm, **Trommel für ca. 100 m eines Ø 2,54 cm Schlauches oder ca. 150 m eines Ø 1,91 cm Schlauches,** Leergewicht ca. 12 kg. Vollgummibereifung Ø 280 mm). **Ohne Abbildung.**

56916	Stück 350,–

Schlauch-Verbindungsstücke, -Klemmen und GEKA-Kupplungen finden Sie auf Seite 192.

Abbildung: Internes Gestaltungsbeispiel

Stück **949,–**

Eigene Herstellung

Robuste Scharnier-Verbindung der Ständer mit dem seitlichen Stahlrahmen.

Torwände

Fußball-Torwand 2008

aus UV-stabilisierter PVC-Hohlkammerplatte, 35 mm stark, 3-teilig mit stabilisierender Nut- und Federverbindung. Seitliche Kanteneinfassung aus starkem Stahlblechprofil mit klappbaren Stahlrohrständern, verzinkt. Schnell und kompakt zerlegbar für raumsparenden Transport und Lagerung (nur ca. 243 x 124 cm). Maße (BxHxT): 243 x 184 x 95 cm, Lochdurchmesser 49 cm.

51616	neutral, unbeschriftet	Stück	949,–

Mehrpreis

Ganzflächiger Vierfarb-Digitaldruck auf permanent selbstklebender Weich-PVC-Folie mit UV-Schutz.

51618	Stück	auf Anfrage

Sandsack

Für eine bessere Standsicherheit der Torwand empfehlen wir 4 Sandsäcke aus PE-Gewebe. Lieferung ohne Füllung.

67363	Stück	7,50

individuell bedruckbar

Platzsparend zerlegbar

Eigene Herstellung

Stück **765,–**

Fußball-Torwand

Stabile Stahlrohrkonstruktion mit Pressstahlgitter (alle Kreuzungspunkte verschweißt), ringsum verstärkt, pulverbeschichtet. Die Torwand kann frei aufgestellt oder auf einem Fundament verschraubt werden. Die ca. 1 m breiten Ständerfüße sind an die Torwand anschraubbar. Gewicht ca. 78 kg. Lochdurchmesser ca. 42 cm.

51655	BxH 270 x 180 cm	Stück	765,–



Stück **1725,–**

individuell bedruckbar



Stück ab **139,–**

Torwandplane

für Fußballtore 7,32 x 2,44 m, Jugendtore 5 x 2 m oder Handballtore. Die Torwandplane aus strapazierfähigem Polyethylengewirke (ca. 200 g/qm) eignet sich sowohl für den Einsatz im Training als auch für besondere Veranstaltungen. Zur Befestigung ist die Plane an 3 Seiten mit Ösen versehen und mit 2 Isilinkleinen ausgestattet. 2 Aussparungen mit ca. 50 cm Durchmesser.

51697	5 x 2 m	Stück	195,–
51696	3 x 2 m	Stück	139,–

Fußball-Torwand ASS

Besonders stabile, freistehende Aluminiumprofil-Rahmenkonstruktion mit klappbarem Hintergestell. 2 Erdanker aus geschmiedetem Stahl für standfeste Bodenverankerung. Die weiße Frontplatte (in der Mitte geteilt) bietet genügend Freifläche für attraktive, lukrative Sponsor-Werbung! Zu Transport und Aufbewahrung platzsparend in 4 Teile zerlegbar. Lieferung mit Tor- und Lochumrandung, ohne Druck. Nicht dauerhaft wasserfest! **Torwandmaße wie ASS - Aktuelles Sportstudio (ZDF), Lochdurchmesser 55 cm, Breite 270 cm, Höhe 188 cm, Gesamttiefe standfeste 125 cm.**

51650	Stück	1725,–

Die Torwände ASS und 2008 eignen sich hervorragend als Werbeflächen für Sponsoren.
Wir bitten um Ihre Anfrage.

Hallenfußball-Banden in Bodenhülsen

Bandenelement 250 x 102 cm

aus 8 mm Spezialholzplatte, weiß, mit 4 mm starker Polycarbonat-Frontscheibe, aushebbar zum Anbringen aktueller, wechselnder Sponsoren-Werbung. Stabiler pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen. Unterseite der Bande mit Kunststoffpuffern zum Schutz des Hallenbodens. Gewicht ca. 60 kg. Inklusive Befestigungsteile für Stützpfosten.

50341	Stück 729,–



Türelement aus MDF, Türbreite 80 cm

Verbindungs-element zum Torpfosten

4 Fußballbande mit Stützpfosten



Hallenfußball-Bande

nach Vorschrift mit Aluprofil-Stützpfosten und Bodenhülsen.

Bandenelemente 250 x 102 cm, weiß pulverbeschichtet, mit stabilem Stahlrohr-Rahmen und Einhängebeschlag. Rückseite mit Gummipuffern für schonende Lagerung auf dem Transportwagen. Bande aus 8 mm Polycarbonat oder aus robuster 12 mm MDF-Holzplatte, beidseitig mit weißer Melaminharzbeschichtung zum Aufkleben von Sponsorenwerbung.

Komponenten einer Hallenfußball-Bande (ohne Tore 5 x 2 m) für Spielfeldgröße 40 x 20 m:		
1	30	Bandenelemente, Länge 250 cm
2	4	Eckelemente, Länge 240,9 cm
3	4	Eckelemente, Länge 250 cm
4	4	Torelemente, Länge 241,2 cm
5	2	Türelemente, Länge 250 cm
6	38	Banden-Säulen für 180°-Verbindung
7	4	Banden-Säulen für 90°-Eckverbindung
8	8	Banden/Tor-Verbindungen
(Pos. 5 kann überall anstelle von Pos. 1 gestellt werden.)		

Individuelle Lösungen werden von uns fachgerecht geplant und umgesetzt. Für die Ausarbeitung eines detaillierten Angebotes benötigen wir von Ihnen Angaben über die gewünschte Spielfeldgröße.

1 Banden-Element 250 x 102 cm

Stahlrohrrahmen inklusive Befestigungsteile für Stützpfosten.

50321	12 mm MDF-Holzplatte; weiß	Stück 345,–
ab 20 Stück		je Stück 310,50
50331	8 mm Polycarbonat; transparent	Stück 649,–

2 Banden-Türelement 250 x 102 cm

Türbreite 80 bzw. 120 cm, ansonsten Ausführung wie Art. 50321/50331.

50324	12 mm MDF, weiß, Türbreite 80 cm	Stück 559,–
50325	12 mm MDF, weiß, Türbreite 120 cm, ohne Steg	Stück 565,–
50334	8 mm Polycarbonat, transparent, Türbreite 80 cm	Stück 859,–
50326	8 mm Polycarbonat, transparent, Türbreite 120 cm, ohne Steg	Stück 899,–

3 Verbindungs-Element

zur Verbindung von Tor (Profil 80 x 80 mm) **und Bande**, aus stabilen Stahlteilen, weiß pulverbeschichtet.

50377	Stück 29,–

4 Banden-Säule

zum Einstellen in Bodenhülse, aus Leichtmetall-Spezialprofil Ø 83 mm, mit Einhängebeschlag.

50320	Stück 142,–

UBS-Basishülse 2

aus Alu-Spezialprofil für Pfosten Ø 83 mm und 80 x 80 mm. Ohne Abbildung, (siehe Seite 134).

15302	Stück 35,90

Transport- und Aufbewahrungswagen für Hallenfußball-Banden

Sehr stabile Stahlrohrkonstruktion, weiß pulverbeschichtet. Ladefläche aus Holz, mit 2 Lenk- sowie 2 Bockrollen mit hoher Tragkraft aus nicht färbendem Polyamid.

5 Wagen für liegende Aufbewahrung

von bis zu 8 Hallenfußballbandenelementen 250 x 102 cm. Ladefläche ca. 250 x 110 cm.

50380	Stück 845,–

6 Wagen für stehende Aufbewahrung

von bis zu 8 Hallenfußballbandenelementen 250 x 102 cm. Länge 265 cm, Breite 85 cm. Gummischoner seitlich am Stahlrohrrahmen zum Schutz der Banden.

50381	Stück 1020,–

Alle Artikel dieser Seite FRACHTKOSTEN AUF ANFRAGE

Hallenfußball-Banden mit Ausleger, am Boden verschraubbar

Hallenfußballbande

nach Vorschrift freistehend, mit ausklappbaren Auslegerstützen.

Bandenelemente 250 x 102 cm, weiß pulverbeschichtet, mit stabilem Stahlrohr-Rahmen und Einhängebeschlag. Rückseite mit Gummipuffern für schonende Lagerung auf dem Transportwagen. Bande aus 8 mm Polycarbonat oder aus robuster 12 mm MDF-Holzplatte, beidseitig mit weißer Melaminharzbeschichtung zum Aufkleben von Sponsorenwerbung.

1 Banden-Element 250 x 102 cm

Stahlrahmen mit ausklappbarem Stützbügel.

50370	12 mm MDF-Holzplatte, weiß	Stück 390,–
ab 20 Stück		je Stück 350,–
50365	8 mm Polycarbonat, transparent	Stück 679,–

2 Banden-Türelement 250 x 102 cm

Türbreite 80 bzw. 120 cm, ansonsten Ausführung wie Art. 50365/50370.

50371	12 mm MDF, weiß, Türbreite 80 cm	Stück 579,–
50379	12 mm MDF, weiß, Türbreite 120 cm, ohne Steg	Stück 669,–
50366	8 mm Polycarbonat, transparent, Türbreite 80 cm	Stück 929,–
50378	8 mm Polycarbonat, transparent, Türbreite 120 cm, ohne Steg	Stück 1069,–

3 Bandenelement 250 x 102 cm

aus 8 mm Spezialholzplatte, weiß, mit 4 mm starker Polycarbonat-Frontscheibe, aushebbar zum Anbringen aktueller, wechselnder Sponsoren-Werbung. Stabiler pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen, nach Vorschrift. Unterseite der Bande mit Kunststoffpuffern zum Schutz des Hallenbodens.

50363	Stück 769,–

Wechselnde Sponsoren-Werbung ist kein Problem. Außerdem können preiswerte Papierdrucke und Großfotos befestigt werden.

FRACHTKOSTEN AUF ANFRAGE



Banden-Elemente aus 8 mm Polycarbonatplatte auf Stahlrahmen



Türelement aus MDF, Türbreite 80 cm

Türelement aus Polycarbonat, Türbreite 80 cm

Die Polycarbonat-Frontscheibe schützt Bande und Werbung.

Sollen freistehende Banden nicht durch fest eingebaute Bodenverankerungen befestigt werden, empfehlen wir die Ausleger der Banden mittels Duplex Saughebern (Art. 11687) zu fixieren. Fordern Sie bitte dazu unser Angebot an.

Bodenbefestigung für freistehende Hallenfußball-Banden



4 Deckelrahmen

aus Leichtmetall-Legierung. Kunststoffdeckel mit Kugelrastersicherung. Deckel 120 mm Ø, lichte Öffnung 96 mm Ø.

11670	Stück 28,–

5 Bodenbefestigung

zum Anschrauben auf Rohbeton-Hallenboden. Verankerungshülse mit Sicherheits-Feststellschraube.

56142	Stück 42,90

6 Sicherheitsschraube

mit weichem Gummioberteil (GS-geprüft).

561402	Stück 8,–

7 Bodenplatte

zum nachträglichen Einlassen in Sporthallen-Schwingboden. Verzinkte Ronde mit Schraubengewinde und mit 4 Bohrungen, mit Befestigungsschrauben.

561401	Stück 11,70

TOP LEISTUNG
Stück ab 25,90

Stück ab 29,90

Stück ab 31,90

Hallenfußball INDOOR EXTRA

32-teilig, strapazierfestes Cordley-Spezial-Synthetik-Veloursleder, Nylon-Handnaht, reduzierte Sprungkraft. Hervorragender Hallenball mit besten Spieleigenschaften.

50314	Größe 5	Stück	29,95
50315	Größe 4	Stück	29,95
ab 10 Stück			je Stück 25,90

Hallenfußball INDOOR

32-teilig, aus englischem Spezialfilz (gelb) mit Polytex-Verstärkung, handgenäht, reduzierte Sprungkraft.

50310	Größe 5	Stück	35,95
50311	Größe 4	Stück	35,95
ab 10 Stück			je Stück 32,90
ab 20 Stück			je Stück 29,90

Hallenfußball adidas JABULANI SHS*

Handgenähter Spezialhallenfußball mit guter Gleitfähigkeit und hoher Abriebfestigkeit. Das Sprungverhalten ist speziell auf das Spiel in der Halle abgestimmt.

50307	Größe 5	Farbe lemon peel/black	Stück	34,95
ab 10 Stück				je Stück 31,90

Netze für Hallenfußballtore 5 x 2 m

Alle Tornetze entsprechend DIN EN 748, 5,15 m breit, 2,05 m hoch, mit eingearbeiteten Spannleinen, Maschenweite generell 12 cm.
Preis je Paar!

Tortiefe 100/100



Material	Art. Nr.	Farbe	Stärke	
PP, knotenlos, hochfest	56120	grün	3 mm	Paar 69,90
PP, knotenlos, hochfest	56125	grün	4 mm	Paar 89,90
	56122	blau	4 mm	Paar 99,90
	56115	weiß	4 mm	Paar 89,90
	56130	weiß/grün	4 mm	Paar 109,–
	56131	weiß/blau	4 mm	Paar 109,–
	56132	weiß/rot	4 mm	Paar 109,–

Paar ab 69,90



Zubehör:

10er-Set ab 13,–

Sicherheits-Netzhalter

mit Doppelhaken, aus verschleißfestem Kunststoff für problemloses und schnelles Anbringen und Abnehmen der Netze (passend für alle Tore aus eigener Herstellung). 1 Set = 10 Stück.

56085	10er-Set	15,70
ab 5 10er-Sets		je 10er-Set 14,05
ab 10 10er-Sets		je 10er-Set 13,–

Transport- und Aufbewahrungswagen für Hallenfußballtore

Eigene Herstellung

1 Für normale Durchfahrtshöhe



Stück 315,–

2 Für niedrige Durchfahrtshöhe

Stück 360,–

Es können jeweils zwei 5 x 2 m-Tore **mit klappbaren Netzbügeln** auf die seitlich angebrachten Konsolen gehängt und problemlos in den Geräteraum gefahren werden. Stabile Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, mit 4 Schwenkrollen.

1 **Für normale Durchfahrtshöhen:**
Gesamthöhe mit Tor: ca. 215 cm

44110	Stück	315,–

2 **Für niedrige Durchfahrtshöhen:**
Gesamthöhe mit Tor: ca. 200 cm

44111	Stück	360,–

Transportroller

für freistehende Handballtore mit starren Netzbügeln und Bodenrohr. Stabile Stahlkonstruktion mit Schutzbelag für schonenden Transport. Mit 4 Schwenkrollen.

12630	Paar	134,–

*) Diese Bälle liefern wir nur im Direktversand an Schulen und Vereine.

Neue Torrahmen/Netzbügelverbindung mit Klappmechanismus und Rastbolzen-Arretierung – einfach, schnell und sicher zu bedienen.

Bodenbefestigung

2-Punkt-Bodenbefestigung

zum Einbau in neue Hallen vor Verlegung des Hallenbodens.



2-Punkt-Bodenbefestigung

Die Befestigungsschraube wird beim Transport des Tores im Netzbügel-Bodenrohr arretiert, damit sie nicht am Boden schleifen kann und diesen zerkratzt.

3 Bodenbefestigung
zum Anschrauben auf Rohbeton-Hallenboden. Verankerungshülse mit Sicherheits-Feststellschraube.

56142	Stück	42,90

4 Bodenbefestigung
Zum Einbetonieren in Rohbetonfußboden. Verankerungshülse mit Sicherheits-Feststellschraube.

56146	Stück	30,50

5 Bodenbefestigung
Spezialdübel und Bodenplatte zum nachträglichen Einbau.

56136	Stück	39,90

Bei Bestellung bitte Angabe der Höhe des Bodenaufbaus und der Bodenart (Elastik- oder Schwingboden).

4-Punkt-Bodenbefestigung

zum nachträglichen Einbau nach Verlegung des Hallenbodens.

6 Bodenplatte
zum nachträglichen Einlassen in Sporthallen-Schwingboden. Verzinkte Ronde mit Schraubengewinde und mit 4 Bohrungen, mit Befestigungsschrauben.

561401	Stück	11,70

7 Sicherheitsschraube
mit weichem Gummioberteil (GS-geprüft).

561402	Stück	8,–

Torrahmen aus Alu-Quadratprofil 80 x 80 mm — Hallenfußball-Tor, 5 x 2 m

1 Stück ab **769,–**
ohne Netz, ohne Bodenbefestigung

DIN 7897 / EN749

Abbildung: Tor 563571 für 2-Punkt-Bodenbefestigung

5 JAHRE GARANTIE auf Konstruktion (siehe AGB)

Eigene Herstellung

Ein superstabiles Alu-Torprofil mit Aluguss-Eckverbindern, kombiniert mit der neuen Torrahmen / Netzbügelverbindung, ergeben ein Produkt für höchste Beanspruchung.

2-Punkt-Bodenbefestigung

1 Tortiefe 125 cm, ohne Netz; Torrahmen aus Alu-Quadratprofil **80 x 80 mm**

Netzbügel starr (mit Bodenrohr)

563571	eloxiert	Stück 769,–
563581	weiß pulverbeschichtet	Stück 810,–

Netzbügel klappbar (ohne Bodenrohr)

563521	eloxiert	Stück 810,–
563591	weiß pulverbeschichtet	Stück 845,–

2 Tortiefe 125 cm, ohne Netz, Torrahmen aus Alu-Ovalprofil **120 x 100 mm**

Netzbügel starr (mit Bodenrohr)

563531	eloxiert	Stück 805,–
563541	weiß pulverbeschichtet	Stück 875,–

Netzbügel klappbar (ohne Bodenrohr)

563551	eloxiert	Stück 860,–
563561	weiß pulverbeschichtet	Stück 935,–

4-Punkt-Bodenbefestigung

Netzbügel starr (mit Bodenrohr)

563572	eloxiert	Stück 790,–
563582	weiß pulverbeschichtet	Stück 835,–

Netzbügel klappbar (ohne Bodenrohr)

563522	eloxiert	Stück 870,–
563592	weiß pulverbeschichtet	Stück 905,–

Netzbügel starr (mit Bodenrohr)

563532	eloxiert	Stück 830,–
563542	weiß pulverbeschichtet	Stück 895,–

Netzbügel klappbar (ohne Bodenrohr)

563552	eloxiert	Stück 915,–
563562	weiß pulverbeschichtet	Stück 960,–

Torrahmen aus Alu-Ovalprofil 120 x 100 mm — Hallenfußball-Tor, 5 x 2 m

2 Stück ab **805,–**
ohne Netz, ohne Bodenbefestigung

Abbildung: Tor 563552 für 4-Punkt-Bodenbefestigung

Hallenfußballtore müssen aus Sicherheitsgründen wegen der Kippgefahr am Boden verankert werden!
Tornetze und Zubehör siehe Seite 88. **Fußbälle** siehe Seiten 8-15.

Preise einschließlich gesetzl. MwSt.

Das Original minispielfeld 20 x 13 m

Sponsoren-Werbeträger aus wetterfesten 3 mm starken Aluverbund-Platten mit glattweißer Oberfläche.

Technische Informationen zur Erstellung des Spielfeld-Unterbaus, der Fundamente und über den Kunstrasen können Sie von unserer Internet-Seite **www.minispielfeld.de** herunterladen.

Wir realisieren Ihre Wünsche hinsichtlich Größe und Ausführung des Minispielfeldes. Geben Sie uns die Möglichkeit einer individuellen Beratung durch unsere Fachleute, um Ihnen ein entsprechendes Angebot auszuarbeiten.

Sport und Bewegung in Pausen wie im Sportunterricht
Wo könnte das im Freien besser umgesetzt werden als auf einem Minispielfeld? „Straßenfußballer" oder einfach nur sich austobende Kinder sind begeisterte Nutzer einer so attraktiven Einrichtung. Aufgestaute Aggressionen werden hier schnell abgebaut, wenn dem natürlichen Spiel- und Bewegungsdrang von Kindern und Jugendlichen Rechnung getragen wird. Ohne Frage auch eine sehr sinnvolle Anlage für Ganztagsschulen, im Verbund mit Vereinen oder anderen kommunalen Aktivitäten.

Sponsoren zur Finanzierung
eines Minispielfeldes lassen sich für eine derart sinnvolle Investition gerne überzeugen. Mit dem Original-Minispielfeld erwerben Sie ein Produkt von höchster Qualität für viele Jahre problemloser Nutzung, mit Sicherheitszertifikat vom TÜV. Die Standardabmessungen von 13 x 20 m haben sich als sinnvolle Größe erwiesen, aber es ist kein Problem, andere Abmessungen zu realisieren, auch mit kompletter Netzumrandung.

Die 40 mm starken Sandwichbanden
aus superstabilem 0,75 mm Stahlblech mit Microprofilierung für höchste Längssteifigkeit, verbunden mit einem PU-Schaumkern, sind hart im Nehmen. Eine hochwertige, metallicgraue Spezialbeschichtung sorgt für eine effektvolle aber unaufdringliche Optik.

Die Bandenelemente werden gehalten von feuerverzinkten Stahlprofilen als Stützen.
An den Torseiten sorgen 2 m hohe Schutz- und Stoppnetze über den Banden dafür, dass der Ball beim Schuss aufs Tor nicht gleich übers Ziel hinaus fliegt.

Die superstabilen feuerverzinkten Stahltore
mit je einer integrierten Zugangstür und extra starken Netzen mit sinnvoll konzipierter praktischer Netzbefestigung überzeugen selbst nach langjährigem harten Einsatz mit einwandfreier Funktion.

Sponsoren-Werbeträgerplatten
bieten wir Ihnen auf Wunsch gerne an, Aussehen siehe Abbildung.

Unterbau und Fundamente
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung! Wir kümmern uns darum, dass Sie ausführliche Informationen über die baulichen Voraussetzungen und Kosten erhalten. Je nach Aufstellort und Gelände (Naturrasen, Kunstrasen, Asphalt, Beton) informieren wir Sie über die für Sie kostengünstigsten Möglichkeiten.

Die Spielfläche für jedes Spielfeld
kann individuell gewählt werden, je nach Beanspruchung und Pflegemöglichkeiten bieten wir Ihnen folgende Optionen:

- Asphalt
- Kunstrasen
- Naturrasen
- Sand
- Tartan-Belag
- REGUPOL-Elastikplatten

Ungefastes Pflaster
kann ebenfalls für jedes Spielfeld eingesetzt werden, darauf lässt sich nachträglich eine wasserdurchlässige Elastikfläche auslegen und mit Kunstrasen belegen.



Grundausstattung

Andere Spielfeldabmessungen

15 x 10 m (15,10 x 9,83 m) Tor 180 x 120 cm
30 x 13 m (30,25 x 13,16 m) Tor 300 x 200 cm
40 x 20 m (40,35 x 20,00 m) Tor 400 x 200 cm
20 x 13 m (20,15 x 13,16 m) Tor 300 x 200 cm

Durch unsere spezielle Modulbauweise lassen sich viele andere Spielfeldgrößen zusammenstellen, da alle Standardkomponenten TÜV-geprüft sind.

Sie haben ganz besondere Wünsche? Fragen Sie uns, damit wir Sie ausführlich beraten können und eine kostengünstige Lösung finden.

Minispielfeld 24 x 12 m, Netzumrandung 3,50 m über Grund, Tore: 1,80 x 1,20 m mit Zugangstür, Spielfläche: Asphalt

Minispielfeld 24 x 12 m, Netzumrandung 3 m über Grund. Tore: 1,80 x 1,20 m mit Zugangstür, Spielfläche: Sand

So klein geht es auch, wenn nicht mehr Platz zur Verfügung steht: Minispielfeld ca. 11 x 8 m, Schutznetz ringsumlaufend (3 m über Grund). Spielfläche: REGUPOL-Elastikplatten rot.

So groß kann es auch gehen: Dreifach-Minispielfeld-Anlage 42 x 18 m (je Spielfeld 14 x 18 m), Zugangstüren in den Toren abschließbar. Schutznetze ringsum 4 m über Grund. Spielfläche: Kunstrasen

Je 3 Netzstützen an den beiden Längsseiten sind jederzeit nachrüstbar durch bereits in den Barrierepfosten berücksichtigte Aufnahmen.

Stahltore mit Tür

Zusatzausstattung
Die Fußballtorwand aus 40 mm Sandwichplatten ist eines der möglichen Zusatzmodule für das Minispielfeld.
Weitere Zusätze gibt es für Basketball, Volleyball/Badminton/Fußballtennis (Sonderprospekt Minispielfeld anfordern!)

Deckelnetz
Das Minispielfeld kann auf Wunsch auch mit einem geeigneten Spezialnetz überdacht werden. Dann kann der Ball niemals ins Aus gehen!

Ungefastes Pflaster
kann auch für das Spielfeld eingesetzt werden, darauf lässt sich auch nachträglich eine wasserdurchlässige Elastikfläche auslegen und mit Kunstrasen belegen.

BIS ZU 30 % ZUSCHUSS

für Kleinspielfelder von mind. 20/40 m von den Landessportverbänden in BW (Badischer Sportbund, Südbadischer Sportbund, Landessportbund Württemberg).

Die Zuschüsse werden im Wege der Anteilsfinanzierung bewilligt. Der Zuschuss beträgt 30 % der zuschussfähigen Kosten, der in Teilbeträgen über mehrere Jahre (bis zu 3 Jahren nach Bewilligungsjahr) unter dem Vorbehalt ausgezahlt wird, dass die Mittel durch das Land Baden-Württemberg bereitgestellt und freigegeben werden.

www.minispielfeld.de

Multispielfeld 20 x 13 m

Das Original. Ein Spielfeld - viele Möglichkeiten.

Multispielfeld 26 x 13 m
(Sonderabmessung), ohne Netz an den Längsseiten

Das Multispielfeld
ist ein klassisches Fußball-Minispielfeld mit mehr Spielmöglichkeiten. Zur Grundausstattung gehören **Basketball-Spielbretter** (sie haben die Wahl zwischen Fächerbrettern aus GFK oder aus massivem 8 mm Aluminium in Rechteck- oder Fächerform, Korbhöhe nach Vorschrift 305 cm) an den Toren, sowie **Spielsäulen** in der Mitte der Längsseiten. Damit können Netze und Leinen in beliebiger Höhe gespannt werden.

Volleyball, Badminton, Tennis, Fußballtennis und andere Spiel- und Sportarten bereichern die Nutzungsmöglichkeiten eines Multispielfeldes ganz erheblich.

Die 40 mm starken, wetterfesten Sandwichbanden
(3 m Höhe vom Boden), beidseitig mit 0,75 mm mikroprofiliertem Stahlblech für viele Jahre harter Beanspruchung. Standpfosten in Betonfundament.
Tore 3 x 2 m mit seitlicher Zugangstür. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt für sehr lange Lebensdauer.

Die mittleren Stützen
an den beiden Längsseiten sind so ausgebildet, dass Netze und Leinen höhenverstellbar befestigt werden können.



Grundausstattung
mit Schutznetz an den
Längsseiten (Zusatzausstattung)

Multispielfeld 25,5 x 10,7 m
(Sonderabmessung), Banden an 3 Seiten an schräge Betonwand angepasst. Alutore mit Basketballaufsatz, vollverschweißt.

Anti-Vandalismusspielfeld

Mini- bzw. Multispielfelder in Anti-Vandalismus-Ausführung, d.h. mit Stahlgitter-Schutzwand an den beiden Torseiten oder mit ringsumlaufender Stahlgitter-Einfriedung, werden von uns nach Kundenwunsch individuell geplant. Sowohl die Größe des Spielfeldes als auch die Zugangs- bzw. Zufahrtmöglichkeiten für Pflegegeräte sind Teil der Überlegungen, die Sie mit unseren Beratern besprechen sollten.
Die abgebildete Anlage ist auf Kundenwunsch in der Größe 15 x 8 m ausgeführt worden.

Spielfläche aus REGUPOL-Elastikplatten, in den Farben schwarz, rot und grün lieferbar.

Unsere Spezialisten beraten Sie direkt vor Ort!

www.**minispielfeld**.de

Lassen Sie sich nach Ihren Vorstellungen beraten und erhalten Sie ein individuelles Angebot!

Speed Court 15 x 10 m

Zur Auswahl stehen unterschiedliche Eckformen, Standard-Courtabmessungen und Standard-Tore. Sonderabmessungen sind für uns kein Problem.

Das mobile freistehende Bandensystem für schnellen Auf- und Abbau mit patentierter Verbindungstechnik – weltweit im Einsatz!

- Selbsttragende Bandenelemente 30 mm stark, wetterfest, superstabil
- Verbindungs- und Toranbauelemente aus Spezial-Aluprofilen
- Tore aus Alu mit klappbaren Netzbügeln, mit oder ohne Zugangstür
- Sehr kurze Auf- und Abbauzeiten ohne Werkzeug
- Wetterfest, wartungsfrei, überall einsetzbar
- Geringer Platzbedarf in zerlegtem Zustand

Mehr Informationen finden Sie in unseren Spezialprospekten **MINI | MULTISPIELFELD, SYSTEM SOCCERENA,** diese senden wir Ihnen gerne zu.

Sie können diesen aber auch downloaden unter **www.pdf-erhard-sport.de**, sowie ein Video über den Aufbau ansehen unter **www.erhard-sport.de/soccerena**



Individuelle Größen und Ausstattungen sind auf Anfrage möglich. Lassen Sie sich von uns beraten!

Soccerena Court 15 x 10 m
ohne Netzumrandung, Tore mit Zugangstür, Komplettpreis

51502	Stück 9995,–

Stück **9995,–**

Der Turnier-Court 15 x 10 m
mit Netzumrandung, Tore mit Zugangstür (Abb. mit Torgröße 3 x 2 m)

SOCCERENA Transport und Lagerung

Der komplette Court passt auf diesen Tieflader-Pritschenanhänger mit Tandemachse und Plane. Qualität rundherum, die sich im täglichen harten Einsatz bewährt:
Hochwertige deutsche Markenachsen und Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und Feststellbremse. Feuerverzinkter Stahlprofilrahmen, komplett mit V-Zuggabel. Hochfeste Schichtholzplatten sowie speziell gewalzte stabilisierende Bordwandprofile. Hochplane mit Spriegelgestell und Drehverschlüssen, Ladehöhe 180 cm.

51559	Stück 4998,–

8-Eck-Court

SOCCERENA® Courts, mobil

Bandenelement 30 mm stark
Schalldämmende Sandwichplatte aus PU-Hartschaum mit 0,55 mm Stahlschale, verzinkt und RAL 9002 (weissgrau) beschichtet. Durch Microprofilierung besonders steif, rundum mit superstabilem ABS-Kunststoffprofil eingefasst, absolut wetterfest und für Werbebeschriftung (Digitaldruck oder Plotschrift) bestens geeignet. **Höhe: 100 cm**

1

GFK-Eckelement rund (Radius 3 m)
aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit PU-Hartschaumfüllung und Microprofilierung auf der Banden-Innenseite. Eine abgerundete Courtecke besteht aus 2 Elementen (1 Paar). Farbe RAL 9002 (weissgrau).

EIN SYSTEM MIT VIELEN MÖGLICHKEITEN

Eigene Herstellung · wetterfest · Bandenelemente · TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Das patentierte Verbindungssystem unserer SOCCERENA® Courts zeichnet sich durch einfachste Handhabung und Anpassungsfähigkeit an unebene Böden (besonders im Freien) aus. Schnelle Auf- und Abbauzeiten sind dadurch garantiert. Die Robustheit der Bandenelemente, Ständer und Tore, sowie die Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Spielfeldgröße und Erweiterungsmöglichkeiten sind typisch für dieses System. SOCCERENA® Courts sind ausgereift und haben sich bei zahlreichen Veranstaltungen und Events weltweit bestens bewährt.



Bandenelement 300 cm lang

51588	Stück	349,–



Bandenelement 200 cm lang

51586	Stück	249,–



Bandenelement 130 cm lang

51576	Stück	219,–



Bandenelement 100 cm lang

51585	Stück	169,–



Türelement 90 cm lang

51583	Stück	649,–



1

GFK-Eckelement rund (Radius 3 m)

51589	Paar	1450,–

Bandenbeschriftung

Die SOCCERENA®-Banden eignen sich hervorragend als Werbeträger für Beschriftungen. Wir beraten Sie bei der professionellen Umsetzung Ihrer individuellen Wünsche!

4-farbiger Digitaldruck, einseitig (Mehrpreis)
als ganzflächige Folienkaschierung mit zusätzlicher Schutzfolie.

51619	qm	auf Anfrage



Soll an einer Längsseite des Courts statt einer 3 m Bande ein Türelement eingebaut werden, kombiniert man folgende Elemente:
1 St. 51586 Bande 2 m
1 St. 51583 Türelement
1 St. 51562 Ständer 180°



Schutznetz-Umrandung
3 mm Polypropylen (PP), Maschenweite 10 cm, mit rundumlaufender Befestigungsleine an Verbindungselementen. Farben: grün, schwarz, blau. *(Bitte bei Bestellung angeben!)*

20902	qm	3,50

ISILINK-Leine
8 mm PP-Leine schwarz, mit aneinandergerihten Ösen für einfaches schnelles Einhaken und Abspannen.

20910	Länge 2,5 m	Stück 4,20

SOCCERENA® Courts, mobil

Verbindungs-Ständer in Bodenhülsen für stationäre Courts

aus Alu-Spezialprofil natur*, verschweißt, mit integrierter Aufnahme für Netzpfosten Ø 50 mm.

*) Pulverbeschichtung in jeder Farbe möglich. Mehrpreis auf Anfrage.

1 Bodenhülse aus Alu
quadratisch, passend für alle **SOCCERENA®** Verbindungs-Elemente, inklusive quadratischem Deckelrahmen und Leichtmetall-Deckel, komplett.

15315	Stück	60,–

2 Verbindungs-Ständer 180°
(Längsverbindung)

15320	Stück	125,–

3 Verbindungs-Ständer 180°
(Längsverbindung)
zum Einstellen eines Multispielpfostens.

15326	Stück	130,–

4 Verbindungs-Ständer 90° bzw. 135°
(Eckverbindung)

15322	90°-Verbinder	Stück	112,–
15323	135°-Verbinder	Stück	128,–

5 Toranschluss-Ständer
für Tor ab 100 cm Höhe und für Torpfostenprofil 80 x 80 mm

15324	links	Stück	96,–
15325	rechts	Stück	96,–

6 Netzpfosten
aus Alu-Rundrohr 3 m lang, Ø 50 mm, Wandstärke 3 mm, Spezialausführung mit integrierter Abdeckung der Pfostenaufnahme sowie Netzbefestigungshaken und -gabel in Bandenhöhe bzw. am oberen Pfostenende.

15330	Stück	60,–

Weitere Informationen finden Sie in unserem Spezialprospekt **SYSTEM SOCCERENA** oder per Download unter **www.erhard-sport.de/soccerena.**

Verbindungs-Ständer für freistehende Courts

aus Alu-Spezialprofil natur*, verschweißt, mit integrierter Aufnahme für Netzpfosten Ø 50 mm, Bandenauflage mit Zapfen. Fußabschlusskappen mit Bodenkontakt aus robustem Kunststoff.

*) Pulverbeschichtung in jeder Farbe möglich. Mehrpreis auf Anfrage.

7 Verbindungs-Ständer 180°
(Längsverbindung)

51562	Stück	145,–

Verbindungs-Ständer 180°
(Längsverbindung)
zum Einstellen eines Multispielpfostens. Vgl. Art. Nr. 15326. Ohne Abbildung

51569	Stück	190,–

8 Verbindungs-Ständer 90° bzw. 135°
(Eckverbindung)

51563	90°-Verbinder	Stück	179,–
51564	135°-Verbinder	Stück	185,–

9 Toranschluss-Ständer
für Tor ab 100 cm Höhe.

51565	rechts	Stück	109,–
51566	links	Stück	109,–

10 Netzpfosten
aus Alu-Rundrohr Ø 50/3 mm, 3 m lang, am oberen Ende mit Kunststoffgabel zum Einhängen des Netzes.

51567	Stück	44,–

Für optimale Standfestigkeit der freistehenden SOCCERENA® Courts empfehlen wir die Belastung der Ausleger an den Längsverbindungsständern durch Auflegen von speziell dafür konstruierten Beschwerungsgewichten.

Beschwerungsgewicht
20 kg, aus Stahl, genau an den Ständerfuß angepasst, mit Fixierzapfen, Gummiunterlage zur Schonung des Bodens bei Verwendung in der Halle.

51560	Stück	155,–

Die superstabilen SOCCERENA® Tore

in 6 Standardabmessungen- Sondergrößen auf Wunsch - geeignet zum Anbau an die Toranschluss-Ständer



- Torrahmen aus 80 x 80 mm Aluprofil mit superstabilen Alugussecken (5 Jahre Garantie!).
- Alu-Netzbügel klappbar mit abnehmbarer Bodentraverse.
- Mit oder ohne Zugangstür zum Court.
- Tornetze aus 3 mm Polypropylen, 10 cm Maschenweite (Standardfarbe grün bzw. in Farbe der Schutznetzumrandung)
- Überall und schnell einsatzbereit.
- Leichter Transport und platzsparende Aufbewahrung.
- Wetterfest • Wartungsfrei • Stabil • TÜV-/GS-geprüft.

5 JAHRE GARANTIE
auf Konstruktion (siehe AGB)

SOCCERENA® Tore ohne Zugangstür

für Courts mit Türelement an der Längsseite der Bande (z.B. bei Courts ohne Netz oder mit unterbrochener Netzumrandung).

	Maße (BxH)/cm		
562690	120 x 100	Stück	739,–
562670	180 x 100	Stück	749,–
562700	180 x 120	Stück	759,–
562710	300 x 200	Stück	919,–
562730	400 x 130	Stück	929,–
562720	500 x 200	Stück	989,–

SOCCERENA® Tore mit Zugangstür

für Courts ohne Türelement an der Längsseite der Bande (z.B. bei ringsumlaufendem Netz).

	Maße (BxH)/cm		
56269	120 x 100	Stück	829,–
56267	180 x 100	Stück	839,–
56270	180 x 120	Stück	849,–
56271	300 x 200	Stück	999,–
56273	400 x 130	Stück	1039,–
56272	500 x 200	Stück	1099,–

Integriertes Türelement

Netzbügel und Bodenrahmen klappbar

Stück **1699,–**

Die Vorteile dieser flexibel einsetzbaren Zuschauertribüne auf einen Blick:

- Günstige Alternative zu fest installierten Tribünen
- Schneller Auf- und Abbau
- Robuste und absolut wetterfeste Konstruktion
- Erweiterung um weitere Tribünen möglich

Zuschauertribüne

Flexibel einsetzbare Zuschauertribüne aus Aluminium, TÜV-geprüft. Besonders für kleine Vereine oder Nebenplätze geeignet. Bis zu 18 Personen (6 Personen je Ebene) finden bequem Platz. Die unterschiedlichen Sitzhöhen garantieren eine gute Sicht. Die robuste Konstruktion aus Aluminium erlaubt nicht nur einen schnellen Aufbau vor Ort, sie garantiert auch eine sehr gute Haltbarkeit der Tribüne. Die Sitz- und Trittflächen aus Aluminiumspezialprofil, sind zusätzlich eloxiert und rutschhemmend gefertigt. Es können mehrere dieser versetzbaren Tribünen aneinander gestellt werden. Standardmaße der Tribüne: Länge: 3 m, Höhe: 0,83 m, Tiefe = 1,8 m. Die Tribüne wird zerlegt geliefert (3 Standbeine, 3 Sitzbänke, 2 Fußbänke sowie die erforderlichen Schrauben).

21845	Stück 1699,–

Flammhemmende Sitzschalen aus Polypropylen nach DIN 4102 B1/B2

Stück ab **19,80**



Tribünensitz COLLOSEUM

aus Kunststoff, Maße (BxTxH): 420 x 365 x 104 mm.

21855F	Stück 24,60
ab 100 Stück	je Stück 23,50
ab 250 Stück	je Stück 22,40
ab 500 Stück	je Stück 19,80

Stück ab **21,70**

Tribünensitz ECO

aus Kunststoff, Maße (BxTxH): 440 x 450 x 330 mm.

21857F	Stück 26,90
ab 100 Stück	je Stück 25,70
ab 250 Stück	je Stück 24,50
ab 500 Stück	je Stück 21,70

Stück ab **24,70**

Tribünensitz ARENA

aus Kunststoff, Maße (BxTxH): 430 x 442 x 330 mm.

21856F	Stück 30,70
ab 100 Stück	je Stück 29,40
ab 250 Stück	je Stück 27,80
ab 500 Stück	je Stück 24,70

Tribünensitze

aus Polypropylen, flammhemmend, UV-beständig, DIN 4102 B1/B2

- **Robuste Konstruktion** in einem Stück aus gespritztem Polypropylen. Die Sitze sind äußerst widerstandsfähig und praktisch wartungsfrei.
- **Schnelle und einfache Montage** durch Verschraubung auf dem Untergrund
- **Geeignet für fast jeden Unterbau,** der bauseitig vorhanden ist - ob Holz, Beton oder Metall
- **Wetterfest/UV-beständig,** damit für drinnen wie für draußen geeignet
- **Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis** Äußerst günstige Sonderkonditionen bei Abnahme größerer Stückzahlen

Farbauswahl

Fügen Sie zur Artikelnummer eine Farbnummer hinzu! Beispiel: Der Artikel 21855F in gelb hat die Artikelnummer 218551.

Farb-Nr.

0	1	2	3	4	5	6
weiß	gelb	grün	rot	schwarz	hellblau	dunkelblau